agesic
agencia de gobierno electrónico
y sociedad de la información

PRESIDENCIA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

# AGESIC

# Plataforma de interoperabilidad

# DNA-CONTROL_VUCE

## Documentación funcional del servicio

## Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|---|---|---|---|
| 19/09/13 | 1.0 | Versión inicial | Marcelo Borgarello |

Nombre actual del archivo: AGESIC-DocumentacionFuncional-DNA_ControlVuce-V1.odt

agesic
agencia de gobierno electrónico
y sociedad de la información

PRESIDENCIA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

## Contenido

1Descripción Funcional....3
2Execute....3
2.1Descripción....3
2.2Parámetros de entrada....3
2.3Parámetros de salida....4
2.4Manejo de errores....4

# 1 Descripción Funcional

| | |
|---|---|
| Nombre en PGE | DNA_ControlVuce |
| Descripción | Da de alta la parametrización de cada certificado VUCE. |
| Proveedor | Dirección Nacional de Aduanas (DNA) |
| Operaciones | Execute |

*Tabla 1.1 - Descripción general del servicio*

# 2 Execute

## 2.1 Descripción

Da de alta la parametrización de cada certificado VUCE.

## 2.2 Parámetros de entrada

| Detalle de Parámetros de Entrada | | Default | Oblig? | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Cod_doccer | Código de Certificado | | S | Texto |
| documento | Datos del documento | | S | SDTDocumentoControl es |
| **SDTDocumentoControles** | | | | |
| COD_DOCCER | Código de Certificado | | S | Texto |
| VUCEControlPrefij o | Prefijo para diferenciar los certificados digitales de los manuales | | S | Texto |
| VUCEControlFe chaInicio | Fecha de inicio de la operativa digital | | S | Fecha |
| VUCEControlFe chaFinal | Fecha fin de la operativa manual | | S | Fecha |
| versiones | Colección de versiones | | N | Colección<VersionesIt em> |
| **VersionesItem** | | | | |
| VUCEControlVersi on | Versionado del Documento | | S | Texto |
| VUCEControlFe cha | Se controla Fecha de Autorización | | S | Boolean |
| VUCEControlVe ncimiento | Se controla Fecha de Vencimiento | | S | Boolean |
| VUCEControlPe so | Se controla Peso | | S | Texto |
| VUCEControlCa ntidad | Se controla cantidad | | S | Boolean |
| VUCEControlVal or | Se controla valor en aduana | | S | Boolean |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VUCEControlPartida | Se controla clasificación arancelaria | | S | Boolean |
| VUCEControlFactura | Se controla factura | | S | Boolean |
| VUCEControlSaldo | Código de manejo de saldos | | S | Texto |
| VUCEControlUnico | indica si el certificado se utilizará en una única operación | | S | Boolean |
| VUCEControlRetornaSaldo | Indica si certificado puede recuperar saldos | | S | Boolean |
| VUCEControlBeneficiario | Se controla identificación del declarante | | S | Boolean |
| VUCEControlExclusivo | Indica si es un certificado de uso exclusivo | | S | Texto |
| VUCEControlCantDigitos | Cantidad de dígitos a validar en partida | | S | Numérico |
| VUCEControlTipoCantidad | Tipo de unidad de medida para control de cantidad | | S | Texto |

*Tabla 2.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio*

## 2.3 Parámetros de salida

| Detalle de Parámetros de Salida | | Tipo |
|---|---|---|
| OK | indica si la operación fue Existosa Valores posibles: S,N | Texto |
| Messages | Lista de mensajes de error | Colección<MessagesMessage> |
| **MessagesMessage** | | |
| Descripción<br>Id<br>Tipo | Texto del error<br>Identificador del error<br>Valores posibles: 1,0 | Texto<br>Texto<br>byte |

## 2.4 Manejo de errores

Los errores están codificados en la respuesta