

AGESIC

Plataforma de interoperabilidad

ACCE-AJUSTE_LLAMADOS

Documentación funcional del servicio

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
03/09/13	1.0	Versión inicial	Marcelo Borgarello

Nombre actual del archivo: agesic_sice_ajustellamados (1).odt

Contenido

1Descripción Funcional.....	3
2Alta.....	3
2.1Descripción.....	3
2.2Parámetros de entrada.....	3
2.3Parámetros de salida.....	4
2.4Manejo de errores.....	4
2.5Validaciones.....	5
3Modificar.....	5
3.1Descripción.....	5
3.2Parámetros de entrada.....	5
3.3Parámetros de salida.....	6
3.4Manejo de errores.....	6
3.5Validaciones.....	6
4Eliminar.....	6
4.1Descripción.....	6
4.2Parámetros de entrada	6
4.3Parámetros de salida.....	6
4.4Manejo de errores.....	7
4.5validaciones.....	7
5Aprobar.....	7
5.1Descripción.....	7
5.2Parámetros de entrada	7
5.3Parámetros de salida.....	7
5.4Manejo de errores.....	8
5.5Validaciones.....	8
6Consultar.....	9
6.1Descripción.....	9
6.2Parámetros de entrada	9
6.3Parámetros de salida.....	9
6.4Manejo de errores.....	10
7Listar.....	10
7.1Descripción.....	10
7.2Parámetros de entrada	10
7.3Parámetros de salida.....	10
7.4Manejo de errores.....	11

1 Descripción Funcional

Nombre en PGE	AGESIC_SICE_AjusteLlamados
Nombre real	Gestión de ajustes de llamados/invitaciones a cotizar en SICE
Descripción	El servicio a publicar se encuentra hosteado en CGN, y corresponde a una funcionalidad del SICE
Proveedor	AGESIC-SICE (Compras estatales)
Operaciones	alta
	modificar
	eliminar
	aprobar
	consultar
	listar

Tabla 1.1 - Descripción general del servicio

2 Alta

2.1 Descripción

Alta de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, para ser aplicado a la publicación del mismo en el sitio web de compras estatales. Se crea en estado "En proceso".

2.2 Parámetros de entrada

Detalle de Parámetros de Entrada		Default	Oblig?	Tipo
IdCompra	Id. interno único de la compra		S	Entero
descAjuste	Descripción del ajuste		S	Texto
camposAjuste	Colección de campos ajuste		S	Coleccion<CampoAjusteAlta>
CampoAjusteAlta				
CodCampo	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA")		S	Texto
NuevoValor	Nuevo valor a asignar al campo del llamado (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha o fecha y hora, entonces		S	Texto

	el formato debe ser: Si campo "CodCampo" = "FECHA_SOL_PRORR" o "FECHA_SOL_ACLAR", entonces "DD/MM/YYYY" Si campo "CodCampo" = "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", entonces "DD/MM/YYYY HH24:MI")			
--	--	--	--	--

Tabla 2.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

2.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
FechaIngreso	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			FechaHora
DescAjuste	Descripción del ajuste del llamado			Texto
CodEstadoAjuste	Código del estado del ajuste del llamado			byte
DescEstadoAjuste	Descripción del estado del ajuste del llamado			Texto
camposAjuste	Colección de campos ajuste			Coleccion<CampoAjusteRespuesta>
CampoAjusteLlamadoRespuesta				
CodCampo	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA")			Texto
ValorActual	Valor actual del campo del llamado a ajustar			Texto
NuevoValor	Nuevo valor a asignar al campo del llamado			Texto

Tabla 2.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

2.4 Manejo de errores

Sin Datos.

2.5 Validaciones

Cabezal:

- Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", de la compra correspondiente al campo "IdCompra", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" de la compra (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 4, de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
- Campo "DescAjuste" no nulo
- No existe en el SICE otro ajuste de llamado o invitación a cotizar, para la compra correspondiente al campo "IdCompra", cuyo campo "CodEstado" = 0

3 Modificar

3.1 Descripción

Modificación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

3.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno del ajuste del llamado		S	Entero
DescAjuste	Descripción del ajuste		S	Texto
camposAjuste				Coleccion<CampoAjusteLlamadoActualizacion>
CampoAjusteLlamadoActualizacion				
CodOperacion	Código de operación (Valores posibles: A, B, M)		S	Texto
CodCampo	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA")		S	Texto
NuevoValor	Nuevo valor a asignar al campo del llamado (Si el campo a ajustar corresponde a una fecha o fecha y hora, entonces el formato debe ser: Si campo "CodCampo" = "FECHA_SOL_PRORR" o "FECHA_SOL_ACLAR", entonces "DD/MM/YYYY" Si campo "CodCampo" =		N	Texto

	"FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", entonces "DD/MM/YYYY HH24:MI")			
--	--	--	--	--

Tabla 3.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

3.3 Parámetros de salida

Idem. alta

3.4 Manejo de errores

Sin Datos

3.5 Validaciones

Cabezal:

- Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", de la compra correspondiente al campo "IdCompra", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" de la compra (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 4, de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
- Campo "CodEstado" = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdAjuste"
- Campo "DescAjuste" no nulo

4 Eliminar

4.1 Descripción

Eliminación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

4.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno del ajuste del llamado		S	Entero

Tabla 4.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

4.3 Parámetros de salida

No hay parámetros.

4.4 Manejo de errores

Sin Datos

4.5 validaciones

- Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", de la compra correspondiente al campo "IdCompra", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" de la compra (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 4, de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
- Campo "CodEstado" = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdAjuste"

5 Aprobar

5.1 Descripción

Se cambia el estado de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, a "Preparado", aplicándose el mismo al sitio web de compra estatales. No hay posibilidad de deshacer un ajuste aprobado.

5.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno del ajuste del llamado		S	Entero

Tabla 5.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

5.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
FechaHoraIngreso	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			FechaHora
DescAjuste	Descripción del ajuste del llamado			Texto
CodEstadoAjuste	Código del estado del ajuste del llamado			byte
DescEstadoAjuste	Descripción del estado del ajuste del llamado			Texto
camposAjuste	Colección de campos ajuste			Coleccion<CampoAjusteRespuest

				a>
CampoAjustellamadoRespuesta				
CodCampo	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA")			Texto
ValorActual	Valor actual del campo del llamado a ajustar			Texto
NuevoValor	Nuevo valor a asignar al campo del llamado			Texto

Tabla 5.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

5.4 Manejo de errores

Sin Datos.

5.5 Validaciones

Cabezal:

- Si campo "InterrelacionSIIF" = "S", de la compra correspondiente al campo "IdCompra", entonces:
 - El año fiscal correspondiente al campo "AnioFiscal" de la compra (ver codiguera "Años Fiscales"), cumple con:
 - Atributo "FechaCierre" >= fecha actual
- Campo "CodEstado" = 4, de la compra correspondiente al campo "IdCompra"
- Campo "FechahoraPublicacion" no nulo, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdCompra"
- Campo "CodEstado" = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdAjuste"
- No existe en el SICE otro ajuste de llamado o invitación a cotizar, para la compra correspondiente al campo "IdCompra", cuyo campo "FechahoraPublicacion" sea nulo

Campos Ajuste:

- Si campo "CodCampo" = "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", entonces:
 - Campo "FechahoraTopeEntregaOfertas" > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo "IdCompra"
 - Si el atributo "PlazoMinOferta" del tipo de compra (ver codiguera "Tipos de Compra"), correspondiente al campo "IdTipoCompra" de la compra, no es nulo, entonces:
 - Campo "NuevoValor" > fecha y hora actual + atributo "PlazoMinOferta" (sin considerar sábados ni domingos)
 - sino:
 - Campo "NuevoValor" > fecha y hora actual
- Si campo "CodCampo" = "LUGAR_ENTREGA", entonces:

- Campo “FechaHoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”
- Campo “NuevoValor” no nulo
- Si el atributo “ActoApertura” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
 - Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_APERTURA” o “LUGAR_APERTURA”, entonces:
 - Campo “FechaHoraActoApertura” > fecha y hora actual, del llamado correspondiente al campo “IdCompra”
 - Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_APERTURA”, entonces:
 - Campo “NuevoValor” > fecha y hora actual
 - Luego de aplicado el ajuste al llamado o invitación a cotizar, correspondiente al campo “IdCompra”, para el mismo se debe cumplir:
 - Campo “FechaHoraActoApertura” >= campo “FechaHoraTopeEntregaOfertas”
- sino:
 - Campo “CodCampo” <> (“FECHAHORA_APERTURA”, “LUGAR_APERTURA”)
- Si el atributo “SolicitudesLlamado” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”), correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:
 - Si campo “CodCampo” = “FECHA_SOL_PRORR” o “FECHA_SOL_ACLAR”, entonces:
 - Campo “FechaHoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”
 - Campo “NuevoValor” > fecha actual
 - Luego de aplicado el ajuste al llamado o invitación a cotizar, correspondiente al campo “IdCompra”, para el mismo se debe cumplir:
 - Campo “FechaTopeSolicitudProrroga” <= campo “FechaHoraTopeEntregaOfertas”
 - Campo “FechaTopeSolicitudAclaraciones” <= campo “FechaHoraTopeEntregaOfertas”
- sino:
 - Campo “CodCampo” <> (“FECHA_SOL_PRORR”, “FECHA_SOL_ACLAR”)

6 Consultar

6.1 Descripción

Obtener el detalle de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

6.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno del ajuste del llamado		S	Entero

Tabla 6.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

6.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			Entero
IdCompra	Id. interno único de la compra			Entero
FechaHoraIngreso	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			FechaHora
DescAjuste	Descripción del ajuste del llamado			Texto
CodEstadoAjuste	Código del estado del ajuste del llamado			byte
DescEstadoAjuste	Descripción del estado del ajuste del llamado			Texto
fechaHoraPublicacion	Fecha y hora de aplicación del ajuste del llamado en el sitio web de compras estatales			FechaHora
camposAjuste	Colección de campos ajuste			Coleccion<CampoAjusteRespuesta>
CampoAjustellamadoRespuesta				
CodCampo	Código interno que determina el campo del llamado a ajustar (Valores posibles: "FECHA_SOL_PRORR", "FECHA_SOL_ACLAR", "FECHAHORA_TOPE_ENTREGA", "FECHAHORA_APERTURA", "LUGAR_ENTREGA", "LUGAR_APERTURA")			Texto
ValorActual	Valor actual del campo del llamado a ajustar			Texto
NuevoValor	Nuevo valor a asignar al campo del llamado			Texto

Tabla 6.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

6.4 Manejo de errores

Sin datos.

7 Listar

7.1 Descripción

Obtener una lista (sin detalle) de los ajustes de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

7.2 Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
--------	-------------	---------	--------	------

IdCompra	Id. interno único de la compra		S	Entero
----------	--------------------------------	--	---	--------

Tabla 7.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

7.3 Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Default	Oblig?	Tipo
IdAjuste	Id. interno único del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			Entero
FechaHoraIngreso	Fecha y hora de ingreso del ajuste del llamado, asignado automáticamente en el alta			FechaHora
DescAjuste	Descripción del ajuste del llamado			Texto
CodEstadoAjuste	Código del estado del ajuste del llamado			byte
DescEstadoAjuste	Descripción del estado del ajuste del llamado			Texto
fechaHoraPublicacion	Fecha y hora de aplicación del ajuste del llamado en el sitio web de compras estatales			FechaHora

Tabla 7.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

7.4 Manejo de errores

Sin datos.