

VIII ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL Uruguay 2024

DATOS PRELIMINARES



**Junta Nacional
de Drogas - Uruguay**
Salud, Libertad y Solidaridad

**Observatorio Uruguayo
de Drogas**

VIII ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL. Uruguay 2024

- Universo de estudio: Personas de entre 15 y 65 años residentes en hogares particulares de localidades urbanas de 10.000 o más habitantes
- Diseño muestral: Aleatorio, estratificado, por conglomerados y en cuatro etapas de selección
- Lugar e instrumento de recolección de datos: Cuestionario cerrado, cara a cara, en el hogar
- Muestra/Población representada: 5.354 casos efectivos/1.841.000 personas
- Error muestral: $\pm 1,5$ para estimar prevalencias de drogas al nivel de toda la población con 95% de confianza
- Coordinación/Ejecución: Observatorio Uruguayo de Drogas/Instituto Nacional de Estadística
- Trabajo de campo: Setiembre 2023 – Marzo 2024

Definición de principales indicadores

PREVALENCIA DE VIDA: ¿Has consumido alguna vez en la vida “X” sustancia?

PREVALENCIA ÚLTIMOS 12 MESES: ¿Has consumido en los últimos 12 meses “X” sustancia?


PREVALENCIA ÚLTIMOS 30 DÍAS: ¿Has consumido en los últimos 30 días “X” sustancia?.

EDAD DE INICIO Edad de la persona que probó por primera vez “X” sustancia, incluye usos experimentales.


CONSUMO PROBLEMÁTICO: Serie de Indicadores resumidos en un INDICE que mide los síntomas de dependencia (física o psicológica), tolerancia, abstinencia o uso abusivo de la sustancia indagada (CIE-10, para todas las drogas excepto para Alcohol que se utilizó escala AUDIT).

ABUSO POR INGESTA (PARA ALCOHOL): Consumo equivalente o superior a 80 gramos de alcohol en una sola ingesta

Magnitud del consumo de alcohol. Población general. Uruguay 2024



Evolución del consumo de alcohol. Población general. Uruguay 2001-2024



**Consumo de alcohol según sexo y lugar de residencia.
Población general. Uruguay 2024**


	Varón	Mujer	Montevideo	Interior
Consumo alguna vez en la vida	92,4	85,4	91,3	86,4
Consumo en los últimos 12 meses	77,6	65,3	74	68,7
Consumo en los últimos 30 días	60,8	44,2	55	49,8

**Consumo de alcohol en los últimos 12 meses según INSE.
Población general. Uruguay 2018**

Bajo	59,8
Medio	71,2
Alto	81,1

Dinámica del consumo de alcohol. Población general. Uruguay 2024

Edad promedio de inicio del consumo de alcohol según sexo y rango de edad. Población general. Uruguay 2024



Edad promedio de inicio del
consumo de alcohol: 17,0 años


Consumo problemático de alcohol. Población general. Uruguay 2024

Uso problemático de alcohol según riesgo (%)

Riesgo 1	Abuso por ingestas puntuales	14,1
Riesgo 2	Abuso por ingesta habituales	6,2
Riesgo 3	Escala AUDIT positiva	8,1
Total personas con uso problemático de alcohol		28,4

Base: consumidores de alcohol de los últimos 12 meses.


Incremento
significativo respecto
2018



- Usuarios sin uso problemático de alcohol
- 28,4% con signos de uso problemático de alcohol
- 106.000 personas con uso nocivo de alcohol que requiere intervención (AUDIT positivo)


Consumo problemático de alcohol. Población general. Uruguay 2024

AUDIT positivo según edad de inicio del consumo de alcohol. Consumidores de 30 y más años




Base: Consumidores de alcohol de los últimos 12 meses, de 30 años y más edad.

Magnitud del consumo de tabaco. Población general. Uruguay 2024



EDAD DE INICIO: 16.7

Evolución del consumo de tabaco. Población general. Uruguay 2001-2024



**Consumo de tabaco según sexo y lugar de residencia.
Población general. Uruguay 2024**

	Varón	Mujer	Montevideo	Interior
Consumo alguna vez en la vida	58,9	52,7	59,7	51,8
Consumo en los últimos 12 meses	29,9	25,7	28,8	26,7
Consumo en los últimos 30 días	26,3	22,2	24,5	23,9

**Consumo de tabaco en los últimos 12 meses según INSE.
Población general. Uruguay 2024**

Bajo	33,5
Medio	28
Alto	22,4


Magnitud del consumo de tranquilizantes
(con y sin prescripción médica).
Población general. Uruguay 2024



Consumo de tranquilizantes (con y sin prescripción médica) según sexo y lugar de residencia. Población general. Uruguay 2024

	Varón	Mujer	Montevideo	Interior
Consumo alguna vez en la vida	14,1	28,9	24,8	18,4
Consumo en los últimos 12 meses	6,1	14,9	11,7	9,3
Consumo en los últimos 30 días	4,5	11,2	8,5	7,3

Consumo de tranquilizantes (con y sin prescripción) en últimos 12 meses según sexo y edad. Población general. Uruguay 2024



EDAD DE INICIO: 31.4

Consumo de tranquilizantes en los últimos 12 meses según INSE Población general. Uruguay 2024


Bajo	6,5
Medio	10,4
Alto	14,1

Consumo de tranquilizantes en los últimos 12 meses según prescripción médica. Población general. Uruguay 2024

	%
Por receta médica	81,7
Los tomó por su cuenta	16,4
Primero le fueron recetados y luego por su cuenta (o viceversa)	1,9

Base: Consumidores últimos 12 meses de tranquilizantes


**Magnitud del consumo de antidepresivos
(con y sin prescripción médica).
Población general. Uruguay 2024**



**Consumo de antidepresivos (con y sin prescripción médica) según sexo y lugar de residencia.
Población general. Uruguay 2024**

	Varón	Mujer	Montevideo	Interior
Consumo alguna vez en la vida	7,7	20,3	16,6	11,5
Consumo en los últimos 12 meses	3,8	10,7	8,6	6,0
Consumo en los últimos 30 días	3,0	9,0	6,9	5,1

Consumo de antidepresivos (con y sin prescripción) en los últimos 12 meses según sexo y edad. Población general. Uruguay 2024



Consumo de antidepresivos en los últimos 12 meses según INSE Población general. Uruguay 2024


Bajo	5,3
Medio	7,3
Alto	8,8

Consumo de antidepresivos en los últimos 12 meses según prescripción médica. Población general. Uruguay 2024

	%
Por receta médica	98,8
Los tomó por su cuenta	0,9
Primero le fueron recetados y luego por su cuenta (o viceversa)	0,3

Base: Consumidores últimos 12 meses de antidepresivos


**Magnitud del consumo de opioides
(con y sin prescripción médica).
Población general. Uruguay 2024**



**Consumo de opioides (con y sin prescripción médica) según
sexo y lugar de residencia. Población general. Uruguay 2024**

	General	Varón	Mujer	Montevideo	Interior
Consumo alguna vez en la vida	13,8	10,4	17,2	16,7	10,9
Consumo en los últimos 12 meses	5,5	3,3	7,7	6,1	4,9

Consumo de medicamentos opioides (con y sin prescripción) últimos 12 meses según sexo y edad. Población general. Uruguay 2024



Consumo medicamentos opioides (con y sin prescripción) en los últimos 12 meses según INSE Población general. Uruguay 2024


Bajo	5,7
Medio	5,6
Alto	5,1

Consumo de opioides en los últimos 12 meses según prescripción médica. Población general. Uruguay 2024

	%
Por receta médica	88,9
Los tomó por su cuenta	9,8
Primero le fueron recetados y luego por su cuenta (o viceversa)	1,3


Base: Consumidores últimos 12 meses de opioides

Magnitud del consumo cocaína. Población general. Uruguay 2024



EDAD DE INICIO: 21 años

Evolución del consumo de cocaína. Población general. Uruguay 2001-2024



Consumo de cocaína según sexo, lugar de residencia y edad. Población general. Uruguay 2024


	Varón	Mujer	Montevideo	Interior	<=35 años	>35 años
Consumo alguna vez en la vida	12,9	4,1	11,2	5,6	9,7	7,4
Consumo en los últimos 12 meses	2,7	0,6	2,0	1,1	2,8	0,7
Consumo en los últimos 30 días	1,3	0,3	0,9	0,7	1,3	0,4

Consumo de cocaína en los últimos 12 meses según INSE. Población general. Uruguay 2024

Bajo	2,1
Medio	1,7
Alto	0,7

**El 35% de los consumidores de los últimos 12 meses
presenta signos de uso problemático de cocaína**

**Perfil usuarios con signos de uso
problemático de cocaína**



Varón	73 %
Montevideo	73%
Edad promedio	31,1 años

**Magnitud del consumo ETAs.
Estimulantes de tipo anfetamínico.
Población general. Uruguay 2024**



**Indicadores de consumo y edad media de inicio de éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas.
Población general. Uruguay 2024**


	Éxtasis	Anfetaminas	Metanfetaminas
Prevalencia vida	3,0	0,9	1,2
Últimos 12 meses	1,0	0,2	0,4
Últimos 30 días	0,2	0,0	0,4
Edad media de inicio*	22,6	22,2	23,7

Base: total de la muestra y *prevalentes vida para cada sustancia

**Magnitud del consumo de otras sustancias.
Prevalencia vida en Población general. Uruguay 2024**


Hachís	4,0
Alucinógenos	4,5
Inhalantes	1,3
Pasta base	1,4
Ketamina	1,1
Crack	0,4
Poppers	0,6
Heroína	0,1
Otras	0,5

Magnitud del consumo de cannabis. Población general. Uruguay 2024



Se estima en 227.000 personas entre 15 y 65 años

Evolución del consumo de cannabis en población general. Uruguay 2001-2024




Prevalencias de consumo de cannabis según sexo y área de residencia.
Población general. Uruguay 20224

	Varón	Mujer	Montevideo	Interior
Consumo alguna vez en la vida	38,4	27,5	43,0	22,7
Consumo en los últimos 12 meses	15,7	9,0	17,5	7,1
Consumo en los últimos 30 días	10,5	5,1	10,3	5,2

Consumo de cannabis en los últimos 12 meses según INSE.
Población general. Uruguay 2024

Bajo	9,1
Medio	11,3
Alto	18,6

Prevalencias de consumo de cannabis según edad.
Población general. Uruguay 2024



Dinámica del Consumo

Frecuencia de consumo de cannabis en el último año según sexo y área de residencia. Población general. Uruguay 2024


	General	Montevideo	Interior	Varón	Mujer
Una sola vez	15,2	15,2	15,1	14,4	16,5
Algunas veces durante los últimos 12 meses	33,4	35,4	28,3	29,6	39,9
Algunas veces mensualmente	17,4	17,1	18,1	16,8	18,5
Algunas veces semanalmente	20,3	20,2	20,6	22,7	16,2
Diariamente	13,7	12,1	17,9	16,6	8,9

Base: consumidores últimos 12 meses

Consumidores Esporádicos
Consumidores Ocasionales
Consumidores Habituales


Dinámica del Consumo

Evolución de la edad media de inicio del consumo de cannabis Población general. Uruguay 2006- 2024



Uso problemático de cannabis

El 17% de los consumidores de cannabis del último año presenta signos de uso problemático




- uso problemático
- sin signos de uso problemático

Base: consumidores de los últimos 12 meses

Perfil de persona con signos de problemático de cannabis. Población General. Uruguay 2024

Perfil	%
Varón	71,1
Montevideo	71,5
<=25 años	52,4
Frecuencia de consumo diaria o semanal	66,7


Evolución de la proporción de consumidores de cannabis con signos de uso problemático (CIE-10). Población general. Uruguay 2011- 2024



Base: consumidores de los últimos 12 meses

La proporción de consumidores con uso problemático se mantiene estable para las últimas cuatro ediciones.

**Percepción de gran riesgo del consumo ocasional y frecuente de cannabis, (en %).
Población General. Uruguay 2024**



Percepción de gran riesgo del consumo frecuente de drogas (en %). Población General. Uruguay 2024

Sustancia	Gran riesgo consumo frecuente
Cannabis	65.3
Cigarrillos frecuentemente	78.2
Alcohol frecuentemente	79.3
Tranquilizantes sin prescripción médica	81.3
Alucinógenos	85.2
Éxtasis	86.7
Cocaína	94.2
Pasta base	96.1

Base: Total de la muestra

Personas que tienen prácticas de cuidado al consumir según sustancia (en %).

Población General. Uruguay 2024



Sustancia	%
Alcohol	33,6
Cannabis	21,0
Cocaína	21.4
Extasis	57.9
Alucinógenos	55.6

Base: Consumidores 12 meses excepto alcohol 30 días


Formas de acceso al cannabis. Población general. Uruguay 2024



En 2024, el mercado regulado alcanza a casi cuatro de cada diez de los consumidores de los últimos 12 meses.


Reducción del narcotráfico clásico (prensado) entre 2014 y 2024

58,2%



6,7%

Consumo de drogas en los últimos 12 meses. Población General. Uruguay 2024 (%)



MUCHAS GRACIAS

Comunicaciones

oud-jnd@presidencia.gub.uy



**Junta Nacional
de Drogas - Uruguay**
Salud, Libertad y Solidaridad

**Observatorio Uruguayo
de Drogas**