



# Escala de Condición Corporal en bovinos de carne

## Condición Corporal: 1

Conserva baja - Extremadamente flaca

Sin grasa subcutánea y músculos desgastados. Débil con el **lomo arqueado** y **patas juntas**. Espinazo y costillas **muy marcados**. Huesos de la cadera **muy prominentes**. Anca y área de inserción de la cola **hundidos**.



## Condición Corporal: 2

Conserva - Muy Flaca

Sin grasa subcutánea y con poco músculo. Espinazo y costillas **muy marcados**. Huesos de la cadera **prominentes**. Anca y área de inserción de la cola **muy hundidos**.

## Condición Corporal: 3

Conserva alta - Flaca

Masa muscular "normal". Muy poca grasa subcutánea. Espinazo y costillas **marcados**. Huesos de la cadera **ligeramente redondeados**. Anca y área de inserción de la cola **hundidos**.



## Condición Corporal: 4

Manufactura baja - Moderada Liviana

Masa muscular normal y deposición evidente de grasa subcutánea. Espinazo y costillas **ligeramente evidente**. Huesos de la cadera **redondeados**. Anca ligeramente marcada. Área de inserción de la cola **ligeramente hundida**. La separación de los músculos de las piernas aún es evidente.

## Condición Corporal: 5

Manufactura alta - Moderada

Con cobertura homogénea de grasa subcutánea. Espinazo y costillas **no se destacan**. Huesos de la cadera **redondeados y bien cubiertos**. Anca plana. Área de inserción de la cola **llena**. La separación de los músculos de las piernas no se aprecia.



## Condición Corporal: 6

Abasto - Moderada Pesada

**Buena cobertura** de grasa subcutánea. Lomo plano. Huesos de la cadera **se destacan ligeramente**. Anca ligeramente redondeada. Área de inserción de la cola **cubierta**.

## Condición Corporal: 7

Gorda

Abundante acumulación de grasa subcutánea, grasa firme. Lomo y anca redondeados. **No se observan estructuras óseas**, excepto los huesos de la cadera destacados ligeramente. Área de inserción de la cola **completamente cubierta** pero sin polizones de grasa.

## Condición Corporal: 8

Especial - Muy Gorda

Acumulación extrema de grasa subcutánea en todo el cuerpo. Pecho **grande y prominente**. Espinazo puede presentarse como una depresión a lo largo del lomo. **Abundante tejido graso** en torno a la inserción de la cola.

Validada por: VIZCARRA, J.A., W. IBAÑEZ., y R. ORCASBERRO. 1986. Repetibilidad y reproducibilidad de dos escalas para estimar la condición corporal de vacas Hereford. Investigaciones Agronómicas 7 (1):45-47