

ANEXO IV – TABLAS

I. Variables sociodemográficas

La tabla 1 muestra la distribución por edad y sexo de la población de 25 a 64 años según estimación del INE para el 2006. En la tabla 2 se observa la distribución por edad y sexo de la muestra expandida. Se observa que la muestra presenta las mismas características demográficas que la población general.

Tabla 1. Distribución por sexo según edad. Población de 25 – 64 años. Uruguay proyección 2006. INE

EDAD (años)	SEXO				TOTAL	
	HOMBRES		MUJERES			
	F. A.	%	F. A.	%	F. A.	%
25 – 34	234838	30.78	239705	29.61	474543	30.17
35 – 44	203376	26.65	213546	26.38	416922	26.51
45 – 54	184482	24.18	197118	24.35	381600	24.26
55 – 64	140377	18.40	159230	19.67	299607	19.05
Total	763073	100.00	809599	100.00	1572672	100.00

Tabla 2. Distribución por sexo según edad en el Paso 1 muestra expandida. 1ª ENFR Uruguay 2006

EDAD (años)	SEXO				TOTAL	
	HOMBRES		MUJERES			
	F. A.	%	F. A.	%	F. A.	%
25 – 34	184401	30,9	195038	30,2	379439	30,9
35 – 44	159788	26,8	174193	26,6	333981	26,8
45 – 54	142870	23,9	160328	24,1	303198	23,9
55 – 64	105696	17,7	126983	18,5	232679	17,7
Total	596950	100,0	660395	100,0	1257345	100,0

En las tablas 3 y 4 se puede observar como al realizar el ajuste (muestra expandida) se corrige el exceso relativo de mujeres y de los grupos de mayor edad.

Tabla 3. Número y porcentaje de personas de la muestra cruda y expandida según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

SEXO	n	Muestra	
		Cruda	Expandida
		%	%
Hombres	684	34.1	47.5
Mujeres	1324	65.9	52.5
Total	2008	100.0	100.0

Tabla 4. Número y porcentaje de personas de la muestra cruda y expandida según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Edad (años)	n	Muestra	
		Cruda	Expandida
		%	%
25 – 34	458	22.8	30.2
35 – 44	497	24.7	26.6
45 – 54	529	26.3	24.1
55 – 64	509	25.3	18.5
Sin datos	15	0.9	0.6
Total	2008	100.0	100.0

Tabla 5. Distribución por sexo según edad en el Paso 2 (muestra expandida). 1ª ENFR Uruguay 2006

EDAD (años)	SEXO				TOTAL	
	HOMBRES		MUJERES			
	F. A.	%	F. A.	%	F. A.	%
25 – 34	65348	28,0	84269	26,8	149617	27,3
35 – 44	68045	29,2	84011	26,7	152056	27,8
45 – 54	52556	22,5	82251	26,1	134807	24,6
55 – 64	43850	18,8	63452	20,2	107302	19,6
Sin datos	3486	1,5	624	0,2	4110	0,8
Total	233285	100.0%	314607	100.0	547892	100.0

Tabla 6. Distribución por sexo según edad en el Paso 3 (muestra expandida). 1ª ENFR Uruguay 2006

EDAD (años)	SEXO				TOTAL	
	HOMBRES		MUJERES			
	F. A.	%	F. A.	%	F. A.	%
25 – 34	42126	25,2	62833	26,3	104959	25,2
35 – 44	48597	29,0	61702	27,6	110299	29,0
45 – 54	38484	23,0	58144	24,2	96628	23,0
55 - 64	36178	21,6	49300	21,4	85478	21,6
Sin datos	1931	1,2	254	0,5	2185	1,2
Total	167316	100.0	232233	100.0	399549	100.0

Tabla 7. Índice de masculinidad según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

EDAD (años)	Índice de Masculinidad
25 – 34	0.95
35 – 44	0.92
45 – 54	0.89
55 – 64	0.83
TOTAL	0.90

Tabla 8. Porcentaje de personas por sexo y edad según estado civil. 1ª ENFR Uruguay 2006

Estado Civil	Grupo de edad y sexo											
	25 – 34			35 - 44			45 - 54			55 - 64		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Soltero	43.6	27.0	35.1	20.2	15.2	17.6	14.9	15.2	12.7	10.3	9.0	9.5
Casado	28.9	35.2	32.2	48.7	50.2	49.5	55.7	50.2	52.3	64.9	43.5	53.2
Viviendo en pareja	27.4	32.1	29.8	16.0	19.8	18.0	11.6	19.8	12.1	6.7	3.5	5.0
Viudo	0	0.3	0.1	1.5	2.0	1.8	1.0	2.0	4.5	5.9	23.5	15.5
Separado/divorciado	0	5.4	2.8	13.6	12.7	13.1	16.9	19.7	18.4	12.2	20.6	16.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Tabla 9. Porcentaje de personas por sexo según estado civil. 1ª ENFR Uruguay 2006

Estado Civil	Sexo		Total
	M	F	T
	%	%	%
Soltero	24.4	16.3	20.1
Casado	47.1	44.2	45.6
Viviendo en pareja	16.7	18.5	17.7
Viudo	1.7	7.2	4.6
Separado/divorciado	10.1	13.8	12.0
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 10. Porcentaje de personas por edad según nivel de educación. 1ª ENFR Uruguay 2006

Nivel de educación	Grupo de edad				Total
	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	
	%	%	%	%	
S/escolaridad formal	0.0	0.6	1.2	0.4	0.5
Primaria incompleta	4.9	8.3	10.6	21.4	10.5
Primaria completa	19.7	24.6	26.5	29.4	24.5
Secundaria (ciclo básico)	28.4	24.6	25.7	17.4	24.5
Bachillerato o UTU	19.2	20.4	18.3	15.8	18.5
Estudios universitarios*	25.5	17.3	13.8	12.2	18.0
Estudios de posgrado	0.5	1.8	1.6	1.2	1.3
Rehúsa	1.6	2.2	2.1	2.0	1.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* Incluye magisterio y profesorado

Tabla 11. Porcentaje de hombres por edad según nivel de educación. 1ª ENFR Uruguay 2006

Nivel de educación	Grupo de edad				Total
	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	
	%	%	%	%	
S/escolaridad formal			2,2	0,6	0,6
Primaria incompleta	6,9	8,2	12,7	25,3	12,4
Primaria completa	21,6	22,2	27,2	31,3	24,8
Secundaria (ciclo básico)	26,2	27,5	24,6	15,1	24,1
Bachillerato o UTU	20,9	22,9	17,8	18,7	20,2
Estudios universitarios*	24,5	17,1	14,4	8,3	17,1
Estudios de posgrado		2,1	1,1	0,7	,9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* Incluye magisterio y profesorado

Tabla 12. Porcentaje de mujeres por edad según nivel de educación. 1ª ENFR Uruguay 2006

Nivel de educación	Grupo de edad				Total
	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	
	%	%	%	%	
S/escolaridad formal		1,2	0,4	0,3	0,5
Primaria incompleta	3,3	8,7	9,2	18,9	9,2
Primaria completa	18,6	28,0	27,0	28,9	25,3
Secundaria (ciclo básico)	31,4	23,0	27,9	20,1	26,1
Bachillerato o UTU	18,3	19,0	19,5	14,1	17,9
Estudios universitarios*	27,4	18,3	13,8	16,1	19,6
Estudios de posgrado	1,0	1,7	2,3	1,6	1,6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* Incluye magisterio y profesorado

Tabla 13. Porcentaje de personas por sexo según actividad laboral. 1ª ENFR Uruguay 2006

Actividad laboral (últimos 12 meses)	Total		
	T	M	F
	%	%	%
Empleado sector público	9.1	14.6	11.6
Empleado sector privado	16.5	34.0	23.1
Trabajador independiente	23.2	30.4	17.9
No remunerado	0.2	0.2	0.5
Estudiante	0.3	2.6	2.2
Ama de casa	13.9	0.5	26.6
Jubilado	25.6	6.4	5.3
Desempleado (puede trabajar)	5.7	6.5	7.1
Desempleado (no puede trabajar)	2.4	1.3	1.5
Multiempleo	3.0	3.5	4.2
Rehúsa	0.0	0.0	0.1
Total	100,0	100,0	100,0

Tabla 14. Porcentaje de personas por edad y sexo según actividad laboral. 1ª ENFR Uruguay 2006

Actividad laboral (últimos 12 meses)	Grupo de edad y sexo											
	25 – 34			35 - 44			45 - 54		55 - 64			
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Empleado sector público	11.7	8.7	10.2	17.7	14.8	16.2	19.2	13.9	16.4	9.2	9.0	13.0
Empleado sector privado	38.8	27.5	33.0	44.2	23.8	33.6	28.5	23.8	26.0	19.0	14.4	28.3
Trabajador independiente	27.9	14.1	20.9	29.5	20.2	24.6	35.8	20.3	27.6	29.7	17.9	23.8
No remunerado	0.6	0.0	0.3	0.0	1.0	0.5	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	0.4
Estudiante	8.3	6.3	7.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.5	0.3	0.0	0.6	2.4
Ama de casa	0.0	27.3	14.0	0.9	27.1	14.6	0.0	27.5	14.6	1.3	24.4	14.2
Jubilado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.4	2.8	29.0	22.8	5.8
Desempleado (puede trabajar)	6.1	9.8	8.0	5.1	6.9	6.0	8.2	6.6	7.4	7.4	4.3	6.9
Desempleado (no puede trabajar)	0.8	1.3	1.1	0.7	0.3	0.5	2.6	1.1	1.8	0.7	3.9	1.4
Multiempleo	5.7	4.9	5.3	1.9	5.5	3.8	2.5	3.2	2.9	3.7	2.5	3.9
Rehúsa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla 15. Porcentaje de personas por sexo según ingreso mensual del hogar. 1ª ENFR Uruguay 2006

Ingreso mensual hogar	Total		
	M	F	T
	%	%	%
≤ \$7000	44.7	49.2	47.1
> \$7000 ≤ \$10000	18.1	17.4	17.8
> \$10000 ≤ \$15000	10.3	10.2	10.2
> \$15000 ≤ \$20000	7.3	7.3	7.3
> \$20000	8.8	7.4	8.1
No sabe	3.7	3.2	3.5
Rehúsa	7.2	5.2	6.1
	100,0	100,0	100,0

Tabla 16. Porcentaje de personas por edad y sexo según ingreso mensual del hogar. 1ª ENFR Uruguay 2006

Ingreso mensual hogar	Grupo de edad y sexo											
	25 – 34			35 - 44			45 - 54			55 - 64		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
≤ \$7000	47.5	50.2	48.9	37.2	50.0	43.9	46.9	47.1	47.0	47.8	49.2	48.6
> \$7000 ≤ \$10000	14.3	21.3	17.9	23.1	15.9	19.4	17.4	17.1	17.2	17.9	14.2	15.9
> \$10000 ≤ \$15000	11.5	9.1	10.3	11.8	10.6	11.2	8.9	10.8	9.9	8.1	10.1	9.2
> \$15000 ≤ \$20000	6.9	4.8	5.8	6.6	9.0	7.8	9.2	8.0	8.5	6.5	8.3	7.5
> \$20000	9.6	5.1	7.3	8.7	8.7	8.7	8.8	9.4	9.1	7.5	7.0	7.2
No sabe	4.9	4.1	4.5	4.1	1.9	2.9	3.0	3.8	3.4	2.3	2.9	2.7
Rehúsa	5.2	5.5	5.4	8.5	4.0	6.1	5.9	3.8	4.8	9.8	8.2	9.0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

II. Consumo de tabaco

Tabla 17. Porcentaje de personas por consumo de tabaco según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo de tabaco		Total
	Fumador	No fumador	
	% (IC)	% (IC)	
25 – 34	38.1 (33.1 – 43.1)	61.9 (56.9 – 66.9)	100.0
35 – 44	38.8 (33.8 – 43.8)	61.2 (56.2 – 66.2)	100.0
45 – 54	36.6 (32.4 – 40.8)	63.4 (59.2 – 67.6)	100.0
55 – 64	28.9 (24.5 – 33.3)	71.1 (66.7 – 75.5)	100.0
25 - 64	36.0 (33.8 – 38.2)	64.0 (61.8 – 66.2)	100.0

Tabla 18. Porcentaje de hombres por consumo de tabaco según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo de tabaco		Total
	Fumador	No fumador	
	% (IC)	% (IC)	
25 – 34	37.3 (29.8 – 45.0)	62.7 (54.0 – 70.7)	100.0
35 – 44	42.9 (34.5 – 51.3)	57.1 (48.7 – 65.5)	100.0
45 – 54	45.3 (38.1 – 52.5)	54.7 (47.5 – 61.9)	100.0
55 – 64	39.0 (31.4 – 46.6)	61.0 (53.4 – 68.6)	100.0
25 - 64	40.8 (37.0 – 44.6)	59.2 (55.4 – 63.0)	100.0

Tabla 19. Porcentaje de mujeres por consumo de tabaco según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo de tabaco		Total
	Fumador	No fumador	
	% (IC)	% (IC)	
25 – 34	38.9 (33.2 – 44.6)	61.1 (55.4 – 66.8)	100.0
35 – 44	35.1 (29.7 – 40.5)	64.9 (59.5 – 70.3)	100.0
45 – 54	28.9 (23.7 – 34.1)	71.1 (65.9 – 76.3)	100.0
55 – 64	20.6 (16.2 – 25.0)	79.4 (75.0 – 83.8)	100.0
25 - 64	31.7 (28.9 – 34.5)	68.3 (65.5 – 71.1)	100.0

Durante los últimos 7 días ¿cuántos días fumo alguien en su casa cuando Ud. estaba presente?

Tabla 20. Porcentaje de personas por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el hogar. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	75.8 (73.0 – 78.6)	40.6 (36.4 – 44.8)	63.1 (60.5 – 65.7)
1 – 2	6.7 (5.1 – 8.3)	4.3 (2.7 – 5.9)	5.8 (4.6 – 7.09)
3 – 4	1.6 (1.5 – 1.7)	2.6 (1.3 – 3.9)	2.0 (1.9 – 2.1)
5 – 6	1.0 (0.9 – 1.1)	0.9 (0.8 – 1.0)	0.9 (0.8 – 2.0)
7	15.0 (14.9 – 15.1)	51.5 (51.4 – 51.6)	28.2 (25.8 – 30.6)
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 21. Porcentaje de hombres por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el hogar. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	77.1 (72.3 – 81.9)	42.9 (36.3 – 49.5)	63.1 (58.9 – 67.3)
1 – 2	7.6 (4.6 – 10.6)	4.1 (1.7 – 6.5)	6.1 (4.1 – 8.1)
3 – 4	1.4 (0.2 – 3.6)	3.3 (1.1 – 5.5)	2.1 (0.9 – 3.3)
5 – 6	0.6 (0.0 – 1.6)	0.9 (0.0 – 1.9)	0.7 (0.1 – 1.3)
7	13.4 (9.6 – 17.2)	48.9 (42.3 – 55.5)	27.9 (23.9 – 31.9)
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 22. Porcentaje de mujeres por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el hogar. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	74.7 (71.5 – 77.9)	38.0 (33.0 – 43.0)	63.1 (60.3 – 65.9)
1 – 2	6.0 (4.4 – 7.6)	4.5 (2.3 – 6.7)	5.5 (4.1 – 6.9)
3 – 4	1.8 (1.0 – 2.6)	1.9 (0.3 – 3.5)	1.8 (1.0 – 2.6)
5 – 6	1.2 (0.4 – 2.0)	1.0 (0.0 – 2.0)	1.1 (0.5 – 1.7)
7	16.3 (13.7- 18.9)	54.6 (49.4 – 59.8)	28.4 (25.6 – 31.2)
Total	100.0	100.0	100.0

Durante los últimos 7 días ¿cuántos días fumó alguien en espacios cerrados en su lugar de trabajo cuando Ud. estaba presente?

Tabla 23. Porcentaje de personas por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el lugar de trabajo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	76.5 (73.5 – 79.5)	62.6 (58.4 – 66.8)	71.6 (69.2 – 74.0)
1 – 2	4.8 (3.4 – 6.2)	3.0 (1.6 – 4.4)	4.7 (3.7 – 5.7)
3 – 4	1.7 (0.7 – 2.7)	1.7 (0.7 – 2.7)	1.7 (0.9 – 2.5)
5 – 6	1.7 (0.9 – 2.5)	1.2 (0.4 – 2.0)	1.5 (0.9 – 2.1)
7	6.0 (4.4 – 7.6)	14.9 (11.7- 18.1)	9.2 (7.6 – 10.8)
No trabaja en espacio cerrado	9.1 (7.1 – 11.1)	16.6 (13.0 – 20.2)	11.8 (9.8 – 13.8)
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 24. Porcentaje de hombres por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el lugar de trabajo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	73.9 (69.1 – 78.7)	59.2 (53.0 – 65.4)	68.0 (64.0 – 72.0)
1 – 2	5.2 (2.8 – 7.6)	2.5 (0.5 – 4.5)	4.1 (2.5 – 5.7)
3 – 4	2.9 (0.9 – 4.9)	2.4 (0.6 – 4.2)	2.7 (1.3 – 4.1)
5 – 6	2.4 (0.8 – 4.0)	1.5 (0.3 – 2.7)	2.0 (0.8 – 3.2)
7	6.2 (3.4 – 9.0)	14.9 (10.1 – 19.7)	9.7 (7.1 – 12.3)
No trabaja en espacio cerrado	9.4 (6.0 – 12.8)	19.5 (14.3 – 24.7)	13.5 (10.5 – 16.5)
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 25. Porcentaje de mujeres por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el lugar de trabajo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	78.6 (75.4 – 81.8)	66.6 (61.4 – 71.8)	74.8 (72.0 – 77.6)
1 – 2	4.6 (3.0 – 6.2)	3.6 (1.6 – 5.6)	4.3 (2.9 – 5.7)
3 – 4	0.7 (0.1 – 2.3)	0.9 (0.1 – 1.7)	0.8 (0.4 – 1.2)
5 – 6	1.2 (0.4 – 2.0)	0.8 (0.0 – 1.8)	1.1 (0.5 – 1.7)
7	5.9 (4.3 – 7.5)	15.0 (10.8 – 19.2)	8.8 (7.0 – 10.6)
No trabaja en espacio cerrado	8.9 (6.3 – 11.5)	13.2 (9.4 – 17.0)	10.3 (7.9 – 12.7)
Total	100.0	100.0	100.0

Antes del decreto del 1º de marzo, en una semana típica ¿cuántos días fumó alguien en espacios cerrados en su lugar de trabajo cuando Ud. estaba presente?

Tabla 26. Porcentaje de personas por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el lugar de trabajo antes del decreto. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no fumadores
	%	%	%
0	54.1 (49.7 – 58.5)	43.1 (37.9 – 48.3)	50.2 (46.6 – 53.8)
1 – 2	4.6 (3.0 – 6.2)	2.6 (1.0 – 4.2)	3.9 (2.7 – 5.1)
3 – 4	3.4 (2.0 – 4.8)	1.6 (0.2 – 3.0)	2.8 (1.8 – 3.8)
5 – 6	7.7 (5.5 – 9.9)	7.2 (5.0 – 9.4)	7.5 (5.7 – 9.3)
7	19.0 (15.8 – 22.2)	27.3 (24.1 – 30.5)	22.0 (19.4 – 24.2)
No trabaja en espacio cerrado	6.6 (5.4 – 7.8)	13.3 (11.1 – 15.5)	9.0 (6.8 – 11.2)
Rehúsa contestar	4.5 (2.7 – 6.3)	4.8 (3.0 – 6.6)	4.6 (3.0 – 6.2)
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 27. Porcentaje de hombres por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el lugar de trabajo antes del decreto. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no
	%	%	%
0	49.8 (43.2 – 56.4)	39.8 (33.0 – 46.6)	45.8 (40.6 – 51.0)
1 – 2	4.5 (1.9 – 7.1)	2.0 (0.2 – 3.8)	3.5 (1.7 – 5.3)
3 – 4	2.7 (0.9 – 4.5)	1.4 (0.0 – 2.8)	2.2 (1.0 – 3.4)
5 – 6	8.4 (5.0 – 11.8)	8.0 (4.4 – 11.6)	8.3 (5.7 – 10.9)
7	21.1 (15.9 – 26.3)	26.3 (20.1 – 32.5)	23.2 (19.2 – 27.2)
No trabaja en espacio cerrado	8.5 (4.8 – 12.2)	17.4 (11.8 – 23.0)	12.2 (8.8 – 15.6)
Rehusa Contestar	4.8 (2.0 – 7.6)	4.9 (1.5 – 8.3)	4.9 (2.7 – 7.1)
Total	100.0	100.0	100.0

Tabla 28. Porcentaje de mujeres por consumo de tabaco según días de exposición al humo en el lugar de trabajo antes del decreto. 1ª ENFR Uruguay 2006

Días	No fumadores	Fumadores	Fumadores y no
	%	%	%
0	58.9 (54.3 – 63.5)	48.9 (41.0 – 56.8)	56.0 (51.8 – 60.2)
1 – 2	4.7 (2.9 – 6.5)	3.7 (1.1 – 6.3)	4.4 (2.8 – 6.0)
3 – 4	4.3 (2.5 – 6.1)	1.9 (0.0 – 3.9)	3.6 (2.2 – 5.0)
5 – 6	6.8 (4.5 – 9.1)	5.8 (1.8 – 9.8)	6.5 (4.5 – 8.5)
7	16.7 (13.3 – 20.1)	29.2 (22.4 – 36.0)	20.4 (17.2 – 23.6)
No trabaja en espacio cerrado	4.5 (2.5 – 6.5)	5.9 (2.3 – 9.5)	4.9 (3.1 – 6.7)
Total	100.0	100.0	100.0

III. Consumo de alcohol

Tabla 29. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Frecuencia consumo de bebidas alcohólicas últimos 12 meses				
	A diario	5 a 6 días en la semana	1 a 4 días en la semana	1 a 3 días en el mes	Menos de una vez al mes
	%	%	%	%	%
25 – 34	2.8 (0.6 – 5.0)	3.7 (1.5 – 5.9)	22.9 (17.0 – 27.9)	35.8 (30.4 – 41.2)	34.7 (29.1 – 40.3)
35 – 44	4.7 (1.7 – 7.7)	2.1 (0.1 – 4.1)	20.0 (15.2 – 24.8)	35.7 (29.7 – 41.7)	37.4 (31.4 – 43.4)
45 – 54	10.9 (7.3 – 14.5)	2.5 (0.0 – 7.5)	24.7 (19.9 – 29.5)	25.6 (20.6 – 30.6)	36.3 (31.1 – 41.5)
55 – 64	13.7 (9.5 – 17.9)	2.2 (0.0 – 6.6)	20.5 (15.7 – 25.3)	25.6 (20.2 – 31.0)	38.1 (32.3 – 43.9)
25 - 64	7.1 (5.5 – 8.7)	2.7 (1.7 – 3.7)	21.9 (19.3 – 24.5)	31.7 (28.7 – 34.7)	36.3 (33.3 – 39.3)

Tabla 30. Medidas de resumen de consumo de vasos de bebidas alcohólicas según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad	Mínimo (vasos)	Media (vasos)	Mediana (vasos)	Máximo (vasos)
25 – 34	0	2.9	2.0	20
35 – 44	1	2.6	2.0	20
45 – 54	0	2.3	2.0	20
55 – 64	0	2.5	1.0	20
Sin datos	1	5.4	3.0	20
25 – 64	0	2.7	2.0	20

Tabla 31. Medidas de resumen de consumo de vasos de bebidas alcohólicas en hombres según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad	Mínimo (vasos)	Media (vasos)	Mediana (vasos)	Máximo (vasos)
25 – 34	1	3.7	3.0	20
35 – 44	1	3.3	2.0	20
45 – 54	1	2.8	2.0	20
55 – 64	1	3.4	2.0	20
Sin datos	1	7.6	3.0	20
25 – 64	1	3.3	2.0	20

Tabla 32. Medidas de resumen de consumo de vasos de bebidas alcohólicas en mujeres según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad	Mínimo (vasos)	Media (vasos)	Mediana (vasos)	Máximo (vasos)
25 – 34	0	2.1	2.0	12
35 – 44	1	1.9	1.0	12
45 – 54	0	1.7	1.0	14
55 – 64	0	1.5	1.0	5
Sin datos	1	2.1	3.0	3
25 – 64	0	1.9	1.0	14

Tabla 33. Medidas de resumen de consumo de vasos de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en bebedores actuales *. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad	Media (vasos)	Mínimo (vasos)	Máximo (vasos)	IC
25 – 34	0.7	0.0	8.0	0.2
35 – 44	0.6	0.0	20.0	0.2
45 – 54	0.8	0.0	16.0	0.2
55 - 64	1.2	0.0	20.0	0.4
25 - 64	0.8	0.0	20.0	0.2

*Consumieron en los últimos 30 días

Tabla 34. Medidas de resumen de consumo de vasos de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en bebedores actuales * hombres. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad	Media (vasos)	Mínimo (vasos)	Máximo (vasos)	IC
25 – 34	0.9	0.0	8.0	0.2
35 – 44	0.9	0.0	20.0	0.4
45 – 54	1.0	0.0	16.0	0.4
55 – 64	1.6	0.0	20.0	0.8
25 – 64	1.1	0.0	20.0	0.2

*Consumieron en los últimos 30 días

Tabla 35. Medidas de resumen de consumo de vasos de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en bebedores actuales * mujeres. 1ª ENFR Uruguay 2006. Mujeres

Grupo de edad	Media (vasos)	Mínimo (vasos)	Máximo (vasos)	IC
25 – 34	0.3	0.0	2.0	0.1
35 – 44	0.2	0.0	1.6	0.1
45 – 54	0.4	0.0	14.0	0.2
55 – 64	0.4	0.0	5.0	0.2
25 - 64	0.3	0.0	14.0	0.2

*Consumieron en los últimos 30 días

Tabla 36. Porcentaje de personas por sexo y frecuencias de consumo en los últimos 7 días según edad*. 1ª ENFR Uruguay 2006

Edad (años)	Hombres		Mujeres		Ambos sexos
	4 o más días	20 o más vasos en 7 días	4 o más días	15 o más vasos en 7 días	4 o más días
	%	%	%	%	%
25 – 34	13.0 (6.4 – 19.6)	9.0 (3.2 – 14.8)	2.1 (0.0 – 4.5)	0.0	8.2 (4.4 – 12.0)
35 – 44	12.8 (4.8 – 20.8)	6.4 (1.0 – 11.8)	4.2 (0.2 – 8.2)	0.0	9.0 (4.0 – 14.0)
45 – 54	20.8 (13.6 – 28.0)	6.1 (1.9 – 10.3)	6.6 (1.8 – 11.4)	1.5 (0.0 – 6.3)	16.1 (11.1 – 21.1)
55 – 64	30.2 (21.2 – 39.2)	13.7 (6.9 – 20.5)	8.7 (2.9 – 14.5)	1.8 (0.0 – 7.0)	22.0 (15.8 – 26.2)
25 - 64	18.2 (14.2 – 22.2)	8.6 (5.8 - 11.4)	4.5 (2.5 – 6.5)	0.6 (0.0 – 3.2)	12.6 (10.2 – 15.0)

*Consumieron en los últimos 30 días

IV. Dieta

Consumo de frutas y verduras

Tabla 37. Porcentaje de personas que no consumen diariamente frutas y/o verduras según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

SEXO	% (IC)
Masculino	4,30 (2,3 - 6,3)
Femenino	2,45 (0,7 - 4,2)
Total	3,33 (1,4 - 5,2)

Tabla 38. Porcentaje de personas que no consumen diariamente frutas y/o verduras según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	% (IC)
25 – 34	3,98 (1,7 - 6,3)
35 – 44	4,00(2,0 - 6,0)
45 – 54	2,17 (0,2 - 4,1)
55 – 64	2,05 (0,1 - 4,0)
25 - 64	3,33 (1,4 - 5,2)

Tabla 39. Porcentaje de personas que consumen < 5 porciones diarias de frutas y/o verduras según sexo 1ª ENFR Uruguay 2006

SEXO	% (IC)
Masculino	97,69 (96,4 - 98,9)
Femenino	97,10 (95,9 - 98,3)
Total	97,30 (96,3 - 98,3)

Tabla 40. Porcentaje de personas que consumen < 5 porciones diarias de frutas y/o verduras según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	% (IC)
25 – 34	98,60 (97,5 - 99,7)
35 – 44	97,10 (95,3 - 98,9)
45 – 54	96,00 (94,3 - 97,7)
55 – 64	97,30 (95,9 - 98,7)
25 - 64	97,30 (96,3 - 98,3)

Consumo de comidas preparadas

En la tabla 41 se presenta el consumo de preparaciones listas para consumir (comidas preparadas). Se refiere a preparaciones que no han sido elaboradas en forma casera sino industrializada. Ej. : congelados (pizza, muzzarella, pastas rellenas, empanadas, papas fritas, croquetas, hamburguesas, etc.), chivitos, sándwiches calientes, frankfurters. Este tipo de comidas presenta un elevado contenido graso.

Tabla 41. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de comidas preparadas según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Comidas preparadas		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	%
25 – 34	85.3 (81.2 – 89.4)	14.7 (10.6 – 18.8)	100.0
35 – 44	84.3 (80.2 – 88.4)	15.7 (11.6 – 19.8)	100.0
45 – 54	93.0 (90.7 – 95.3)	7.0 (4.7 – 9.3)	100.0
55 – 64	93.8 (91.8 – 95.8)	6.2 (4.2 – 8.2)	100.0
25 – 64	88.5 (86.7 – 90.3)	11.5 (9.7 – 13.3)	100.0

Tabla 42. Porcentaje de hombres por frecuencia de consumo de comidas preparadas según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Comidas preparadas		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	%
25 – 34	82.1 (74.9 – 89.3)	17.9 (10.7 – 25.1)	100.0
35 – 44	77.3 (69.5 – 85.1)	22.7 (14.9 – 30.5)	100.0

45 – 54	91.6 (87.6 – 95.6)	8.4 (4.4 – 12.4)	100.0
55 – 64	93.3 (89.7 – 96.9)	6.7 (3.1 – 10.3)	100.0
25 – 64	85.1 (81.7 – 88.5)	14.9 (11.5 – 18.3)	100.0

Tabla 43. Porcentaje de mujeres por frecuencia de consumo de comidas preparadas según edad. 1ª
ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Comidas preparadas		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	88.4 (84.4 – 92.4)	11.6 (7.6 – 15.6)	100.0
35 – 44	90.7 (87.5 – 93.9)	9.3 (6.1 – 12.5)	100.0
45 – 54	94.2 (91.4 – 97.0)	5.8 (3.0 – 8.6)	100.0
55 – 64	94.2 (91.8 – 96.6)	5.8 (3.4 – 8.2)	100.0
25 – 64	91.6 (89.7 – 93.5)	8.4 (6.5 – 10.3)	100.0

Consumo de preparaciones fritas

En la tabla 44 se presenta el consumo de preparaciones fritas (alimentos que se cocinan en aceite) sean éstas caseras o no.

Tabla 44. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de preparaciones fritas según edad. 1ª
ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Preparaciones fritas		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	69.8 (65.0 – 74.6)	30.2 (25.4 – 35.0)	100.0
35 – 44	71.3 (66.3 – 76.3)	28.7 (23.7 – 33.7)	100.0
45 – 54	73.9 (70.1 – 77.7)	26.1 (22.3 – 29.9)	100.0
55 – 64	81.3 (78.3 – 84.3)	18.7 (15.7 – 21.7)	100.0
25 – 64	73.5 (71.1 – 75.9)	26.5 (24.1 – 28.9)	100.0

Tabla 45. Porcentaje de hombres por frecuencia de consumo de preparaciones fritas según edad. 1ª
ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Preparaciones fritas		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	66.5 (62.5 – 70.5)	33.5 (29.5 – 37.5)	100.0
35 – 44	68.4 (59.8 – 77.0)	31.6 (23.0 – 40.2)	100.0
45 – 54	67.2 (60.8 – 73.6)	32.8 (26.4 – 39.2)	100.0
55 – 64	78.3 (72.1 – 84.5)	21.7 (15.5 – 27.9)	100.0
25 – 64	69.4 (65.4 – 73.4)	30.6 (26.6 – 34.6)	100.0

Tabla 46. Porcentaje de mujeres por frecuencia de consumo de preparaciones fritas según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Preparaciones fritas		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	%
25 – 34	72.8 (67.6 – 78.0)	27.2 (22.0 – 32.4)	100.0
35 – 44	74.1 (69.3 – 78.9)	25.9 (21.1 – 30.7)	100.0
45 – 54	79.9 (75.6 – 84.2)	20.1 (15.8 – 24.4)	100.0
55 – 64	83.8 (79.7 – 87.9)	16.2 (12.1 – 20.3)	100.0
25 – 64	77.2 (74.8 – 79.6)	22.8 (20.4 – 25.2)	100.0

Consumo de grasas trans

En la tabla 47 se presenta el consumo de alimentos elaborados fundamentalmente a base de shortening, margarina, oleomargarina o aceites vegetales hidrogenados (grasas trans). Ej. Galletitas (al agua, de salvado, dulces comunes o rellenas), alfajores, bizcochos, etc.

Tabla 47. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de grasas trans según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Grasas hidrogenadas		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	%
25 – 34	39.1 (33.9 – 44.3)	60.9 (55.7 – 66.1)	100.0
35 – 44	47.5 (42.0 – 53.0)	52.5 (47.0 – 58.0)	100.0
45 – 54	55.3 (50.8 – 59.8)	44.7 (40.2 – 49.2)	100.0
55 – 64	50.5 (45.6 – 55.4)	49.5 (44.6 – 54.4)	100.0
25 – 64	47.5 (44.7 – 50.3)	52.5 (49.7 – 55.3)	100.0

Tabla 48. Porcentaje de hombres por frecuencia de consumo de grasas trans según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Grasas hidrogenadas		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	42.8 (36.3 – 51.3)	57.2 (48.7 – 65.7)	100.0
35 – 44	47.9 (38.9 – 56.9)	52.1 (43.1 – 61.1)	100.0
45 – 54	58.2 (51.0 – 65.4)	41.8 (34.6 – 49.0)	100.0
55 – 64	55.1 (47.1 – 63.1)	44.9 (36.9 – 52.9)	100.0
25 – 64	50.2 (45.8 – 54.6)	49.8 (45.4 – 54.2)	100.0

Tabla 49. Porcentaje de mujeres por frecuencia de consumo de grasas trans según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Grasas hidrogenadas		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	35.7 (30.0 – 41.4)	64.3 (58.6 – 70.0)	100.0
35 – 44	47.1 (41.4 – 52.8)	52.9 (47.2 – 58.6)	100.0
45 – 54	52.8 (47.1 – 58.5)	47.2 (41.5 – 52.9)	100.0
55 – 64	46.7 (40.7 – 52.7)	53.3 (47.3 – 59.3)	100.0
25 – 64	45.1 (42.1 – 48.1)	54.9 (51.9 – 57.9)	100.0

Consumo de bebidas azucaradas

En la tabla 50 se presenta el consumo de bebidas azucaradas Ej. Refrescos no dietéticos, jugos de caja no dietéticos, jugos de fruta con azúcar, jugos para reconstituir no dietéticos, mate con azúcar.

Tabla 50. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de bebidas azucaradas según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Bebidas con azúcar		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	40.5 (35.5 – 45.5)	59.5 (54.5 – 64.5)	100.0
35 – 44	45.4 (40.2 – 50.6)	54.6 (49.4 – 59.8)	100.0
45 – 54	56.4 (51.6 – 61.2)	43.6 (38.8 – 48.4)	100.0
55 – 64	61.9 (57.5 – 66.3)	38.1 (33.7 – 42.5)	100.0
25 – 64	49.8 (47.2 – 52.4)	50.2 (47.6 – 52.8)	100.0

Tabla 51. Porcentaje de hombres por frecuencia de consumo de bebidas azucaradas según edad. 1ª

ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Bebidas con azúcar		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	32.3 (24.9 – 39.7)	67.7 (60.3 – 75.1)	100.0
35 – 44	41.1 (32.4 – 49.8)	58.9 (50.2 – 67.6)	100.0
45 – 54	56.5 (49.0 – 64.0)	43.5 (36.0 – 51.0)	100.0
55 – 64	58.5 (51.0 – 66.0)	41.5 (34.0 – 49.0)	100.0
25 – 64	45.4 (43.4 – 47.4)	54.6 (52.6 – 56.6)	100.0

Tabla 52. Porcentaje de mujeres por frecuencia de consumo de bebidas azucaradas según edad. 1ª

ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Bebidas con azúcar		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	48.1 (42.1 – 54.1)	51.9 (45.9 – 57.9)	100.0
35 – 44	49.4 (43.7 – 55.1)	50.6 (44.9 – 56.3)	100.0
45 – 54	56.3 (50.4 – 62.2)	43.7 (37.8 – 49.6)	100.0
55 – 64	64.7 (59.5 – 69.9)	35.3 (30.1 – 40.5)	100.0
25 – 64	53.7 (50.7 – 56.7)	46.3 (43.3 – 49.3)	100.0

Densidad calórica

A los efectos de conocer la magnitud de los factores dietéticos de riesgo se presenta un cuadro que acumula el consumo de los productos mencionados previamente (comidas preparadas, frituras, grasas trans, bebidas azucaradas) cuando éstos fueron consumidos 3 o más veces por semana. Ej: el 0 corresponde al no consumo de cualquiera de estos productos 3 o más veces en la semana, el 1 corresponde al consumo de uno cualquiera de estos productos 3 o más veces en la semana, el 2 al consumo de dos de estos productos indistintamente 3 o más veces a la semana y así sucesivamente (tabla 53)

Tabla 53. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de densidad calórica según edad. 1ª

ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Densidad calórica					Total
	0	1	2	3	4	
	%	%	%	%	%	
25 – 34	15.2 (11.6 – 18.8)	29.4 (25.0 – 33.8)	34.5 (29.6 – 39.4)	17.3 (13.4 – 21.2)	3.6 (1.0 – 6.2)	100.0
35 – 44	20.2 (15.8 – 24.6)	30.8 (26.0 – 35.6)	30.0 (25.1 – 34.9)	15.7 (11.8 – 19.6)	3.3 (0.7 – 5.9)	100.0
45 – 54	27.3 (23.4 – 31.2)	36.9 (32.7 – 41.1)	24.0 (20.0 – 28.0)	10.9 (8.0 – 13.8)	0.9 (0.1 – 2.7)	100.0
55 – 64	28.7 (24.5 – 32.9)	39.7 (35.1 – 44.3)	23.5 (19.7 – 27.3)	6.9 (4.5 – 9.3)	1.2 (0.2 – 2.2)	100.0
25 – 64	22.0 (20.0 – 24.0)	33.6 (31.2 – 36.0)	28.7 (26.4 – 31.0)	13.3 (12.3 – 14.3)	2.4 (1.4 – 3.4)	100.0

Tabla 54. Porcentaje de hombres por frecuencia de consumo de densidad calórica según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Densidad calórica					Total %
	0	1	2	3	4	
	%	%	%	%	%	
25 – 34	14.2 (8.4 – 20.0)	27.1 (19.9 – 34.3)	34.1 (26.3 – 41.9)	18.7 (12.3 – 25.1)	5.9 (0.7 – 11.1)	100.0
35 – 44	18.5 (11.3 – 25.7)	26.9 (19.0 – 34.8)	32.5 (24.2 – 40.8)	15.8 (9.5 – 22.1)	6.3 (1.2 – 11.4)	100.0
45 – 54	27.1 (20.5 – 33.7)	35.8 (28.6 – 43.0)	21.6 (15.5 – 27.7)	14.6 (9.7 – 19.5)	0.9 (0.0 – 2.2)	100.0
55 – 64	30.4 (23.6 – 37.2)	35.1 (27.7 – 42.5)	25.5 (19.1 – 31.9)	7.7 (3.5 – 11.9)	1.3 (0.0 – 3.0)	100.0
25 – 64	21.3 (21.0 – 24.6)	30.9 (26.9 – 34.9)	29.0 (25.2 – 32.8)	14.9 (11.9 – 17.9)	4.0 (1.7 – 6.3)	100.0

Tabla 55. Porcentaje de mujeres por frecuencia de consumo de densidad calórica según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Densidad calórica					Total %
	0	1	2	3	4	
	%	%	%	%	%	
25 – 34	16.1 (11.7 – 20.5)	31.6 (26.2 – 37.0)	34.9 (29.1 – 40.7)	16.0 (11.9 – 20.1)	1.4 (0.1 – 2.7)	100.0
35 – 44	21.7 (17.0 – 26.4)	34.5 (29.3 – 39.7)	27.7 (22.6 – 32.8)	15.7 (11.6 – 19.8)	0.4 (0.0 – 1.1)	100.0
45 – 54	27.5 (22.8 – 32.2)	37.8 (32.8 – 42.8)	26.2 (21.4 – 31.0)	7.6 (4.6 – 10.6)	0.9 (0.0 – 1.9)	100.0
55 – 64	27.2 (22.3 – 32.1)	43.6 (38.2 – 49.0)	21.8 (17.1 – 26.5)	6.2 (3.6 – 8.8)	1.1 (0.0 – 2.2)	100.0
25 – 64	22.7 (20.3 – 25.1)	36.1 (33.5 – 38.7)	28.4 (25.9 – 30.9)	11.9 (9.9 – 13.9)	1.0 (0.0 – 2.0)	100.0

Consumo de mate

Tabla 56. Porcentaje de personas por consumo de mate según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo mate		Total %
	Sí	No	
	%	%	
25 – 34	86.6 (83.2 – 90.0)	13.4 (10.0 – 16.8)	100.0
35 – 44	85.0 (81.3 – 88.7)	15.0 (11.3 – 18.7)	100.0
45 – 54	85.7 (82.8 – 88.6)	14.3 (11.4 – 17.2)	100.0
55 – 64	82.3 (78.6 – 86.0)	17.7 (14.0 – 21.4)	100.0
25 – 64	85.2 (83.2 – 87.2)	14.8 (12.8 – 16.8)	100.0

Tabla 57. Porcentaje de hombres por consumo de mate según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo mate		Total %
	Sí	No	
	%	%	
25 – 34	85.8 (80.2 – 91.4)	14.2 (8.6 – 19.8)	100.0
35 – 44	84.2 (80.5 – 87.9)	15.8 (9.4 – 22.2)	100.0
45 – 54	89.4 (85.0 – 93.8)	10.6 (6.2 – 15.0)	100.0
55 – 64	86.8 (81.6 – 92.0)	13.2 (8.0 – 18.4)	100.0
25 – 64	86.5 (83.6 – 89.4)	13.5 (10.6 – 16.4)	100.0

Tabla 58. Porcentaje de mujeres por consumo de mate según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo mate		Total %
	Sí	No	
	%	%	
25 – 34	87.3 (83.3 – 91.3)	12.7 (8.7 – 16.7)	100.0
35 – 44	85.7 (81.7 – 89.7)	14.3 (10.3 – 18.3)	100.0
45 – 54	82.5 (78.4 – 86.6)	17.5 (13.4 – 21.6)	100.0
55 – 64	78.5 (74.0 – 83.0)	21.5 (17.0 – 26.0)	100.0
25 – 64	84.0 (82.0 – 86.0)	16.0 (14.0 – 16.0)	100.0

Tabla 59. Medidas de resumen de consumo de mate según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Edad	Mediana (días)	Media (días)	Desvío estandar
25 – 34	7.0	5.62	2.56
35 – 44	7.0	5.54	2.66
45 – 54	7.0	5.64	2.61
55 – 64	7.0	5.40	2.79
Sin datos	7.0	5.75	2.34
25 – 64	7.0	5.57	2.64

Consumo de sodio

En la tabla 60 se presenta el consumo de sodio a través del consumo de fiambres y embutidos.

Tabla 60. Porcentaje de personas por frecuencia de consumo de embutidos según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo embutidos		Total %
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	65.9 (60.7 – 71.1)	34.1 (28.9 – 39.3)	100.0
35 – 44	74.6 (69.6 – 79.6)	25.4 (20.4 – 30.4)	100.0
45 – 54	80.1 (75.9 – 84.3)	19.9 (15.7 – 24.1)	100.0
55 – 64	83.9 (79.8 – 88.0)	16.1 (12.0 – 20.2)	100.0
25 – 64	75.1 (72.8 – 77.4)	24.9 (22.6 – 27.2)	100.0

Tabla 61. Porcentaje de hombres por frecuencia de consumo de embutidos según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo embutidos		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	63.2 (54.6 – 71.8)	36.8 (28.2 – 45.4)	100.0
35 – 44	75.4 (66.9 – 83.9)	24.6 (16.1 – 33.1)	100.0
45 – 54	77.6 (70.9 – 84.3)	22.4 (15.7 – 29.1)	100.0
55 – 64	80.4 (73.7 – 87.1)	19.6 (12.9 – 26.3)	100.0
25 – 64	73.2 (69.4 – 77.0)	26.8 (23.0 – 30.6)	100.0

Tabla 62. Porcentaje de mujeres por frecuencia de consumo de embutidos según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Consumo embutidos		Total
	≤ 2 días	3 días o más	
	%	%	
25 – 34	68.5 (63.3 – 73.7)	31.5 (26.3 – 36.7)	100.0
35 – 44	73.9 (68.7 – 79.1)	26.1 (20.9 – 31.3)	100.0
45 – 54	82.4 (77.7 – 87.1)	17.6 (12.9 – 22.3)	100.0
55 – 64	86.9 (82.2 – 91.6)	13.1 (8.4 – 17.8)	100.0
25 – 64	76.9 (74.3 – 79.5)	23.1 (20.5 – 25.7)	100.0

V. Actividad física

Tabla 63. Medidas de resumen del total de actividad física en el día según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Mínimo (min.)	Media (min.)	Mediana (min.)	Máximo (min.)	IC
25 – 34	2.86	185.2	87.1	1181.4	26.90
35 – 44	1.43	178.5	78.6	1680.0	26.90
45 – 54	2.14	176.0	85.7	1320.0	21.40
55 – 64	2.14	132.7	60.0	1080.0	20.10
25 – 64	1.43	171.5	77.1	1680.0	13.1

Tabla 64. Medidas de resumen del total de actividad física en el día en hombres según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Mínimo (min.)	Media (min.)	Mediana (min.)	Máximo (min.)	IC
25 – 34	3	243.4	122.9	1181	45.50
35 – 44	4	228.2	145.7	1341	47.20
45 – 54	2	208.1	90.0	1320	38.30
55 – 64	3	167.6	85.7	1080	34.10
25 – 64	2	217.6	117.9	1341	22.2

Tabla 65. Medidas de resumen del total de actividad física en el día en mujeres según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Mínimo (min.)	Media (min.)	Mediana (min.)	Máximo (min.)	IC
25 – 34	3	120.7	57.9	900	20.80
35 – 44	1	133.8	60.0	1680	22.50
45 – 54	2	145.5	68.6	891	21.50
55 – 64	2	101.2	51.4	990	18.80
25 – 64	1	126.5	60.0	1680	11.2

Tabla 66. Mediana de tiempo dedicados a actividad física por actividad según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Actividad física por semana		
	Trabajo	Transporte	Tiempo libre
	Mediana (min.)	Mediana (min.)	Mediana (min.)
25 – 34	1440.0	280.0	210.0
35 – 44	1260.0	210.0	240.0
45 – 54	1680.0	210.0	210.0
55 – 64	1200.0	210.0	180.0
25 - 64	1440.0	210.0	210.0

Tabla 67. Mediana de tiempo dedicados a actividad física por actividad en hombres según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Actividad física por semana		
	Trabajo	Transporte	Tiempo libre
	Mediana (min.)	Mediana (min.)	Mediana (min.)
25 – 34	1800.0	280.0	270.0
35 – 44	1500.0	210.0	240.0
45 – 54	2400.0	225.0	210.0
55 – 64	1440.0	360.0	200.0
25 - 64	1680.0	240.0	240.0

Tabla 68. Mediana de tiempo dedicados a actividad física por actividad en mujeres según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Actividad física por semana		
	Trabajo	Transporte	Tiempo libre
	Mediana (min.)	Mediana (min.)	Mediana (min.)
25 – 34	840.0	240.0	180.0
35 – 44	900.0	210.0	225.0
45 – 54	1470.0	210.0	210.0
55 – 64	720.0	210.0	180.0
25 - 64	900.0	210.0	180.0

Tabla 69. Porcentaje de personas por sedentarismo y lugar de actividad según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Sedentarismo		
	Trabajo	Transporte	Tiempo libre
	%	%	%
25 – 34	62.4 (57.4 – 67.4)	69.2 (64.6 – 73.8)	60.9 (55.9 – 65.9)
35 – 44	59.7 (54.5 – 64.9)	60.3 (55.3 – 65.3)	68.2 (63.6 – 72.8)
45 – 54	65.5 (61.0 – 70.0)	61.9 (57.5 – 66.3)	73.6 (69.4 – 77.8)
55 – 64	69.8 (65.2 – 74.4)	61.2 (56.6 – 65.8)	72.4 (68.2 – 76.6)
25 - 64	63.9 (61.4 – 66.4)	63.5 (60.9 – 66.1)	68.2 (65.8 – 70.6)

Tabla 70. Porcentaje de hombres por sedentarismo y lugar de actividad según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Sedentarismo		
	Trabajo	Transporte	Tiempo libre
	%	%	%
25 – 34	52.0 (43.7 – 60.3)	28.4 (21.4 – 35.4)	48.2 (40.2 – 56.2)
35 – 44	53.1 (44.3 – 61.9)	45.4 (36.2 – 54.6)	61.1 (53.1 – 69.1)
45 – 54	60.9 (53.7 – 68.1)	39.7 (32.6 – 46.8)	71.4 (64.6 – 78.2)
55 – 64	64.8 (57.0 – 72.6)	37.8 (30.0 – 45.6)	69.5 (62.5 – 76.5)
25 - 64	56.8 (52.8 – 60.8)	37.4 (33.4 – 41.4)	61.3 (57.3 – 65.3)

Tabla 71. Porcentaje de mujeres por sedentarismo y lugar de actividad según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Sedentarismo		
	Trabajo	Transporte	Tiempo libre
	%	%	%
25 – 34	72.4 (67.0 – 77.8)	33.1 (27.3 – 38.9)	73.0 (67.4 – 78.6)
35 – 44	65.8 (60.4 – 71.2)	34.5 (29.1 – 39.9)	74.7 (69.1 – 80.3)
45 – 54	69.7 (64.4 – 75.0)	36.7 (31.5 – 41.9)	75.6 (70.7 – 80.5)
55 – 64	74.0 (69.0 – 79.0)	39.6 (33.8 – 45.4)	74.7 (69.9 – 79.5)
25 - 64	70.4 (67.4 – 73.4)	35.5 (32.5 – 38.5)	74.5 (71.6 – 77.4)

Tabla 72. Medidas de resumen en actividad sedentaria por sexo según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Ambos sexos	
	Media (min.)	Mediana (min.)	Media (min.)	Mediana (min.)	Media (min.)	Mediana (min.)
25 – 34	273.2	180.0	258.3	180.0	265.6	180.0
35 – 44	271.6	180.0	223.9	180.0	246.8	180.0
45 – 54	240.2	180.0	233.2	180.0	236.5	180.0
55 – 64	277.2	240.0	257.0	180.0	266.2	180.0
25 - 64	266.3	180.0	243.7	180.0	254.5	180.0

Tabla 73. Mediana de tiempo semanal dedicado en el trabajo a actividad moderada e intensa por sexo según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Ambos sexos	
	Moderada (min.)	Intensa (min.)	Moderada (min.)	Intensa (min.)	Moderada (min.)	Intensa (min.)
25 – 34	1200.0	2100.0	840.0	900.0	960.0	1500.0
35 – 44	900.0	1500.0	960.0	360.0	900.0	1260.0
45 – 54	1260.0	2160.0	1200.0	1680.0	1200.0	1680.0
55 – 64	840.0	1920.0	480.0	1260.0	720.0	1680.0
25 - 64	1200.0	1800.0	840.0	900.0	1050.0	1500.0

Tabla 74. Mediana de tiempo dedicado en el tiempo libre a actividad moderada e intensa por sexo según edad. 1ª ENFR Uruguay 2006

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Ambos sexos	
	Moderada (min.)	Intensa (min.)	Moderada (min.)	Intensa (min.)	Moderada (min.)	Intensa (min.)
25 – 34	240.0	180.0	180.0	180.0	200.0	180.0
35 – 44	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
45 – 54	180.0	180.0	180.0	240.0	180.0	180.0
55 – 64	180.0	270.0	180.0	160.0	180.0	180.0
	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0

VI. Antecedentes de hipertensión arterial

En la tabla 75 se presenta la prevalencia de personas que refieren haber sido informadas por un profesional de la salud de que presentaban hipertensión arterial (Ver anexo I preguntas 70 a 75). En las tablas 78 a 82 se observan las proporciones en que, las personas que refieren tener presión arterial elevada, han recibido diferentes tipos de intervenciones para su hipertensión.

Tabla 75. Porcentaje de personas que refieren tener presión arterial elevada según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Le ha dicho algún profesional de la salud que tiene Ud. hipertensión arterial?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	15.4 (12.7 – 18.1)	84.6 (81.9 – 87.3)	100.0
Mujeres	22.5 (20.1 – 24.9)	77.5 (75.1 – 79.9)	100.0
Total	19.1* (17.3 – 20.9)	80.9 (79.1 – 82.7)	100.0

Tabla 76. Porcentaje de personas que refieren ser hipertensas que reciben tratamiento medicamentoso según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Tratamiento con medicamento para hipertensión arterial		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	62.2 (53.2 – 71.6)	37.8 (28.4 – 47.2)	100.0
Mujeres	68.0 (62.0 – 74.0)	32.0 (26.0 – 38.0)	100.0
Total	65.8* (60.2 – 71.4)	34.2 (28.6 – 39.8)	100.0

Tabla 77. Porcentaje de personas que refieren ser hipertensas que reciben tratamiento o dieta especial según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió tratamiento o dieta especial?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	71.4 (61.8 – 81.0)	28.6 (19.0 – 38.2)	100.0
Mujeres	68.1 (62.0 – 74.0)	31.9 (26.3 – 37.5)	100.0
Total	69.4 (64.6 – 74.2)	30.6 (25.8 – 35.4)	100.0

Tabla 78. Porcentaje de personas que refieren ser hipertensas que recibieron consejo o tratamiento para perder peso según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió consejo o tratamiento para perder peso?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	42.8 (33.4 – 52.3)	57.2 (47.8 – 66.6)	100.0
Mujeres	38.7 (32.7 – 44.7)	61.3 (55.3 – 67.3)	100.0
Total	40.3 (35.1 – 45.5)	59.7 (54.5 – 64.9)	100.0

Tabla 79. Porcentaje de personas que refieren ser hipertensas que recibieron consejo o tratamiento para dejar de fumar según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió consejo o tratamiento para dejar de fumar?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	27.2 (18.4 – 36.0)	72.8 (64.0 – 81.6)	100.0
Mujeres	16.5 (11.8 – 21.2)	83.5 (78.8 – 88.2)	100.0
Total	20.8 (16.1 – 25.5)	79.2 (74.5 – 83.9)	100.0

Tabla 80. Porcentaje de personas que refieren ser hipertensas que recibieron consejo o tratamiento para hacer más ejercicio. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió consejo o tratamiento para hacer más ejercicio?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	49.0 (39.6 – 58.4)	51.0 (41.6 – 60.4)	100.0
Mujeres	51.7 (45.7 – 57.7)	48.3 (42.3 – 54.3)	100.0
Total	50.7 (45.3 – 56.1)	49.3 (43.9 – 54.7)	100.0

VII. Antecedentes de diabetes

En la tabla 81 se presenta la prevalencia de personas que refieren haber sido informadas por un profesional de la salud de que presentaban diabetes (Ver anexo I preguntas 76 a 82).

En las tablas 82 a 87 se observan las proporciones en que las personas que refieren ser diabéticas, han recibido distintos tipos de intervenciones para su diabetes.

Tabla 81. Porcentaje de personas que refieren tener diabetes según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Le ha dicho algún profesional de la salud que tiene Ud. diabetes?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	3.7 (2.2 – 5.2)	96.3 (94.8 – 97.8)	100.0
Mujeres	6.2 (4.9 – 7.5)	93.8 (92.5 – 95.1)	100.0
Total	5.0* (4.0 – 6.0)	95.0 (94.0 – 96.0)	100.0

Tabla 82. Porcentaje de personas que refieren tener diabetes que reciben actualmente tratamiento con insulina. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibe actualmente tratamiento con insulina?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	20.8 (3.6 – 38.0)	79.2 (62.0 – 96.4)	100.0
Mujeres	6.9 (0.8 – 13.0)	93.1 (87.0 – 99.2)	100.0
Total	12.0* (4.4 – 19.6)	88.0 (80.4 – 95.6)	100.0

Tabla 83. Porcentaje de personas que refieren tener diabetes que reciben tratamiento con medicación oral según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibe actualmente tratamiento con medicación oral?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	66.3 (48.0 – 84.6)	33.7 (15.4 – 52.0)	100.0
Mujeres	53.3 (41.1 – 65.5)	46.7 (34.5 – 58.9)	100.0
Total	58.2* (47.8 – 68.6)	41.8 (31.4 – 52.2)	100.0

Tabla 84. Porcentaje de personas que refieren tener diabetes que reciben dieta especial según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Dieta especial por prescripción médica		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	92.4 (83.2 – 100.0)	7.6 (0.0 – 16.8)	100.0
Mujeres	74.1 (62.9 – 85.3)	25.9 (14.7 – 37.1)	100.0
Total	80.9* (72.8 – 89.0)	19.1 (11.0 – 27.2)	100.0

Tabla 85. Porcentaje de personas que refieren ser diabéticas que recibieron consejo o tratamiento para perder peso según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Consejo o tratamiento para perder peso		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	46.1 (26.9 – 65.3)	53.9 (34.7 – 73.1)	100.0
Mujeres	55.7 (43.5 – 67.9)	44.3 (32.1 – 56.5)	100.0
Total	52.1* (41.5 – 62.7)	47.9 (37.3 – 58.5)	100.0

Tabla 86. Porcentaje de personas que refieren ser diabéticas que recibieron consejo o tratamiento para dejar de fumar según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Consejo o tratamiento para dejar de fumar		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	41.0 (21.2 – 60.8)	59.0 (39.2 – 78.8)	100.0
Mujeres	12.2 (2.1 – 22.3)	87.8 (77.7 – 97.9)	100.0
Total	23.4* (13.6 – 33.2)	76.6 (66.8 – 86.4)	100.0

Tabla 87. Porcentaje de personas que refieren ser diabéticas que recibieron consejo o tratamiento para hacer más ejercicio. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Consejo o tratamiento para hacer más ejercicio		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	55.3 (35.7 – 74.9)	44.7 (25.1 – 64.3)	100.0
Mujeres	55.8 (43.5 – 68.1)	44.2 (31.9 – 56.5)	100.0
Total	55.6* (45.0 – 66.2)	44.4 (33.8 – 55.0)	100.0

VIII. Antecedentes de colesterol elevado

En la tabla 88 se presenta la prevalencia de personas que refieren haber sido informadas por un profesional de la salud de que presentaban colesterol elevado (Ver anexo I preguntas 83 a 88). En las tablas 89 a 93 se observan las proporciones, en que las personas que refieren tener colesterol elevado, han recibido diferentes tipos de intervenciones por su colesterol elevado.

Tabla 88. Porcentaje de personas que refieren tener colesterol elevado según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Le ha dicho algún profesional de la salud que tiene Ud. colesterol elevado?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	12.4 (9.8 – 15.0)	87.6 (85.0 – 90.2)	100.0
Mujeres	11.2 (9.4 – 13.0)	88.2 (86.4 – 90.0)	100.0
Total	11.8 (10.2 – 13.4)	88.2 (86.6 – 89.8)	100.0

Tabla 89. Porcentaje de personas que refieren tener colesterol elevado que reciben tratamiento medicamentoso según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Tratamiento con medicamento para colesterol elevado		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	30.3 (20.5 – 40.1)	69.7 (59.9 – 79.5)	100.0
Mujeres	29.0 (21.6 – 36.4)	71.0 (63.6 – 78.4)	100.0
Total	29.6 (23.6 – 35.6)	70.4 (64.4 – 76.4)	100.0

Tabla 90. Porcentaje de personas que refieren tener colesterol elevado que reciben tratamiento o dieta especial según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió tratamiento o dieta especial?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	53.3 (42.3 – 64.3)	46.7 (35.7 – 57.7)	100.0
Mujeres	63.9 (55.7 – 72.1)	36.1 (27.9 – 44.3)	100.0
Total	58.5 (51.9 – 65.1)	41.5 (34.9 – 48.1)	100.0

Tabla 91. Porcentaje de personas que refieren tener colesterol elevado que recibieron consejo o tratamiento para perder peso según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió consejo o tratamiento para perder peso?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	38.0 (37.0 – 48.0)	62.0 (52.0 – 72.0)	100.0
Mujeres	34.0 (26.0 – 42.0)	66.0 (58.0 – 74.0)	100.0
Total	36.0 (29.6 – 42.4)	64.0 57.6 – 70.4)	100.0

Tabla 92. Porcentaje de personas que refieren tener colesterol elevado que recibieron consejo o tratamiento para dejar de fumar según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió consejo o tratamiento para dejar de fumar?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	20.8 (11.2 – 30.4)	79.2 (69.6 – 88.8)	100.0
Mujeres	11.9 (6.5 – 17.3)	88.1 (82.7 – 93.5)	100.0
Total	16.5 (10.9 – 22.1)	83.5 (77.9 – 89.1)	100.0

Tabla 93. Porcentaje de personas que refieren tener colesterol elevado que recibieron consejo o tratamiento para hacer más ejercicio. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Recibió consejo o tratamiento para hacer más ejercicio?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	48.8 (37.8 – 59.8)	51.2 (40.2 – 62.2)	100.0
Mujeres	50.7 (41.9 – 59.5)	49.3 (40.5 – 58.1)	100.0
Total	49.7 (42.7 – 56.7)	50.3 (43.3 – 57.3)	100.0

IX. Antecedentes de insuficiencia renal crónica

En la tabla 94 se presenta la prevalencia de personas que refieren haberse realizado una medición de creatinina en sangre.

En la tabla 95 se presenta la prevalencia de personas que refieren haber sido informadas por un profesional de la salud de que presentaban insuficiencia renal crónica (Ver anexo I preguntas 89 a 91).

Tabla 94. Porcentaje de personas que refieren haberse realizado una creatininemia según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Le han medido la creatinina?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	31.2 (26.8 – 35.6)	61.8 (57.4 – 66.2)	100.0
Mujeres	41.2 (38.2 – 44.4)	58.8 (55.6 – 62.0)	100.0
Total	36.5 (33.7 – 39.3)	63.5 (60.7 – 66.3)	100.0

Tabla 95. Porcentaje de personas que refieren tener insuficiencia renal crónica según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	¿Le ha dicho algún médico u otro profesional de la salud que tiene usted insuficiencia renal crónica?		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	1.8 (0.2 – 3.4)	98.2 (96.6 – 99.8)	100.0
Mujeres	1.6 (0.6 – 2.6)	98.4 (97.4 – 99.4)	100.0
Total	1.7 (0.7 – 2.7)	98.3 (97.3 – 99.3)	100.0

X. Antecedentes familiares

En las tablas 96 a 101 se presentan la prevalencia de determinadas enfermedades crónicas en miembros de la familia (Ver anexo I preguntas 92 y 93). Se consideraba miembro de la familia a los abuelos, padres, hermanos y hermanas consanguíneos.

Tabla 96. Porcentaje de personas con familiares que presentan diabetes o glucemia elevada según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Diabetes o glucemia elevada		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	35.7 (31.5 – 39.9)	64.3 (60.1 – 68.5)	100.0
Mujeres	39.7 (36.9 – 42.5)	60.3 (57.5 – 63.1)	100.0
Total	38.8 (36.4 – 41.2)	62.2 (59.8 – 64.6)	100.0

Tabla 97. Porcentaje de personas con familiares que presentan presión arterial elevada según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Presión arterial elevada		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	61.4 (57.6 – 65.2)	38.6 (34.8 – 42.4)	100.0
Mujeres	69.0 (66.2 – 71.8)	31.0 (28.2 – 33.8)	100.0
Total	65.4 (63.0 – 67.8)	34.6 (32.2 – 37.0)	100.0

Tabla 98. Porcentaje de personas con familiares que tuvieron un accidente vascular encefálico según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Accidente vascular encefálico		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	19.6 (16.2 – 23.0)	80.4 (77.0 – 83.8)	100.0
Mujeres	23.1 (20.7 – 25.5)	76.9 (74.5 – 79.3)	100.0
Total	21.5 (19.5 – 23.5)	78.5 (76.5 – 80.5)	100.0

Tabla 99. Porcentaje de personas con familiares diagnosticados con cáncer según sexo.1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Cáncer o tumor maligno		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	42.5 (38.3 – 46.7)	57.5 (53.3 – 61.7)	100.0
Mujeres	49.6 (46.6 – 52.6)	50.4 (47.4 – 53.4)	100.0
Total	46.2 (43.6 – 48.8)	53.8 (51.2 – 56.4)	100.0

Tabla 100. Porcentaje de personas con familiares que presentan colesterol elevado según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Colesterol elevado		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	34.0 (30.0 – 38.0)	66.0 (62.0 – 70.0)	100.0
Mujeres	40.7 (37.7 – 43.7)	59.3 (56.3 – 62.3)	100.0
Total	37.6 (35.0 – 40.2)	62.4 (59.8 – 65.0)	100.0

Tabla 101. Porcentaje de personas con familiares que tuvieron infarto cardíaco según sexo. 1ª ENFR Uruguay 2006

Sexo	Infarto cardíaco		
	Sí	No	Total
	%	%	%
Hombres	37.5 (33.5 – 41.5)	62.5 (58.5 – 66.5)	100.0
Mujeres	43.8 (40.8 – 46.8)	63.2 (60.2 – 66.2)	100.0
Total	40.9 (38.5 – 43.3)	59.1 (56.7 – 61.5)	100.0