

CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS
INDICADORES DE REFERENCIA NACIONAL
Unidad de cuidados intensivos adultos. Año 2012

Página 1

URUGUAY	Numero de Neumonias asociadas a ventilador (NAV)	Numero de días de ventilación mecánica	Tasa NAV (por mil)	Razón de utilización de respirador
Todos los hospitales	596	57282	10,40	0,53

Tasa de NAV (por mil)		Razón de utilización de ventilador	
P25	4,3	P25	0,4
P50	7,5	P50	0,5
P75	12,5	P75	0,6
P90	17,9	P90	0,7
Media	10,4	Media	0,53
IC95%	9.6 - 11.2		

	Numero de bacteriemias relacionadas a CVC (BRC)	Dias-paciente-CVC	Tasa BRC (por mil)	Razón de utilización de CVC
Todos los hospitales	157	77450	2,0	0,72

Tasa de Bacteriemia relacionada a CVC (por mil)		Razon de utilización de cateter venoso central	
P25	0,00	P25	0,61
P50	1,62	P50	0,68
P75	3,03	P75	0,84
P90	4,01	P90	0,92
Media	2,03	Media	0,72
IC95%	1.7 - 2.3		

De 2186 infecciones hospitalarias, se reportaron 71 bacteriemias secundarias.

Tasa de bacteriemia secundaria en IH: 3,6%

INDICADORES DE REFERENCIA NACIONAL
Unidad de cuidados intensivos adultos. Año 2012

Página 2

	Numero de infecciones urinarias asociadas a SV (ITU)*	Numero de dias sonda vesical	Tasa de ITU asociado a SV (por mil)	RV SV
Todos los hospitales	540	91172	5,90	0,85

Tasa de infeccion del tracto urinario (por mil dias sv)		Razon de utilización de sonda vesical	
P25	2,39	P25	0,75
P50	3,80	P50	0,86
P75	8,05	P75	0,93
P90	10,58	P90	0,96
Media	5,92	Media	0,85
IC95%	5,4- 6,4		

* Incluye Infección sintomática del tracto urinario y Bacteriuria asintomática.

	DIAS-Pte	Todas las IH reportadas	Densidad de incidencia de IH (por mil)	Numero de Ingresos	Incidencia acumulada (%)
Todos los hospitales	107665	2186	20,30	13621	16,05

Densidad de incidencia (por mil)		Incidencia acumulada (%)	
P25	9,78	P25	6,6
P50	16,31	P50	12,9
P75	24,96	P75	22,9
P90	34,16	P90	35,0
Media	20,30	Media	16,05

SITIO DE INFECCION HOSPITALARIA*	Numero	Proporcion (%)
Infecciones gastro-intestinales	78	3,6
Traqueobronquitis purulenta	596	27,3
Neumonia (asociado o no a respirador)	621	28,4
Infección del tracto urinario sintomática (relacionada o no a sv)	203	9,3
Bacteriuria asintomática	339	15,5
Infecciones del sistema cardiovascular	68	3,1
Bacteriemia (relacionada o no a cvc)	206	9,4

* Listado de las IH reportadas mas frecuentes.

INDICADORES DE REFERENCIA NACIONAL
Nursery de alto riesgo. Año 2010-2012

Página 3

SITIO DE INFECCION HOSPITALARIA*	Numero	Proporción (%)
Otras infecciones del apto respiratorio inferior	5	0,8
Traqueobronquitis purulenta	77	11,9
Neumonía (asociado o no a respirador)	36	5,6
Infección del tracto urinario sintomática (relacionada o no a sv)	44	6,8
Bacteriuria asintomática	10	1,5
Infecciones del sistema cardiovascular	16	2,5
Bacteriemia (relacionada o no a cvc)	254	39,1
Sepsis clínica	81	12,5
Enterocolitis necrotizante	36	5,5
Conjuntivitis	45	6,9

* Listado de las IH reportadas mas frecuentes.

TASAS DE IH ESTRATIFICADAS POR PESO AL NACER

< 1000 g al nacer		
Numero de bacteriemia relacionadas a CVC (BRC)	Numero de dias CVC	Tasa de BRC (por mil)
100	11612	8,6

TASA BRC (por mil)	
P25	2,7
P50	6,8
P75	10,6
P90	16,7
Media	8,6
IC95%	6.9 - 10.3

1001-1500 g al nacer		
Numero de bacteriemia relacionadas a CVC (BRC)	Numero de dias CVC	Tasa de BRC (por mil)
57	13731	4,1

TASA BRC (por mil)	
P25	0,0
P50	3,0
P75	5,1
P90	10,2
Media	4,2
IC95%	3.0 - 5.2

1501-2500 g al nacer		
Numero de bacteriemia relacionadas a CVC (BRC)	Numero de dias CVC	Tasa de BRC (por mil)
23	11768	1,95

TASA BRC (por mil)	
P25	0,0
P50	0,0
P75	3,1
P90	6,1
Media	1,95
IC95%	1,15-2,7

> 2500 g al nacer		
Numero de bacteriemia relacionadas a CVC (BRC)	Numero de dias CVC	Tasa de BRC (por mil)
18	8926	2,02

TASA BRC (por mil)	
P25	0,0
P50	0,0
P75	3,9
P90	6,9
Media	2,0
IC95%	1.08 - 2.95

INDICADORES DE REFERENCIA NACIONAL
Nursery de alto riesgo. Año 2010-2012

Página 4

TODOS LOS PESOS AL NACER- TOTAL DE NEONATOS

Numero de Bacteriemias relacionadas a CVC (BRC)	Numero de días-CVC	Tasa de BRC (por mil)
198	46037	4,3

TASA BRC (por mil)	
P25	1,68
P50	2,98
P75	5,76
P90	7,39
Media	4,30
IC95%	3,7- 4,9

	DIAS-Pte	Todas las IH reportadas	Densidad de incidencia de IH (por mil)	Numero de Ingresos	Incidencia acumulada (%)
Todos los hospitales	97797	649	6,60	7362	8,80

De 649 infecciones hospitalarias reportadas en NAR, se detectaron 21 bacteriemias secundarias a las mismas.

Tasa de bacteriemia secundaria en IH: 6,7%

Este informe de vigilancia de Nursery de alto riesgo incluye los reportes de los 3 últimos años (2010 a 2012) de todo el país..

Por informacion mas detallada, como ecologia bacteriana de la infeccion hospitalaria o tasas de resistencia contacte con nosotros.

Unidad de control de Infecciones hospitalarias/División Epidemiología
comisionih@msp.gub.uy comisionih@gmail.com
 Tel-fax. 24084442

