



Ministerio
**de Salud
Pública**

Tablas EMSE 2006



Introducción

En 2001, la OMS en colaboración con UNICEF, UNESCO y ONUSIDA, y contando con la asistencia técnica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), empezó a desarrollar la Global School-based students Health Survey (GSHS) en Uruguay llamada Encuesta Mundial de Salud en Estudiantes (EMSE). Desde el año 2003, los Ministerios de Salud y de Educación de todo el mundo han utilizado periódicamente la encuesta GSHS para controlar la prevalencia de comportamientos de riesgo para la salud y factores de protección más importantes entre los alumnos. GSHS es una encuesta sobre salud en estudiantes que se lleva a cabo principalmente en alumnos entre 13 a 17 años. Mide los comportamientos y factores de protección relacionados con las principales causas de enfermedad y muerte entre los adolescentes y adultos:

- Consumo de Alcohol y otras drogas
- Comportamiento alimentario
- Higiene
- Salud mental
- Actividad Física
- Factores de Protección
- Comportamientos sexuales
- Consumo de Tabaco
- Violencia y daños no intencionados

En 2006 se realizó en Uruguay la primera encuesta EMSE. A continuación se presentan las tablas generadas pregunta por pregunta. Los resultados corresponden a los estudiantes de 13 a 15 años.

MÓDULO DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Preguntas 1 a 4

1 a 3 Son preguntas sobre el estudiante: edad, sexo y clase. No van tablas

4. ¿Con qué personas compartes la casa donde vives?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Personas adultas con quienes se comparte la casa la mayoría de los días de la semana	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Padre y madre	67,8	69,5	66,3
Madre y otros familiares	21,1	19,4	22,6
Padre y otros familiares	3,1	4,0	2,4
Madre solamente	3,7	3,7	3,8
Padre solamente	0,8	0,8	0,8
Otros familiares	2,6	1,9	3,2
Amigos	0,3	0,2	0,3
Otros	0,6	0,5	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que viven con ambos padres la mayoría de los días de la semana.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	69,5 (65,9-73,0)
Mujeres	66,3 (62,3-70,2)
Ambos sexos	67,8 (65,0-70,5)

MÓDULO SOBRE ESTADO NUTRICIONAL

Preguntas 5 y 6 Peso y talla con ello se construye el IMC.

En 2006 el peso y talla fue por autorreporte. Por esta razón no se incluyen las tablas que se generaron. A partir de la 2ª EMSE se realizó medición y sí se presentan las tablas correspondientes.

MÓDULO SOBRE CONDUCTAS ALIMENTARIAS

Preguntas 7 a 16

7. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sentiste hambre porque no había suficiente comida en tu hogar?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de sentir hambre	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	81,1	79,0	83,0
Rara vez	12,5	13,6	11,6
A veces	4,8	4,8	4,7
Casi siempre	0,6	0,6	0,5
Siempre	1,0	2,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Porcentaje de estudiantes que han pasado hambre la mayor parte del tiempo o siempre en los últimos 30 días porque no había suficiente comida en su hogar.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	2,6 (1,7-3,6)
Mujeres	0,7 (0,2-1,2)
Ambos sexos	1,6 (1,0-2,1)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

8. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día comiste *habitualmente* frutas?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia consumo habitual de frutas	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No comí frutas durante los últimos 30 días	5,9	5,2	6,4
Menos de una vez al día	19,2	20,0	18,4
1 vez al día	27,4	28,0	27,0
2 veces al día	21,6	19,9	23,1
3 veces al día	15,1	15,7	14,7
4 veces al día	3,9	3,6	4,0
5 o más veces al día	7,0	7,6	6,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*como manzana, banana, naranja, otras

**Porcentaje de estudiantes que consumieron
fruta* una o más veces por día en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	74,8 (72,1-77,5)
Mujeres	75,2 (71,9-78,6)
Ambos sexos	74,9 (72,6-77,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *como manzana, banana, naranja, otras

**9. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces
al día comiste *habitualmente* verduras* y hortalizas?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de consumo habitual de verduras	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No comí verduras durante los últimos 30 días	5,2	5,7	4,9
Menos de una vez al día	17,1	19,3	15,4
1 vez al día	35,5	36,7	34,4
2 veces al día	30,3	24,4	35,2
3 veces al día	5,5	6,2	4,8
4 veces al día	2,3	2,7	1,9
5 o más veces al día	4,1	5,0	3,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP * como lechuga, tomate, zanahoria, acelga, zapallo.
No incluye tubérculos como papa o yuca

**Porcentaje de estudiantes que consumieron verduras
y hortalizas* una o más veces por día en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	75,1 (72,5-77,7)
Mujeres	79,7 (77,0-82,5)
Ambos sexos	77,6 (75,7-79,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

* como lechuga, tomate, zanahoria, acelga, zapallo. No incluye tubérculos como papa o yuca

**Porcentaje de estudiantes que consumieron frutas
o verduras* cinco o más veces por día en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	22,4 (19,4-25,4)
Mujeres	22,6 (19,3-26,0)
Ambos sexos	22,5 (20,0-25,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*No incluye tubérculos como papa o yuca

**10. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces al día tomaste *habitualmente* bebidas colas?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de consumo habitual de bebidas colas	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No tomé bebidas gaseosas durante los últimos 30 días	4,0	3,5	4,4
Menos de una vez al día	22,0	23,2	20,9
1 vez al día	17,6	19,2	16,2
2 veces al día	16,6	18,2	15,4
3 veces al día	13,4	12,5	14,2
4 veces al día	8,7	8,4	9,1
5 o más veces al día	17,6	15,0	19,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*como Coca cola, Pepsi, Nix, Fresquita, otras

**Porcentaje de estudiantes que consumieron habitualmente consumieron
bebidas colas* dos o más veces al día durante los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	54,0 (50,2-57,9)
Mujeres	58,6 (55,1-62,0)
Ambos sexos	56,4 (53,7-59,1)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*como Coca cola, Pepsi, Nix, Fresquita, otras

11. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas días comiste comida rápida*?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de consumo de comida rápida	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	52,4	50,3	54,3
1 día	24,5	25,3	23,8
2 días	12,8	12,4	13,0
3 días	4,7	5,7	3,9
4 días	2,4	2,8	2,2
5 días	1,6	2,0	1,3
6 días	0,9	0,9	0,8
7 días	0,7	0,7	0,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*en lugares como Mc Donalds, Burger King, Barneys, carritos de chorizos, etc

Porcentaje de estudiantes que consumieron habitualmente consumieron comidas rápidas* tres o más días durante los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	12,1 (9,7-14,4)
Mujeres	8,9 (7,2-10,5)
Ambos sexos	10,3 (8,8-11,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*en lugares como Mc Donalds, Burger King, Barneys, carritos de chorizos, etc

12. En una semana típica, ¿cuántos días te sientas a comer* junto a tus padres (o alguno de ellos) para desayunar, almorzar, merendar o cenar?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	4,5	3,8	5,1
1 día	7,6	7,6	7,5
2 días	6,3	6,6	6,0
3 días	4,6	5,2	4,1
4 días	4,6	4,9	4,3
5 días	6,3	5,9	6,6
6 días	6,3	6,9	5,9
7 días	59,9	59,1	60,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que cuatro días o más de una semana típica, se sentaron a comer con al menos uno de sus padres para desayunar, almorzar, merendar o cenar.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	76,8 (73,7-80,0)
Mujeres	77,4 (74,7-80,0)
Ambos sexos	77,1 (74,7-79,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE HIGIENE PERSONAL

13. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día *generalmente* te cepillaste o lavaste los dientes?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de lavado de dientes	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No me cepillé o lavé los dientes durante los últimos 30 días	0,8	1,2	0,5
Menos de 1 vez al día	1,5	2,5	0,7
1 vez al día	9,8	13,5	6,8
2 veces al día	27,2	33,5	21,9
3 veces al día	39,3	34,4	43,2
4 o más veces al día	21,5	15,0	27,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se lavaron o cepillaron los dientes menos de 1 vez por día en los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	3,6 (2,6-4,6)
Mujeres	1,2 (0,6-1,8)
Ambos sexos	2,3 (1,8-2,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**14. Durante los últimos 30 días,
¿con qué frecuencia te lavaste las manos antes de comer?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de lavado de manos antes de comer	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	3,1	4,1	2,3
Rara vez	7,2	6,7	7,5
A veces	16,9	17,5	16,4
Casi siempre	26,3	24,9	27,4
Siempre	46,4	46,7	46,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente
se lavaron las manos antes de comer en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	10,9 (8,7-13,0)
Mujeres	9,9 (8,1-11,6)
Ambos sexos	10,3 (8,7-11,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**15. Durante los últimos 30 días,
¿con qué frecuencia te lavaste las manos después de ir al baño?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de lavado de manos luego de ir al baño	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	1,6	2,6	0,8
Rara vez	3,6	3,9	3,3
A veces	8,4	9,6	7,5
Casi siempre	20,4	23,7	17,6
Siempre	66,0	60,2	70,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente
se lavaron las manos después de ir al baño en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	6,5 (4,9-8,1)
Mujeres	4,0 (2,9-5,2)
Ambos sexos	5,1 (4,0-6,3)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**16. Durante los últimos 30 días,
¿con qué frecuencia usaste jabón al lavarte las manos?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de uso de jabón al lavarse las manos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	0,7	1,1	0,4
Rara vez	1,6	2,0	1,3
A veces	4,5	5,9	3,4
Casi siempre	15,9	18,3	13,9
Siempre	77,3	72,8	81,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente
usaron jabón al lavarse las manos en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	3,1 (1,7-4,5)
Mujeres	1,6 (0,8-2,5)
Ambos sexos	2,3 (1,6-3,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE VIOLENCIAS Y LESIONES NO INTENCIONALES

Preguntas 17 a 28

17. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has sido víctima de una agresión física?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de agresión física	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguna	80,8	75,3	85,4
1 vez	7,9	10,4	5,9
2 ó 3 veces	5,9	6,6	5,3
4 ó 5 veces	1,7	2,0	1,4
6 ó 7 veces	1,2	1,7	0,7
8 ó 9 veces	0,6	1,0	0,3
10 u 11 veces	0,2	0,2	0,3
12 o más veces	1,6	2,7	0,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron víctimas de una agresión física una o más veces durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	24,7 (22,7-26,8)

Mujeres	14,6 (12,1-17,0)
Ambos sexos	19,2 (17,5-20,9)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**18. Durante los últimos 12 meses,
¿cuántas veces has participado en una pelea o riña?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de participación en pelea o riña	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguna	67,8	53,4	79,7
1 vez	13,9	18,3	10,2
2 ó 3 veces	10,4	14,6	7,0
4 ó 5 veces	2,8	4,6	1,3
6 ó 7 veces	1,5	2,3	0,8
8 ó 9 veces	0,9	1,7	0,2
10 u 11 veces	0,7	1,5	0,1
12 o más veces	2,0	3,7	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que participaron
en una pelea una o más veces durante los últimos 12 meses.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	46,6 (43,1-50,1)
Mujeres	20,3 (17,1-23,4)
Ambos sexos	32,2 (29,8-34,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**19. Durante los últimos 12 meses,
¿cuántas veces fuiste seriamente lesionado*?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de lesión seria	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguna	74,5	65,4	81,8
1 vez	16,2	22,4	11,3
2 ó 3 veces	6,3	7,9	5,0
4 ó 5 veces	1,8	2,6	1,1
6 ó 7 veces	0,5	0,9	0,1
8 ó 9 veces	0,2	0,4	0,1
10 u 11 veces	0,1	0,0	0,1
12 o más veces	0,4	0,4	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

Porcentaje de estudiantes que fueron seriamente lesionados* una o más veces durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	34,6 (32,0-37,3)
Mujeres	18,2 (15,7-20,8)
Ambos sexos	25,5 (23,7-27,3)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

**20. Durante los últimos 12 meses,
¿qué estabas haciendo cuando sufriste la lesión más grave*?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Que se estaba realizando al sufrir la lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No sufrí ninguna lesión grave en los últimos 12 meses	77,1	68,4	84,0
Jugando o haciendo deporte	11,6	19,1	5,6
Caminando o corriendo pero no como parte de un juego o del adiestramiento para un deporte	1,6	1,2	1,9
Andaba en bicicleta, skate, patineta u otra forma no motorizada de transporte	2,7	3,8	1,9
Iba o conducía un vehículo a motor	1,2	1,4	1,0
Realizando un trabajo (remunerado o no remunerado), incluidas las tareas domésticas, trabajo de jardinería o cocinar	0,7	0,9	0,7
Nada	0,6	0,9	0,4
Otra cosa	4,4	4,4	4,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

Dentro de los estudiantes que fueron seriamente lesionados* en los últimos 12 meses, el porcentaje que se lesionaron mientras estaban jugando o haciendo deporte.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	56,5 (50,2-62,8)
Mujeres	32,4 (25,7-39,1)
Ambos sexos	47,1 (42,4-51,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

21. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la causa principal de la lesión más grave que sufriste?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Mecanismo de lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No sufrí ninguna lesión grave en los últimos 12 meses	77,6	69,9	83,8
Siniestro de tránsito	2,1	2,8	1,6
Caída	7,5	10,0	5,6
Algo cayó sobre mí o me golpeó	2,3	2,9	1,9
Estaba peleando con alguien	1,3	2,0	0,8
Fui agredido, asaltado o golpeado por alguien	0,4	0,8	0,1
Estuve en un incendio	0,1	0,0	0,2
Otra cosa causó mi lesión	8,6	11,6	6,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Dentro de los estudiantes que se lesionaron seriamente*
en los últimos 12 meses, el porcentaje cuya lesión fue debida a una caída.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	29,7 (24,5-34,9)
Mujeres	31,6 (23,8-39,3)
Ambos sexos	30,3 (26,3-34,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

22. Durante los últimos 12 meses, ¿cómo sufriste la lesión más grave?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Intencionalidad de la lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No sufrí ninguna lesión grave en los últimos 12 meses	78,8	70,7	85,3
Me lesioné en forma accidental	14,3	18,9	10,8
Otra persona me hirió en forma accidental	4,0	6,0	2,2
Me lesioné deliberadamente	1,4	2,0	0,8
Otra persona me lesionó deliberadamente	1,5	2,4	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Dentro de los estudiantes que se lesionaron seriamente* en los últimos 12 meses, el porcentaje que se lesionó a si mismo en forma accidental.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	56,8 (51,7-62,0)
Mujeres	61,9 (55,5-68,3)
Ambos sexos	58,7 (54,5-62,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

23. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la lesión más grave que sufriste?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Tipo de la lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No sufrí ninguna lesión grave en los últimos 12 meses	79,1	71,5	85,2
Hueso roto o articulación dislocada	7,1	10,9	4,2
Corte, punción o puñalada	1,8	3,0	0,8
Golpe u otra lesión en la cabeza/cuello con desmayo o no poder respirar	1,7	2,1	1,4
Herida de arma de fuego	0,0	0,0	0,0
Quemadura grave	0,4	0,3	0,4
Pérdida total o en parte de pie, pierna, mano o brazo	0,1	0,1	0,1
Otra cosa	9,8	12,2	7,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Dentro de los estudiantes que se lesionaron seriamente* en los últimos 12 meses, el porcentaje que sufrió una fractura ósea o articulación dislocada.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	32,5 (27,3-37,8)
Mujeres	23,3 (16,9-29,7)
Ambos sexos	28,8 (24,6-32,9)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

24. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días o en cuantos días fuiste intimidado?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Tipo de la lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 día	77,0	75,3	78,3
1 o 2 días	13,3	14,1	12,7
3 a 5 días	4,4	4,2	4,6
6 a 9 días	1,6	2,4	0,9
10 a 19 días	1,2	1,2	1,2
20 a 29 días	0,7	1,0	0,5
Todos los días	1,8	1,8	1,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que fueron
intimidados uno o más días durante los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	24,7 (21,5-27,9)
Mujeres	21,7 (19,3-24,1)
Ambos sexos	23,0 (21,1-25,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**25. Durante los últimos 30 días,
¿en qué forma te intimidaron *con mayor frecuencia*?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Tipo de intimidación	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No fui intimidado en los últimos 30 días	77,2	75,5	78,6
Golpeado, pateado, empujado o encerrado	1,4	2,6	0,5
Burla debido a la raza o color	1,0	0,9	1,1
Burla debido a la religión	0,3	0,6	0,1
Chistes, comentarios o gestos de índole sexual	4,2	5,2	3,5
Ser excluido a propósito o no ser tenido en cuenta	1,8	1,9	1,7
Burlas debido al aspecto del cuerpo o la cara	6,4	6,0	6,8
Otra manera	7,6	7,3	7,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Entre los estudiantes que fueron intimidados durante los últimos 30 días, el porcentaje que fue intimidado siendo golpeados, pateado, empujado o encerrado.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	10,7 (6,6-14,7)
Mujeres	2,3 (0,4-4,3)
Ambos sexos	6,3 (4,0-8,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

26. ¿Qué tan frecuente son las riña, peleas o intimidaciones en tu liceo?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de riñas, peleas o intimidaciones	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Muy frecuentes	16,4	15,8	17,0
Frecuentes	28,8	26,8	30,4
Casi nunca	44,3	45,9	42,9
Nunca	10,5	11,5	9,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que nunca
o casi nunca han tenido riñas, peleas o intimidaciones en su liceo.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	57,4 (52,8-62,1)
Mujeres	52,6 (48,5-56,7)
Ambos sexos	54,8 (51,2-58,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE SEGURIDAD VIAL

27. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usaste el cinturón de seguridad cuando te transportabas en un auto u otro vehículo motorizado?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de uso de cinturón de seguridad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No me transporté en ningún auto	21,8	22,0	21,3
Nunca	24,8	25,1	24,5
Raramente	12,9	13,5	12,4
Algunas veces	15,4	14,1	16,6
La mayoría de las veces	11,9	10,2	13,3
Siempre	13,3	15,0	11,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se transportaron en un vehículo motorizado manejado por otra persona, que nunca o casi nunca usaron cinturón de seguridad durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	49,5 (45,6-53,4)
Mujeres	46,9 (42,5-51,3)
Ambos sexos	48,1 (44,9-51,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

28. ¿Pertenece a algún grupo que realiza actividades violentas?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Pertenencia a grupo que realiza actividades violentas	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	7,0	9,6	4,9
No	93,0	90,4	95,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que pertenece a un grupo violento.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	9,6 (7,8-11,4)
Mujeres	4,9 (3,6-6,2)
Ambos sexos	7,0 (6,0-8,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE SALUD MENTAL

29. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te has sentido solo o sola?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de sentirse solo o sola	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	41,2	49,9	33,9
Rara vez	30,3	30,1	30,5
A veces	21,5	15,5	26,5
Casi siempre	5,2	3,4	6,6
Siempre	1,9	1,0	2,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se han sentido solos casi siempre o siempre durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	4,4 (3,3-5,5)
Mujeres	9,2 (7,2-11,1)
Ambos sexos	7,0 (5,9-8,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

30. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has estado tan preocupado por algo que no podías dormir por la noche?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de no poder dormir por estar preocupado por algo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	38,4	49,0	29,6
Rara vez	31,9	30,0	33,3
A veces	24,6	17,6	30,4
Casi siempre	4,1	2,1	5,7
Siempre	1,1	1,3	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que siempre o casi siempre han estado tan preocupados por algo que no han podido dormir por la noche.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	3,4 (2,1-4,7)
Mujeres	6,6 (4,8-8,5)
Ambos sexos	5,2 (3,9-6,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

31. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has sentido miedo (por ejemplo en el liceo, en tu casa, en el barrio?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de sentir miedo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	50,1	55,6	45,5
Rara vez	32,8	32,6	33,2
A veces	13,9	9,2	17,8
Casi siempre	2,5	2,0	3,0
Siempre	0,6	0,6	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez has sentido miedo (por ejemplo en el liceo, en su casa, en el barrio) durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	88,2 (86,0-90,4)
Mujeres	78,7 (76,3-81,0)
Ambos sexos	82,9 (81,4-84,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

32. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te sentiste tan triste o desesperado, casi a diario durante *dos semanas seguidas o más tiempo*, que dejaste de hacer tus actividades habituales?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Dejar de hacer actividades por sentirse triste o desesperado	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	17,5	12,1	22,0
No	82,5	87,9	78,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se han sentido tan tristes o desesperados casi a diario durante dos semanas seguidas o más tiempo que dejaron de hacer sus actividades habituales durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	12,1 (9,7-14,6)
Mujeres	22,0 (19,5-24,5)
Ambos sexos	17,5 (15,7-19,3)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

33. ¿Cuántos amigos o amigas cercanas tienes?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Amigos cercanos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0	3,0	3,7	2,4
1	6,9	4,2	9,1
2	12,5	11,0	13,7
3 o más	77,7	81,2	74,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no tienen amigos cercanos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	3,7 (2,5-4,9)
Mujeres	2,4 (1,5-3,3)
Ambos sexos	3,0 (2,2-3,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

34. Una vez que termines el liceo, ¿qué te gustaría hacer?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Intención para luego de terminar el liceo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Trabajar	12,4	15,4	9,9
Estudiar una carrera técnica	15,5	19,6	12,0
Estudiar en la Universidad	43,6	32,3	52,9
Entrar en las Fuerzas Armadas o policía	6,9	9,2	5,0
Alguna otra cosa	9,5	11,1	8,2
No sé lo que haría	12,1	12,4	12,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que cuando terminen el liceo les gustaría estudiar en la universidad.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	32,3 (28,4-36,2)
Mujeres	52,9 (49,4-56,5)
Ambos sexos	43,6 (40,7- 46,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

35. ¿Cuán probable crees que termines el último año de secundaria?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Probabilidad de terminar último año secundaria	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Definitivamente sí	56,6	53,3	59,4
Probablemente sí	20,0	22,1	18,1
Probablemente no	5,4	6,3	4,5
Definitivamente no	3,6	3,6	3,4
No lo sé	14,5	14,7	14,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que creen que definitivamente o probablemente terminen el último año de secundaria.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	75,4 (72,4-78,4)
Mujeres	77,6 (74,9-80,2)
Ambos sexos	76,5 (74,4-78,7)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

36. ¿Cómo crees que te ven tus amigos comúnmente?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Como te ven tus amigos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Triste	2,5	2,9	2,2
Divertido, alegre	52,6	50,0	54,9
Como una persona tranquila	15,9	18,7	13,6
Como una persona nerviosa, inquieta	6,2	6,2	6,2
Como un líder	3,3	5,2	1,8
Como una persona tímida	1,9	1,0	2,7
No lo sé	17,6	16,1	18,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que creen que sus amigos comúnmente los ven alegres y divertidos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	50,0 (46,5-53,4)
Mujeres	54,9 (52,1-57,7)
Ambos sexos	52,6 (50,4-54,7)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

37. ¿Qué tan conforme estás con tu manera de ser?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Conformidad con la manera de ser	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Muy conforme	43,7	50,9	37,8
Conforme	43,5	38,5	47,8
Poco conforme	10,7	8,5	12,3
Nada conforme	2,0	2,1	2,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que están conformes o muy conformes con su manera de ser.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	89,4 (87,5-91,2)
Mujeres	85,6 (83,6-87,7)
Ambos sexos	87,3 (86,1-88,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE TABACO

38. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez probaste un cigarrillo?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Edad de probar cigarrillo por primera vez	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he fumado cigarrillos	64,3	68,9	60,7
7 años de edad o menos	1,5	1,2	1,7
8 o 9 años	2,9	3,7	2,3
10 u 11 años	5,5	4,8	6,2
12 o 13 años	17,7	15,3	19,7
14 o 15 años	8,1	6,2	9,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes* que probaron su primer cigarrillo a los 13 años o menos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	81,6 (74,1-89,2)
Mujeres	78,0 (72,9-83,2)
Ambos sexos	79,2 (74,8-83,7)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Considerando solamente los estudiantes que fumaron uno o más cigarrillos en los últimos 30 días

39. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

No de días en que se fumó cigarrillos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	82,3	86,7	78,6
1 o 2 días	5,3	3,4	6,9
3 a 5 días	2,5	1,9	3,0
6 a 9 días	2,1	1,7	2,4
10 a 19 días	2,0	1,2	2,6
20 a 29 días	1,8	1,7	1,9
Los 30 días	3,9	3,3	4,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos uno o más días en los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	13,3 (10,6-16,0)
Mujeres	21,4 (18,7-24,0)
Ambos sexos	17,7 (15,6-19,7)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**40. Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumiste otra forma de tabaco*?**
Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

No de días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	93,0	90,8	94,8
1 o 2 días	2,9	3,8	2,3
3 a 5 días	1,6	2,2	1,1
6 a 9 días	1,1	1,3	0,9
10 a 19 días	0,7	0,9	0,5
20 a 29 días	0,4	0,4	0,3
Los 30 días	0,4	0,6	0,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP
*como tabaco de armar, pipa, etc

**Porcentaje de estudiantes que consumieron
otra forma de tabaco* uno o más días durante los últimos 30 días.**
Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	9,2 (6,9-11,4)
Mujeres	5,2 (3,3-7,2)
Ambos sexos	7,0 (5,3-8,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP
*como tabaco de armar, pipa, etc. No incluye cigarrillos

Porcentaje de estudiantes que consumieron cualquier forma de tabaco* uno o más días durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	14,7 (12,1-17,3)
Mujeres	21,6 (19,0-24,2)
Ambos sexos	18,5 (16,5-20,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Incluye cigarrillos, tabaco de armar, pipa, etc

41. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez has intentado dejar de fumar cigarrillos?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Intento de dejar de fumar en los últimos 12 meses	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he fumado cigarrillos	65,6	70,5	61,6
No he fumado cigarrillos durante los últimos 12 meses	11,9	11,7	12,0
Sí	13,1	9,7	15,8
No	9,5	8,2	10,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes* que intentaron dejar de fumar cigarrillos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	54,2 (46,0-62,5)
Mujeres	59,9 (53,6-66,3)
Ambos sexos	58,0 (52,2-63,7)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Considerando los que fumaron cigarrillos durante los últimos 12 meses

**42. Durante los últimos 7 días,
¿cuántos días otras personas han fumado en tu presencia?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

No días en que otra persona fumó en su presencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	22,3	22,6	22,0
1 o 2 días	24,3	25,5	23,2
3 o 4 días	12,4	13,7	11,4
5 o 6 días	6,5	6,5	6,5
Los 7 días	34,5	31,6	36,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que reportaron que otras personas
fumaron en su presencia uno o más días durante los últimos 7 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	77,4 (74,1-80,7)
Mujeres	78,0 (75,4-80,6)
Ambos sexos	77,7 (75,7-79,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

43. ¿Quién de tus padres o cuidadores consumen alguna forma de tabaco?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Padres o cuidadores que consumen alguna forma de tabaco	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguno	55,4	56,0	54,8
Mi padre o mi cuidador	18,3	18,1	18,4
Mi madre o cuidadora	13,3	13,0	13,6
Ambos	11,5	11,3	11,7
No sé	1,5	1,5	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que uno de sus padres o cuidadores consume alguna forma de tabaco*.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	42,5 (39,8-45,2)
Mujeres	43,7 (40,6-46,8)
Ambos sexos	43,1 (40,8-45,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Incluye cigarrillos, tabaco de armar, pipa, etc.

**44. En cualquier momento durante los próximos 12 meses,
¿crees que fumarás un cigarrillo?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Piensa que fumará un cigarrillo en los próximos 12 meses	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Definitivamente no	62,1	69,4	56,2
Probablemente no	17,9	14,2	20,9
Probablemente sí	14,2	11,8	16,3
Definitivamente sí	5,7	4,7	6,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que probablemente o definitivamente sí, creen
que van a fumar un cigarrillo dentro de los próximos 12 meses.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	16,5 (13,6-19,4)
Mujeres	22,9 (20,0-25,9)
Ambos sexos	20,0 (17,6-22,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

45. Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofrece un cigarrillo, ¿fumarías?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Fumaría si uno de sus mejores amigos le ofrece un cigarrillo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Definitivamente no	65,4	70,5	61,2
Probablemente no	16,8	15,2	18,0
Probablemente sí	12,2	9,4	14,5
Definitivamente sí	5,7	4,9	6,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que probablemente o definitivamente sí, fumarían un cigarrillo si uno de sus mejores amigos o amigas le ofreciera un cigarrillo.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	14,3 (11,7-16,9)
Mujeres	20,8 (18,0-23,6)
Ambos sexos	17,8 (15,7-19,9)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL

46. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol, algo más que unos pocos sorbos?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Edad a la que tomó el primer trago de alcohol	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he bebido alcohol más allá de unos pocos sorbos	31,9	26,2	36,6
7 años o menos	7,8	9,4	6,6
8 o 9 años	8,7	11,2	6,6
10 u 11 años	15,2	17,2	13,7
12 o 13 años	23,5	24,9	22,4
14 o 15 años	12,8	11,1	14,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes* que tomaron su primer trago de alcohol antes de los 14 años.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	84,9 (82,0-87,8)
Mujeres	77,8 (73,8-81,7)
Ambos sexos	81,2 (78,5-83,9)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

* entre los estudiantes que consumieron alcohol más allá de unos pocos sorbos

47. Durante los últimos 30 días

¿en cuántos días tomaste al menos una bebida que contenía alcohol?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Días en que tomó una bebida que contenía alcohol	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	40,4	38,0	42,3
1 o 2 días	29,3	27,8	30,8
3 a 5 días	13,2	13,3	12,9
6 a 9 días	8,4	10,7	6,5
10 a 19 días	6,2	7,3	5,4
20 a 29 días	1,5	1,7	1,4
Los 30 días	0,9	1,1	0,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que tomaron al menos una bebida que contenía alcohol uno o más días durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	62,0 (58,4-65,6)
Mujeres	57,7 (54,5-60,9)
Ambos sexos	59,6 (57,1-62,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

48. Durante los últimos 30 días, en los días en que consumiste alcohol, ¿cuántos tragos* tomaste *generalmente* en cada salida?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de tragos consumidos generalmente en una salida	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	38,9	37,0	40,4
Menos de un trago	13,8	13,1	14,3
1 trago	11,4	11,9	11,2
2 tragos	9,7	9,2	10,0
3 tragos	8,1	7,9	8,3
4 tragos	4,7	5,6	4,0
5 o más tragos	13,5	15,5	11,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Considera que un trago equivale a una lata de cerveza, una copa de vino o a una mitad de whisky o similar.

Porcentaje de estudiantes* que tomaron generalmente dos o más tragos por día en los días en que bebieron alcohol en los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	62,2 (57,6-66,8)
Mujeres	59,2 (55,3-63,2)
Ambos sexos	60,6 (57,7-63,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Considerando los que tomaron al menos una bebida conteniendo alcohol durante los últimos 30 días. **Considera que un trago equivale a una lata de cerveza, una copa de vino o a una mitad de whisky o similar

**49. Durante los últimos 30 días,
¿cómo conseguiste *generalmente* el alcohol que tomaste?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Forma de obtención	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	39,8	37,8	41,4
Lo compré en un supermercado, almacén, estación de servicio, bar o a un vendedor callejero	23,6	30,2	18,3
Le di dinero a otra persona para que me lo comprara	1,6	2,4	1,0
Lo conseguí de mis amigos	10,8	9,6	11,8
Lo conseguí en casa	13,6	10,2	16,3
Lo robé	0,6	0,9	0,3
Lo hice yo mismo	0,7	0,9	0,5
Lo conseguí de otra manera	9,2	8,0	10,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes* que usualmente consiguen el alcohol que toman
en un supermercado, almacén, estación de servicio o vendedor callejero.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	48,7 (44,2-53,2)
Mujeres	31,5 (27,3-35,6)
Ambos sexos	39,4 (35,9-43,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Considerando los que tomaron al menos una bebida conteniendo alcohol durante los últimos 30 días.

50. Durante tu vida, ¿cuántas veces has bebido tanto alcohol que realmente te emborrachaste?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de veces que se emborracho	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	69,5	67,4	71,2
1 o 2 veces	19,3	19,0	19,4
3 a 9 veces	7,5	8,6	6,6
10 o más veces	3,7	4,9	2,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han bebido tanto alcohol que realmente se emborracharon una o más veces en su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	32,6 (28,7-36,4)
Mujeres	28,8 (25,6-32,0)
Ambos sexos	30,5 (27,7-33,3)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

51. Durante tu vida, ¿cuántas veces has tenido alguna complicación* como resultado de tomar bebidas alcohólicas?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de veces que tuvo problemas por tomar bebidas alcohólicas*	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	80,5	76,0	84,0
1 o 2 veces	13,6	16,5	11,4
3 a 9 veces	3,4	4,1	2,9
10 o más veces	2,5	3,4	1,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Ha tenido resaca, se ha sentido enfermo, has tenido problema con familia o amigos, ha faltado a la escuela o se ha metido en peleas

Porcentaje de estudiantes que han tenido alguna complicación* como resultado de tomar bebidas alcohólicas una o más veces en su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	24,0 (20,4-27,6)
Mujeres	16,0 (13,5-18,5)
Ambos sexos	19,5 (17,3-21,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Ha tenido resaca, se ha sentido enfermo, has tenido problema con familia o amigos, ha faltado a la escuela o se ha metido en peleas

**52. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia
has visto anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia con que ha visto anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	11,3	11,8	10,7
Rara vez	19,3	17,8	20,5
A veces	27,9	28,4	27,6
Casi a diario	20,7	19,5	21,8
A diario	20,8	22,5	19,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que casi a diario o diariamente han visto anuncios
publicitarios de bebidas alcohólicas, durante los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	42,0 (38,8-45,2)
Mujeres	41,2 (38,4-44,0)
Ambos sexos	41,5 (39,2-43,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

53. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido marihuana?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de veces que ha consumido marihuana	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	91,6	89,5	93,3
1 o 2 veces	4,2	5,6	3,1
3 a 9 veces	1,7	2,0	1,6
10 o más veces	2,5	2,9	2,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han consumido marihuana una o más veces en su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	10,5 (7,7-13,3)
Mujeres	6,7 (5,1-8,4)
Ambos sexos	8,4 (6,7-10,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE OTRAS DROGAS

54. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido pasta base?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de veces que ha consumido pasta base	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	97,9	97,3	98,4
1 o 2 veces	1,0	1,1	0,9
3 a 9 veces	0,4	0,7	0,2
10 o más veces	0,7	0,9	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han consumido pasta base una o más veces en su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	2,7 (1,4-4,0)
Mujeres	1,6 (0,9-2,3)
Ambos sexos	2,1 (1,3-2,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

55. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido otras drogas*?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de veces que ha consumido otras drogas*	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	95,4	94,6	96,1
1 o 2 veces	2,8	3,2	2,4
3 a 9 veces	1,1	1,2	1,0
10 o más veces	0,7	0,9	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*cocaína, éxtasis, alucinógenos, inhalantes, etc.

Porcentaje de estudiantes que han consumido otras drogas* una o más veces en su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	5,4 (3,7-7,0)
Mujeres	3,9 (2,1-5,8)
Ambos sexos	4,6 (3,1-6,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*cocaína, éxtasis, alucinógenos, inhalantes, etc.

MÓDULO SOBRE CONDUCTAS SEXUALES

56. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Relaciones sexuales	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	24,5	35,6	15,9
No	75,5	64,4	84,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han tenido relaciones sexuales.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	35,6 (31,9-39,3)
Mujeres	15,9 (13,4-18,3)
Ambos sexos	24,5 (21,9-27,1)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

57. ¿A qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Edad de primera relación sexual	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	72,2	60,8	81,4
A los 11 años de edad o antes	3,3	6,2	1,0
A los 12 años	3,9	6,2	2,0
A los 13 años	7,2	11,1	3,9
A los 14 años	9,0	11,7	6,9
A los 15 años	4,4	4,1	4,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han tenido relaciones sexuales por primera vez antes de los 13 años.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	12,4 (10,2-14,6)
Mujeres	3,0 (2,1-3,9)
Ambos sexos	7,2 (6,0-8,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

58. Durante tu vida, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Cantidad de personas con las que se ha tenido relaciones sexuales	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	72,7	60,7	82,5
1 persona	13,3	15,1	12,0
2 personas	4,9	7,3	3,0
3 personas	3,5	6,5	1,0
4 personas	1,8	3,3	0,5
5 personas	0,9	1,3	0,4
6 o más personas	3,0	5,8	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que durante su vida, han tenido relaciones sexuales con dos o más personas.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	24,2 (20,4-28,0)
Mujeres	5,5 (4,1-7,0)
Ambos sexos	14,0 (11,8-16,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

59. Durante los últimos 12 meses, ¿has tenido relaciones sexuales?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Relaciones sexuales últimos 12 meses	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	28,4	35,8	22,2
No	71,6	64,2	77,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que durante los últimos 12 meses, han tenido relaciones sexuales.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	35,8 (32,6-38,9)
Mujeres	22,2 (19,5-25,0)
Ambos sexos	28,4 (26,1-30,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

60. La última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿usaste tu o tu pareja un condón*?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Uso de condón*	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	72,4	60,5	81,9
Sí	23,4	34,5	14,4
No	4,2	4,9	3,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*preservativo / forro

Porcentaje de estudiantes* que usaron condón
la última vez que tuvieron relaciones sexuales.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	91,7 (88,3-95,2)
Mujeres	81,9 (75,1-88,7)
Ambos sexos	87,9 (84,4-91,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*entre los que han tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses

**preservativo / forro

**61. Si quieres conseguir un condón*,
¿cómo sería la forma más posible de conseguirlo?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Forma más posible de conseguir un condón	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Lo obtendría de una máquina expendedora	3,8	6,0	1,9
Lo obtendría en un almacén, puesto callejero, o supermercado	19,7	29,4	11,7
Lo obtendría en una farmacia, clínica u hospital	53,7	49,9	56,9
Le daría dinero a otra persona para que me lo comprara	4,0	3,4	4,5
Lo obtendría de alguna otra manera	2,1	2,3	1,8
No sé	16,7	8,9	23,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*preservativo / forro

Porcentaje de estudiantes cuya forma más posible de conseguir un condón* si quisieran uno, sería en la farmacia, clínica u hospital.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	49,9 (46,1-53,7)
Mujeres	56,9 (53,4-60,3)
Ambos sexos	53,7 (50,9-56,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*preservativo / forro

62. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has usado tu o tu pareja algún método contraceptivo o de protección para evitar un embarazo?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Uso algún método contraceptivo*	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	73,7	63,2	82,2
He tenido relaciones sexuales pero no durante los últimos 12 meses	4,0	7,1	1,5
Nunca	2,9	4,5	1,6
Raramente	1,7	2,8	0,8
Algunas veces	1,9	2,5	1,4
La mayoría de las veces	2,6	3,6	1,7
Siempre	13,2	16,1	10,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*condón, pastillas anticonceptivas, métodos naturales (coitus interruptus (retirada), el método del ritmo (período seguro alrededor de la menstruación) o cualquier otro método para evitar un embarazo

Porcentaje de estudiantes*, que la mayoría de las veces o siempre usaron un método contraceptivo o de protección para evitar un embarazo, en los últimos 12 meses.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	67,0 (61,6-72,5)
Mujeres	78,0 (72,2-83,7)
Ambos sexos	71,5 (67,2-75,8)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*entre los que han tenido relaciones sexuales MSP * *condón, pastillas anticonceptivas, métodos naturales (coitus interruptus (retirada), el método del ritmo (período seguro alrededor de la menstruación) o cualquier otro método para evitar un embarazo

63. ¿Con qué persona tienes más confianza para hablar sobre sexualidad?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Persona con más confianza para hablar sobre sexualidad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Madre	28,7	18,3	37,2
Padre	8,7	17,8	1,3
Hermanos	5,6	6,8	4,7
Amigos/amigas	44,9	43,4	46,2
Otros	3,8	3,8	3,6
Con nadie	8,2	9,8	6,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes, que tienen más confianza para hablar sobre sexualidad son sus amigos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	43,4 (39,6-47,2)
Mujeres	46,2 (43,3-49,1)
Ambos sexos	44,9 (42,4-47,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

64. ¿En tu casa te han hablado o informado sobre temas sexuales?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Hablar o informar sobre temas sexuales en la casa	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	79,7	77,9	81,2
No	20,3	22,1	18,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes, que han hablado o se han informado sobre temas sexuales en su casa.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	77,9 (75,6-80,1)
Mujeres	81,2 (78,5-83,8)
Ambos sexos	79,7 (77,8-81,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA

65. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días practicaste una actividad física* por lo menos durante 1 hora al día?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Días en que practicó actividad física	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	19,0	10,9	25,8
1 día	10,8	8,3	12,8
2 días	20,1	15,5	24,0
3 días	11,8	13,4	10,5
4 días	6,9	7,7	6,3
5 días	7,4	10,1	5,1
6 días	5,2	7,5	3,4
7 días	18,6	26,6	12,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP *No incluye la clase de gimnasia o educación física

Porcentaje de estudiantes que fueron físicamente activos al menos 60 minutos por día 5 o más días en los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	44,2 (39,0-49,4)
Mujeres	20,6 (17,3-23,9)
Ambos sexos	31,2 (28,0-34,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes* que fueron físicamente activos al menos 60 minutos por día los 7 días de la última semana.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	26,6 (23,4-29,8)
Mujeres	12,1 (10,3-13,9)
Ambos sexos	18,6 (16,8-20,4)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*No incluye la clase de gimnasia o educación física

Porcentaje de estudiantes* que fueron físicamente activos al menos 60 minutos por día menos de 5 días en una semana en promedio.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	58,9 (55,5-62,4)
Mujeres	83,2 (80,4-85,9)
Ambos sexos	72,2 (69,8-74,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*No incluye la clase de gimnasia o educación física

66. Durante una *semana típica o habitual*, ¿cuántos días practicaste una actividad física* por lo menos durante 1 hora al día?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Días en que practicó actividad física	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	18,4	11,8	24,0
1 día	11,1	8,0	13,5
2 días	22,6	16,1	28,0
3 días	12,4	14,1	11,1
4 días	6,6	8,3	5,3
5 días	7,4	10,6	4,6
6 días	5,0	7,3	3,2
7 días	16,4	23,8	10,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*No incluye la clase de gimnasia o educación física

Porcentaje de estudiantes* que fueron físicamente activos al menos 60 minutos por día durante una semana típica o habitual.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	23,8 (21,1-26,5)
Mujeres	10,3 (8,5-12,2)
Ambos sexos	16,4 (14,8-18,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*No incluye la clase de gimnasia o educación física

67. Durante una *día típico o habitual*, ¿cuánto tiempo pasas sentado*?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Tiempo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Menos de 1 hora al día	15,5	16,9	14,2
1 a 2 horas al día	33,5	35,9	31,7
3 a 4 horas al día	30,7	28,2	32,6
5 a 6 horas al día	12,1	11,0	13,1
7 a 8 horas al día	3,9	3,9	3,9
Más de 8 horas al día	4,3	4,2	4,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversando con amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado, como por ejemplo tomando mate

Porcentaje de estudiantes que durante un día típico o habitual, pasan tres o más horas sentados*.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	47,2 (42,9-51,5)
Mujeres	54,1 (51,3-56,9)
Ambos sexos	51,0 (48,4-53,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*Viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversando con amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado, como por ejemplo tomando mate

68. ¿Participas en algún tipo de grupo o movimiento juvenil*?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Siempre	8,8	10,4	7,5
Frecuentemente	5,6	5,8	5,5
Algunas veces	15,2	13,6	16,5
No participo en ningún grupo	70,4	70,3	70,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*murga, scouts, grupos culturales, gremiales, música, etc.

Porcentaje de estudiantes que siempre o frecuentemente participan en algún grupo o movimiento estudiantil*.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	16,2 (13,5-18,9)
Mujeres	13,0 (11,1-14,9)
Ambos sexos	14,5 (12,8-16,1)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*murga, scouts, grupos culturales, gremiales, música, etc.

69. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días fuiste al liceo y volviste a casa caminando o en bicicleta?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	24,1	23,3	24,8
1 día	4,4	4,6	4,1
2 días	3,9	4,0	3,8
3 días	3,4	3,2	3,5
4 días	2,7	2,9	2,5
5 días	7,8	7,7	7,9
6 días	13,3	14,7	12,1
7 días	40,4	39,6	41,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no fueron y vinieron del liceo caminando o en bicicleta durante los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	23,3 (19,7-27,0)
Mujeres	24,8 (21,6-28,0)
Ambos sexos	24,1 (21,1-27,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

70. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo* te tomó generalmente llegar al liceo y volver a casa cada día?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Tiempo para ir y volver del liceo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Menos de 10 minutos al día	26,4	29,9	23,3
10 a 19 minutos al día	30,7	31,6	30,1
20 a 29 minutos al día	16,3	16,2	16,5
30 a 39 minutos al día	12,5	11,0	13,7
40 a 49 minutos al día	5,9	4,8	6,7
50 a 59 minutos al día	2,6	2,8	2,4
60 o más minutos al día	5,7	3,8	7,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

*suma el tiempo que toma ir al liceo y volver a casa

Porcentaje de estudiantes que generalmente demoran 29 minutos o menos cada día para ir y volver del liceo en los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	77,7 (74,9-80,4)
Mujeres	69,9 (67,1-72,8)
Ambos sexos	73,4 (71,2-75,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que generalmente demoran menos de 2 horas y media en total, yendo y volviendo del liceo, caminando o en bicicleta durante los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	82,0 (79,4-84,6)
Mujeres	74,5 (71,8-77,3)
Ambos sexos	77,9 (75,7-80,0)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

71. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días fuiste a clase de educación física en el liceo?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

No de días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	17,9	16,3	19,3
1 día	12,1	11,1	12,9
2 días	56,7	58,1	55,5
3 días	2,6	2,7	2,5
4 días	1,3	1,5	1,2
5 días o más	9,4	10,4	8,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron a clase de educación física 4 o más días cada semana durante el año escolar.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	11,8 (9,5-14,1)
Mujeres	9,8 (7,8-11,8)
Ambos sexos	10,7 (9,2-12,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

MÓDULO SOBRE FACTORES PROTECTORES

**72. Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días faltaste a clases o al liceo sin permiso?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

No de días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	72,1	69,0	74,7
1 o 2 días	18,5	21,4	16,1
3 a 5 días	5,5	5,6	5,4
6 a 9 días	1,6	1,8	1,5
10 o más días	2,3	2,1	2,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que faltaron a clase
o al liceo sin permiso uno o más días durante los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	31,0 (27,9-34,0)
Mujeres	25,3 (22,2-28,5)
Ambos sexos	27,9 (25,6-30,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**73. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia la mayoría de los
estudiantes en tu liceo fueron amables contigo y te prestaron ayuda?**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	5,6	6,4	4,9
Rara vez	10,0	11,2	9,1
A veces	22,9	25,9	20,3
Casi siempre	32,6	32,0	33,1
Siempre	28,9	24,5	32,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes que reportaron que la mayoría de los estudiantes en su liceo nunca o rara vez fueron amables con ellos durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	17,6 (15,4-19,8)
Mujeres	14,1 (11,6-16,6)
Ambos sexos	15,6 (13,7-17,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

74. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia verificaron tus padres o cuidadores que hacía tus tareas del liceo?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	21,8	20,0	23,2
Rara vez	15,8	15,9	15,8
A veces	17,5	19,0	16,3
Casi siempre	19,6	18,9	20,2
Siempre	25,4	26,3	24,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores nunca o rara vez verificaron si hacían sus tareas del liceo en los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	35,9 (31,7-40,1)
Mujeres	39,0 (36,1-41,8)
Ambos sexos	37,6 (34,7-40,5)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

75. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia comprendieron tus padres o cuidadores tus problemas o preocupaciones?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	13,2	13,7	12,8
Rara vez	10,8	11,4	10,3
A veces	17,1	16,8	17,2
Casi siempre	22,1	21,2	22,8
Siempre	36,9	36,9	36,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores nunca o rara vez comprendieron sus problemas o preocupaciones durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	25,1 (22,2-28,0)
Mujeres	23,1 (20,4-25,8)
Ambos sexos	23.9 (21,7-26,2)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

76. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus padres o cuidadores *realmente* sabían lo que estabas haciendo en tu tiempo libre?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	10,2	11,6	9,0
Rara vez	8,6	9,2	8,0
A veces	15,2	17,4	13,3
Casi siempre	24,2	23,6	24,7
Siempre	41,8	38,2	44,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores nunca o rara vez supieron los que estaban haciendo en su tiempo libre durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	20,8 (18,2-23,5)
Mujeres	17,1 (14,6-19,6)
Ambos sexos	18,8 (16,9-20,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

77. En general, ¿tu dirías que tus padres (o alguno de ellos) conocen, más o menos o poco a tus amigos más cercanos?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Mucho	52,2	51,7	52,7
Algo	33,8	34,0	33,5
Muy poco	11,3	11,4	11,2
No conocen a mis amigos	2,7	2,9	2,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP

**Porcentaje de estudiantes cuyos padres o alguno de ellos,
conocen mucho a sus amigos más cercanos.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Sexo	% (IC)
Varones	51,7 (48,0-55,5)
Mujeres	52,7 (49,6-55,9)
Ambos sexos	52,2 (49,9-54,6)

Fuente de datos: 1ª EMSE 2006 - MSP



Dirección:
Avda. 18 de Julio 1892,
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: 1934



msp.gub.uy