



Ministerio
**de Salud
Pública**

Tablas EMSE 2012



Introducción

En 2001, la OMS en colaboración con UNICEF, UNESCO y ONUSIDA, y contando con la asistencia técnica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), empezó a desarrollar la Global School-based students Health Survey (GSHS) en Uruguay llamada Encuesta Mundial de Salud en Estudiantes (EMSE). Desde el año 2003, los Ministerios de Salud y de Educación de todo el mundo han utilizado periódicamente la encuesta GSHS para controlar la prevalencia de comportamientos de riesgo para la salud y factores de protección más importantes entre los alumnos. GSHS es una encuesta sobre salud en estudiantes que se lleva a cabo principalmente en alumnos entre 13 a 17 años. Mide los comportamientos y factores de protección relacionados con las principales causas de enfermedad y muerte entre los adolescentes y adultos:

- Consumo de Alcohol y otras drogas
- Comportamiento alimentario
- Higiene
- Salud mental
- Actividad Física
- Factores de Protección
- Comportamientos sexuales
- Consumo de Tabaco
- Violencia y daños no intencionados

En 2012 se realizó en Uruguay la segunda encuesta EMSE. A continuación se presentan las tablas generadas pregunta por pregunta. Los resultados corresponden a los estudiantes de 13 a 15 años.

MÓDULO DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

1 a 3 Son preguntas sobre el estudiante: edad, sexo y clase. No van tablas

4. ¿Cuál crees que es tu principal ascendencia?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Principal ascendencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Afro o negra	4,9	6,4	3,5
Amarilla	2,1	2,1	2,0
Blanca	54,6	56,1	53,2
Indígena	4,7	6,1	3,5
Otro	3,3	3,7	2,8
No sé	30,5	25,6	35,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuya principal ascendencia es blanca.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	56,1 (51,4-60,7)
Mujeres	53,2 (48,8-57,6)
Ambos sexos	54,6 (50,4-58,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**5. ¿Con qué personas adultas compartes
la casa donde vives la mayoría de los días de la semana?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Personas adultas con quien comparte la casa	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Con mis padres o cuidadores	67,4	70,5	64,8
Con mi padre o cuidador	3,3	3,3	3,3
Con mi madre o cuidadora	23,6	20,6	26,2
Con algún otro adulto	3,1	3,0	3,2
Con ninguno de los anteriores	2,6	2,6	2,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que viven con ambos padres
o guardianes la mayoría de los días de la semana.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	70,5 (66,7-74,1)
Mujeres	64,8 (61,3-68,1)
Ambos sexos	67,4 (64,3-70,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE ESTADO NUTRICIONAL

6 y 7. Prevalencia de bajo peso*, sobrepeso** y obesidad***

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	Estado nutricional		
	Bajo peso*	Sobrepeso y obesidad**	Obesidad
	% (IC)	%(IC)	% (IC)
Varones	2,2 (1,6-3,1)	29,7 (26,8-32,8)	8,4 (7,0-10,1)
Mujeres	1,6 (0,9-2,6)	25,0 (22,6-27,6)	5,7 (4,5-7,3)
Ambos sexos	1,9 (1,3-2,6)	27,2 (25,0-29,5)	7,0 (5,9-8,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *IMC/edad < 2DE ** IMC/edad ≥ 1DE ***IMC/edad ≥ 2DE

MÓDULO SOBRE CONDUCTAS ALIMENTARIAS

8. ¿Cuál de las siguientes opciones estás tratando de hacer con respecto a tu peso?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Conductas respecto al peso	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No estoy tratando de hacer nada respecto a mi peso	29,9	34,4	26,1
Perder peso	29,7	23,9	35,0
Ganar peso	11,0	12,2	9,8
Mantener mi peso	29,3	29,5	29,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que estaban tratando de perder peso.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	23,9 (21,1-26,9)
Mujeres	35,0 (32,4-37,7)
Ambos sexos	29,7 (27,7-31,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

9. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sentiste hambre porque no había suficiente comida en tu hogar?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de sentir hambre	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	77,7	76,9	78,2
Rara vez	15,6	15,7	15,6
A veces	5,3	5,8	4,8
Casi siempre	0,9	0,7	1,1
Siempre	0,6	0,9	0,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que en los últimos 30 días, casi siempre o siempre sintieron hambre (porque no había suficiente comida en su hogar).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	1,6 (1,1-2,3)
Mujeres	1,4 (0,8-2,3)
Ambos sexos	1,5 (1,1-2,0)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

10. En una semana típica, ¿cuántos días te sientas a comer junto a tus padres (o alguno de ellos) para desayunar, almorzar, merendar o cenar?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	5,1	5,4	4,9
1 día	5,5	4,9	6,0
2 días	6,5	6,2	6,8
3 días	4,8	4,8	4,9
4 días	4,4	4,4	4,4
5 días	7,6	7,0	8,0
6 días	7,9	8,2	7,7
7 días	58,1	59,2	57,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se sentaron a comer con uno o ambos padres para desayunar, almorzar, merendar o cenar cinco o más días durante una semana típica.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	74,4 (70,7-77,8)
Mujeres	72,9 (70,2-75,5)
Ambos sexos	73,6 (70,9-76,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

11. Durante los últimos 30 días, ¿con que frecuencia desayunaste?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	7,6	5,8	9,1
Rara vez	8,5	6,6	10,2
Algunas veces	17,6	15,4	19,5
La mayoría del tiempo	19,6	21,1	18,4
Siempre	46,6	51,1	42,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que desayunaron siempre o casi siempre durante los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	72,2 (69,3-75,0)
Mujeres	61,1 (57,1-65,0)
Ambos sexos	66,3 (63,4-69,0)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**12. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces al día comiste *habitualmente* frutas?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de consumo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No comí frutas durante los últimos 30 días	7,8	7,3	8,3
Menos de una vez al día	20,4	19,6	21,1
1 vez al día	26,1	25,4	26,8
2 veces al día	22,8	21,8	23,4
3 veces al día	11,9	13,1	10,9
4 veces al día	4,3	4,6	4,0
5 o más veces al día	6,7	8,1	5,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*como manzana, banana, naranja, otras

**Porcentaje de estudiantes que en los últimos 30 días,
consumieron habitualmente fruta* dos o más veces por día.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	47,6 (45,2-50,0)
Mujeres	43,8 (40,9-46,8)
Ambos sexos	45,7 (43,7-47,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*como manzana, banana, naranja, otras

**13. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces al día comiste *habitualmente* verduras*?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de consumo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No comí verduras durante los últimos 30 días	5,2	5,3	5,2
Menos de una vez al día	19,5	20,7	18,2
1 vez al día	31,7	32,4	31,0
2 veces al día	27,6	24,5	30,5
3 veces al día	7,2	7,7	6,9
4 veces al día	2,9	3,3	2,7
5 o más veces al día	5,8	6,1	5,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Incluye verduras y hortalizas como lechuga, tomate, zanahoria, acelga, zapallo, y otras.

No incluye tubérculos como papa y boniato

**Porcentaje de estudiantes que en los últimos 30 días,
consumieron *habitualmente* verdura* tres o más veces por día.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	17,1 (15,1-19,2)
Mujeres	15,1 (12,7-17,8)
Ambos sexos	16,0 (14,4-17,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Incluye verduras y hortalizas como lechuga, tomate, zanahoria, acelga, zapallo, y otras.

No incluye tubérculos como papa y boniato

Porcentaje de estudiantes que en los últimos 30 días, consumieron habitualmente frutas y verduras cinco o más veces por día.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	26,0 (23,5-28,7)
Mujeres	22,2 (19,3-25,4)
Ambos sexos	23,9 (22,0-26,0)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

14. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces por día has tomado leche o comido algún producto lácteo, como yogurt, queso o manteca?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de consumo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No he tomado leche ni comido ningún producto lácteo en los últimos 30 días	2,3	1,6	2,8
Menos de una vez al día	5,6	4,4	6,7
1 vez al día	16,8	16,3	17,3
2 veces al día	39,2	37,7	40,5
3 veces al día	19,6	19,7	19,5
4 veces al día	5,7	6,2	5,2
5 o más veces al día	10,7	14,0	8,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que habitualmente tomaron leche o consumieron algún producto lácteo dos o más veces por día en los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	77,7 (74,9-80,3)
Mujeres	73,2 (69,9-76,3)
Ambos sexos	75,3 (73,1-77,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**15. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces al día tomaste habitualmente bebidas cola.**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de consumo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No tomé bebidas gaseosas durante los últimos 30 días	7,0	5,8	8,1
Menos de una vez al día	23,6	23,0	24,3
1 vez al día	16,4	18,9	14,2
2 veces al día	17,5	18,4	16,7
3 veces al día	12,4	12,6	12,4
1 vez al día	8,4	7,7	9,0
5 o más veces al día	14,6	13,7	15,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Coca cola, Pepsi, Nix, Fresquita, otras. No incluye refrescos light

**Porcentaje de estudiantes que tomaron
bebidas cola uno o más veces por día, en los últimos 30 días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	71,2 (68,1-74,2)
Mujeres	67,6 (64,3-70,9)
Ambos sexos	69,4 (66,8-71,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

16. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días consumiste comida rápida*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia consumo comida rápida	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	55,3	56,2	54,4
1 día	26,8	27,1	26,5
2 días	9,4	8,0	10,7
3 días	4,5	4,6	4,5
4 días	2,1	2,1	2,1
5 días	0,8	1,2	0,6
6 días	0,4	0,1	0,7
7 días	0,6	0,7	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

**Porcentaje de estudiantes que consumieron
comida rápida* tres o más días en los últimos 7 días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	8,7 (7,1-10,6)
Mujeres	8,4 (6,8-10,2)
Ambos sexos	8,5 (7,5-9,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

MÓDULO SOBRE HIGIENE PERSONAL

**17. Durante los últimos 30 días,
¿cuántas veces al día *generalmente* te cepillaste o lavaste los dientes?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de lavado de dientes	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No me cepillé o lavé los dientes durante los últimos 30 días	0,7	1,2	0,3
Menos de 1 vez al día	1,8	2,5	1,3
1 vez al día	8,9	12,3	6,1
2 veces al día	28,0	30,2	26,4
3 veces al día	40,2	38,0	41,9
4 o más veces al día	20,3	15,9	24,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que *generalmente* se cepillaron o lavaron los dientes menos de 1 vez al día en los últimos 30 días.

Distribución según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	3,7 (2,6-5,2)
Mujeres	1,6 (1,0-2,5)
Ambos sexos	2,6 (2,0-3,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

18. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia te lavaste las manos antes de comer?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de lavado de manos antes de comer	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	3,6	4,8	2,6
Rara vez	8,9	7,8	10,0
A veces	19,4	17,8	20,7
Casi siempre	28,6	28,9	28,5
Siempre	39,4	40,6	38,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente se lavan las manos antes de comer en los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	12,7 (10,6-15,1)
Mujeres	12,5 (10,5-15,0)

Ambos sexos	12,5 (10,8-14,6)
-------------	------------------

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**19. Durante los últimos 30 días,
¿con qué frecuencia te lavaste las manos después de ir al baño?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de lavado de manos luego de ir al baño	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	2,0	2,7	1,3
Rara vez	4,9	4,9	5,0
A veces	10,5	11,3	9,7
Casi siempre	20,1	20,4	19,9
Siempre	62,5	60,7	64,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente
se lavan las manos después de ir al baño en los últimos 30 días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	7,6 (6,0-9,5)
Mujeres	6,3 (4,8-8,3)
Ambos sexos	6,9 (5,5-8,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**20. Durante los últimos 30 días,
¿con qué frecuencia usaste jabón al lavarte las manos?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de uso de jabón al lavarse las manos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	1,5	1,9	1,2
Rara vez	2,1	2,6	1,6
A veces	5,7	6,5	5,0
Casi siempre	16,0	17,7	14,6
Siempre	74,7	71,3	77,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente
usaron jabón para lavarse las manos en los últimos 30 días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	4,5 (3,2-6,3)
Mujeres	2,8 (1,8-4,3)
Ambos sexos	3,6 (2,6-4,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE VIOLENCIAS Y LESIONES NO INTENCIONALES

21. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has sido víctima de una agresión física*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de agresión física	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguna	85,1	83,0	87,1
1 vez	7,5	8,0	7,0
2 ó 3 veces	4,3	5,5	3,1
4 ó 5 veces	1,2	1,1	1,3
6 ó 7 veces	0,5	0,6	0,3
8 ó 9 veces	0,5	0,4	0,5
10 u 11 veces	0,2	0,3	0,1
12 o más veces	0,8	1,0	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*cuando una o varias personas golpean a alguien, o cuando una o varias personas hieren a otra persona con un arma. No hay una agresión física cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad deciden pelear entre sí.

Porcentaje de estudiantes que una o más veces fueron víctimas de una agresión física en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	17,0 (14,4-19,9)
Mujeres	12,9 (10,9-15,4)
Ambos sexos	14,9 (13,1-16,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

22. ¿Alguna vez en tu vida, alguien te ha forzado a tener relaciones sexuales cuando tú no querías?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Mecanismo de lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	2,0	1,6	2,3
No	98,0	98,4	97,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que alguna vez fueron forzados a tener relaciones sexuales cuando no lo querían.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	1,6 (1,0-2,6)
Mujeres	2,3 (1,6-3,5)
Ambos sexos	2,0 (1,5-2,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

23. ¿Alguna vez en tu vida, alguien te ha besado o tocado alguna parte de tu cuerpo forzándote a hacer cosas sexuales* que tú no querías?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Mecanismo de lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	5,8	4,5	7,0
No	94,2	95,5	93,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*excluyendo las relaciones sexuales forzadas en las que completa el acto sexual

Porcentaje de estudiantes que alguna vez fueron besados, tocada alguna parte de su cuerpo o forzados a hacer cosas sexuales cuando no lo querían.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	4,5 (3,3-6,2)
Mujeres	7,0 (5,5-9,0)
Ambos sexos	5,8 (4,7-7,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

24. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has participado en una pelea o riña*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de participación en pelea o riña	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguna	74,1	62,0	84,6
1 vez	12,3	16,6	8,7
2 ó 3 veces	8,7	13,3	4,7
4 ó 5 veces	2,0	3,3	1,0
6 ó 7 veces	0,9	1,6	0,2
8 ó 9 veces	0,7	1,2	0,3
10 u 11 veces	0,4	0,4	0,2
12 o más veces	0,9	1,6	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

* Se produce una pelea o riña cuando dos o más estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad deciden luchar entre sí

**Porcentaje de estudiantes que participaron
en una pelea o riña una o más veces en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	38,0 (35,0-41,1)
Mujeres	15,4 (13,2-17,7)
Ambos sexos	25,9 (23,7-28,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

25. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces tuviste una lesión seria*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de lesión seria	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguna	66,9	58,9	73,8
1 vez	21,2	25,8	17,2
2 ó 3 veces	8,9	12,1	6,3
4 ó 5 veces	1,7	1,8	1,5
6 ó 7 veces	0,3	0,3	0,4
8 ó 9 veces	0,3	0,4	0,2
10 u 11 veces	0,1	0,1	0,2
12 o más veces	0,5	0,7	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

**Porcentaje de estudiantes que tuvieron una lesión seria*
una o más veces en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	41,1 (38,1-44,2)
Mujeres	26,2 (23,6-29,0)
Ambos sexos	33,1 (30,9-35,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

26. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la lesión más grave que sufriste?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Tipo de la lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No sufrí ninguna lesión grave en los últimos 12 meses	71,7	64,0	78,1
Hueso roto o articulación dislocada	8,3	11,5	5,6
Corte, punción o puñalada	1,6	2,5	0,9
Golpe u otra lesión en la cabeza/cuello con desmayo o no poder respirar	2,1	2,4	1,8
Herida de arma de fuego	0,2	0,4	0,1
Quemadura grave	0,7	0,6	0,8
Intoxicado o tomé demasiado de una droga	0,2	0,4	0,1
Otra cosa	15,1	18,2	12,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Entre los estudiantes que tuvieron una lesión seria* durante los últimos 12 meses, el porcentaje cuya lesión más seria fue un hueso roto o articulación dislocada.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	31,9 (27,8-36,2)
Mujeres	25,6 (20,1-32,0)
Ambos sexos	29,3 (26,1-32,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

**27. Durante los últimos 12 meses,
¿cuál fue la causa principal de la lesión más grave que sufriste?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Mecanismo de lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No sufrí ninguna lesión grave en los últimos 12 meses	71,4	64,3	77,4
Accidente de tránsito	1,8	2,2	1,5
Caída	10,7	12,8	9,0
Algo cayó sobre mí o me golpeó	2,1	3,2	1,2
Fui atacado	0,7	1,1	0,4
Estuve en un incendio o me acerqué demasiado a una llama algo caliente	0,4	0,4	0,5
Inhalé o tragué algo malo para mí	0,2	0,2	0,3
Otra cosa causó mi lesión	12,5	15,8	9,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Entre los estudiantes que tuvieron una lesión seria* durante los últimos 12 meses, el porcentaje cuya lesión más seria fue debida a un accidente de tránsito o ser chocado por un vehículo a motor.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	6,1 (3,8-9,8)
Mujeres	6,5 (4,2-10,0)
Ambos sexos	6,3 (4,4-8,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*Una lesión es grave cuando te hace perder al menos un día completo de actividades habituales (como el liceo, deportes o un trabajo) o requiere que te atienda personal de la salud

**28. Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días o en cuantos días fuiste intimidado*?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Tipo de la lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 día	80,9	82,3	79,6
1 o 2 días	13,3	12,0	14,4
3 a 5 días	2,7	3,0	2,6
6 a 9 días	0,8	0,7	0,9
10 a 19 días	0,9	0,7	1,1
20 a 29 días	0,3	0,1	0,5
Todos los días	1,1	1,3	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*hay intimidación cuando un estudiante o grupo de estudiantes dicen o hacen cosas graves y desagradables a otro estudiante. También se produce intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye deliberadamente. No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad discuten o luchan o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida.

**Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados*
uno o más días en los últimos 30 días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	17,7 (15,5-20,3)
Mujeres	20,4 (18,0-23,1)
Ambos sexos	19,1 (17,3-21,1)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*hay intimidación cuando un estudiante o grupo de estudiantes dicen o hacen cosas graves y desagradables a otro estudiante. También se produce intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye deliberadamente. No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad discuten o luchan o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida.

**29. Durante los últimos 30 días,
¿en qué forma te intimidaron con mayor frecuencia?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Tipo de intimidación	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No fui intimidado en los últimos 30 días	83,1	85,4	81,1
Golpeado, pateado, empujado o encerrado	0,7	1,0	0,4
Burla debido a la raza o color	1,0	1,0	1,0
Burla debido a la religión	0,2	0,2	0,3
Chistes, comentarios o gestos de índole sexual	3,2	3,3	3,1
Ser excluido a propósito o no ser tenido en cuenta	1,2	0,6	1,8
Burlas debido al aspecto del cuerpo o la cara	5,3	3,9	6,5
Otra manera	5,3	4,7	5,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Entre los estudiantes que fueron intimidados* en los últimos 30 días,
aquellos a los cuales se golpeó, pateó, empujó o encerró.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	6,6 (3,5-12,2)
Mujeres	2,4 (1,0-5,3)
Ambos sexos	4,0 (2,6-6,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*hay intimidación cuando un estudiante o grupo de estudiantes dicen o hacen cosas graves y desagradables a otro estudiante. También se produce intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye deliberadamente. No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad discuten o luchan o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida.

30. ¿Qué tan frecuentes son las riña, peleas o intimidaciones en tu liceo?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de riñas, peleas o intimidaciones	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Muy frecuentes	10,3	10,5	10,1
Frecuentes	22,9	20,1	25,4
Casi nunca	53,4	56,0	51,2
Nunca	13,4	13,4	13,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que casi nunca o nunca han tenido riñas, peleas o intimidaciones en su liceo.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	69,4 (65,0-73,5)
Mujeres	64,5 (59,6-69,2)
Ambos sexos	66,8 (62,6-70,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

31. ¿Pertenece a algún grupo que realiza actividades violentas*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Mecanismo de lesión más grave	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	5,5	7,3	3,9
No	94,5	92,7	96,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*excluyendo las relaciones sexuales forzadas en las que completa el acto sexual

Porcentaje de estudiantes que pertenecen a algún grupo que realiza actividades violentas* intimidaciones* en su liceo.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	7,3 (5,6-9,5)
Mujeres	3,9 (2,7-5,6)
Ambos sexos	5,5 (4,5-6,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*excluyendo las relaciones sexuales forzadas en las que completa el acto sexual

MÓDULO SOBRE SEGURIDAD VIAL

32. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usaste el cinturón de seguridad cuando te transportabas en un auto u otro vehículo motorizado?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de uso de cinturón de seguridad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No me transporté en ningún auto	19,2	18,1	20,3
Nunca	13,1	11,3	14,3
Raramente	10,0	8,7	11,0
Algunas veces	13,1	13,5	12,8
La mayoría de las veces	19,0	19,4	18,8
Siempre	25,6	29,0	22,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Dentro de los estudiantes que se transportaron en un vehículo a motor manejado por otra persona, el porcentaje que nunca o raramente usó el cinturón de seguridad, en los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	24,4 (21,6-27,4)
Mujeres	31,8 (27,7-36,3)
Ambos sexos	28,6 (25,7-31,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

33. Durante los últimos 30 días, ¿qué tan seguido te has subido a un auto u otro vehículo en el que el conductor había bebido alcohol?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de uso de cinturón de seguridad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	20,5	24,2	17,4
0 veces	65,5	58,9	71,1
1 vez	5,9	7,1	4,7
2 o 3 veces	3,0	3,6	2,5
4 o 5 veces	1,2	1,2	1,2
6 o más veces	3,9	5,0	3,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Dentro de los estudiantes que se transportaron en un vehículo a motor manejado por otra persona durante los últimos 30 días, el porcentaje que una o más veces anduvo en un vehículo donde el conductor había bebido alcohol.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	22,3 (19,2-25,7)
Mujeres	13,9 (11,6-16,6)
Ambos sexos	17,7 (15,4-20,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE SALUD MENTAL

34. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te has sentido solo o sola?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de sentirse solo o sola	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	44,5	54,8	35,6
Rara vez	29,6	27,4	31,5
A veces	19,2	14,0	23,6
Casi siempre	4,7	2,5	6,8
Siempre	2,0	1,3	2,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que siempre o casi siempre se han sentido solos durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	3,8 (2,8-5,2)
Mujeres	9,2 (7,7-11,0)
Ambos sexos	6,7 (5,8-7,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

35. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has estado tan preocupado por algo que no podías dormir por la noche?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia de no poder dormir por estar preocupado por algo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	41,9	51,5	33,8
Rara vez	33,7	31,7	35,2
A veces	19,0	14,2	23,1
Casi siempre	4,2	1,8	6,3
Siempre	1,2	0,8	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que siempre o casi siempre han estado tan preocupados por algo que no podían dormir en la noche durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	2,6 (1,9-3,6)
Mujeres	7,8 (6,2-9,9)
Ambos sexos	5,4 (4,5-6,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Entre los estudiantes que siempre o casi siempre han estado tan preocupados por algo que no podían dormir en la noche durante los últimos 12 meses, el porcentaje que fue intimidado* uno o más días durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	-
Mujeres	38,5 (29,5-48,2)
Ambos sexos	39,7 (33,0-46,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*hay intimidación cuando un estudiante o grupo de estudiantes dicen o hacen cosas graves y desagradables a otro estudiante. También se produce intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye deliberadamente. No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad discuten o luchan o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida.

36. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te sentiste tan triste o desesperado, casi a diario durante *dos semanas seguidas o más tiempo*, que dejaste de hacer tus actividades habituales?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Dejar de hacer actividades por sentirse triste o desesperado	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	14,9	9,9	19,2
No	85,1	90,1	80,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se han sentido tan tristes o desesperados, casi a diario durante *dos semanas seguidas o más tiempo*, que dejaron de hacer sus actividades habituales durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	9,9 (8,4-11,7)
Mujeres	19,2 (17,0-21,6)
Ambos sexos	14,9 (13,2-16,7)

2ª EMSE 2012 - MSP

37. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez consideraste seriamente la posibilidad de quitarte la vida?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Dejar de hacer actividades por sentirse triste o desesperado	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	11,4	6,7	15,5
No	88,6	93,3	84,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que alguna vez consideraron seriamente la posibilidad de quitarse la vida durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	6,7 (5,6-7,9)
Mujeres	15,5 (13,1-18,1)
Ambos sexos	11,4 (9,8-13,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**38. Durante los últimos 12 meses,
¿has hecho algún plan de cómo intentarías quitarte la vida?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Dejar de hacer actividades por sentirse triste o desesperado	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	10,6	8,3	12,6
No	89,4	91,7	87,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que hicieron algún plan
de como intentar quitarse la vida durante los últimos 12 meses.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	8,3 (6,6-10,3)
Mujeres	12,6 (10,5-15,1)
Ambos sexos	10,6 (8,9-12,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**39. Durante los últimos 12 meses,
¿cuántas veces intentaste realmente quitarte la vida?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Dejar de hacer actividades por sentirse triste o desesperado	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	90,8	92,6	89,2
1 vez	6,4	5,7	7,0
2 o 3 veces	2,0	1,2	2,8
4 o 5 veces	0,4	0,2	0,6
6 o más veces	0,4	0,3	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que intentaron realmente
quitarse la vida uno o más veces durante los últimos 12 meses.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	7,4 (5,5-9,8)
Mujeres	10,8 (8,6-13,6)
Ambos sexos	9,2 (7,5-11,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

40. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has sentido miedo (por ejemplo en el liceo, en tu casa, en el barrio)?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia de sentir miedo	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	49,8	60,3	40,7
Rara vez	33,2	28,2	37,5
A veces	13,7	10,0	17,1
Casi siempre	2,5	1,3	3,6
Siempre	0,7	0,2	1,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que rara vez o nunca sintieron miedo en la escuela, en su casa o en el barrio, durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	88,5 (86,3-90,5)
Mujeres	78,2 (75,7-80,4)
Ambos sexos	83,0 (81,4-84,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

41. ¿Cuántos amigos o amigas cercanas tienes?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Amigos cercanos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0	2,7	3,3	2,1
1	6,6	5,8	7,4
2	13,9	12,3	15,2
3 o más	76,8	78,5	75,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no tienen amigos cercanos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	3,3 (2,5-4,4)
Mujeres	2,1 (1,4-3,3)
Ambos sexos	2,7 (2,2-3,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

42. ¿Cómo crees que te ven tus amigos comúnmente?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Como te ven tus amigos	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Triste	2,0	1,9	2,1
Divertido, alegre	55,3	49,9	59,7
Como una persona tranquila	14,3	18,0	11,2
Como una persona nerviosa, inquieta	4,2	3,8	4,7
Como un líder	3,0	5,0	1,1
Como una persona tímida	1,9	1,3	2,3
No lo sé	19,3	20,0	18,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos amigos comúnmente lo ven como una persona divertida y alegre.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	49,9 (47,2-52,7)
Mujeres	59,7 (57,7-61,7)
Ambos sexos	55,3 (53,7-56,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

43. ¿Qué tan conforme estás con tu manera de ser?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Conformidad con la manera de ser	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Muy conforme	47,8	57,2	39,7
Conforme	41,2	34,9	46,6
Poco conforme	9,3	7,0	11,4
Nada conforme	1,6	0,9	2,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que estaban conformes o muy conformes con su manera de ser.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	92,1 (90,5-93,4)
Mujeres	86,3 (84,0-88,3)
Ambos sexos	89,0 (87,5-90,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

44. ¿Cuán probable crees que termines Secundaria?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Probabilidad de terminar último año secundaria	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Definitivamente sí	70,6	67,6	73,0
Probablemente sí	19,3	21,2	17,6
Probablemente no	3,6	4,5	2,9
Definitivamente no	1,5	2,1	1,1
No lo sé	5,0	4,6	5,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que piensan terminar Secundaria.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	67,6 (63,9-71,1)
Mujeres	73,0 (69,2-76,5)
Ambos sexos	70,6 (67,2-73,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

45. ¿Una vez que termines el liceo, ¿qué te gustaría hacer principalmente?

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Probabilidad de terminar último año secundaria	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Solo trabajar	9,8	13,9	6,4
Solo estudiar una carrera técnica	7,3	10,3	4,6
Solo estudiar en la Universidad	15,3	12,4	17,8
Estudiar una carrera técnica y trabajar	13,7	15,9	11,9
Estudiar en la Universidad y trabajar	35,0	25,8	43,0
Alguna otra cosa	6,1	8,4	4,2
No sé lo que haría	12,7	13,3	12,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que principalmente piensan estudiar en la Universidad y trabajar cuando terminen Secundaria.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	25,8 (22,0-30,2)
Mujeres	43,0 (39,2-46,9)
Ambos sexos	35,0 (31,8-38,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE TABACO

46. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez probaste un cigarrillo?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he fumado cigarrillos	74,9	77,2	72,9
7 años de edad o menor	1,5	2,2	1,0
8 o 9 años	1,5	1,6	1,4
10 u 11 años	3,0	3,7	2,4
12 o 13 años	11,7	9,3	13,7
14 o 15 años	7,5	6,2	8,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Entre los que han probado un cigarrillo, el porcentaje de estudiantes que lo hizo por primera vez antes de los 14 años.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	73,0 (67,0-78,3)
Mujeres	68,2 (62,8-73,2)
Ambos sexos	70,3 (65,6-74,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

47. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	89,5	92,0	87,4
1 o 2 días	4,6	3,8	5,3
3 a 5 días	1,7	0,9	2,3
6 a 9 días	1,1	0,9	1,3
10 a 19 días	1,1	0,6	1,5
20 a 29 días	0,7	0,5	0,8
Los 30 días	1,3	1,3	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos uno o más días durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	8,0 (6,5-9,9)
Mujeres	12,6 (10,7-14,7)
Ambos sexos	10,5 (8,9-12,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**48. Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días consumiste otra forma de tabaco*?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	95,7	95,2	96,0
1 o 2 días	2,6	2,6	2,6
3 a 5 días	0,8	1,0	0,6
6 a 9 días	0,3	0,4	0,3
10 a 19 días	0,2	0,3	0,1
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2
Los 30 días	0,3	0,4	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *tabaco de armar, pipa, etc.

**Porcentaje de estudiantes que consumieron
otra forma de tabaco* uno o más días durante los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	4,8 (3,4-6,6)
Mujeres	4,0 (3,0-5,3)
Ambos sexos	4,3 (3,4-5,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *tabaco de armar, pipa, etc.

Porcentaje de estudiantes que consumieron cualquier forma de tabaco* uno o más días durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	8,4 (6,7-10,3)
Mujeres	12,9 (11,0-15,1)
Ambos sexos	10,8 (9,2-12,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *cigarrillos, tabaco de armar, pipa, etc.

49. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez has intentado dejar de fumar cigarrillos?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca fumé cigarrillos	81,5	84,7	78,6
No he fumado cigarrillos durante los últimos 12 meses	8,1	7,9	8,3
Sí	5,2	3,8	6,4
No	5,2	3,6	6,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Entre los estudiantes que fumaron cigarrillos durante los últimos 12 meses, el porcentaje que intentó dejar de fumar durante los últimos 12 meses.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	51,4 (40,0-62,7)
Mujeres	49,1 (42,4-55,9)
Ambos sexos	49,9 (43,2-56,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**50. Durante los últimos 7 días,
¿cuántos días otras personas han fumado en tu presencia?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	34,0	38,7	30,0
1 o 2 días	28,3	26,7	29,8
3 o 4 días	10,5	11,2	9,9
5 o 6 días	4,9	5,0	4,8
Los 7 días	22,3	18,4	25,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que reportaron que otras personas han fumado en su presencia uno o más días durante los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	61,3 (58,9-63,7)
Mujeres	70,0 (66,7-73,1)
Ambos sexos	66,0 (63,9-68,1)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

51. ¿Quién de tus padres o cuidadores consumen alguna forma de tabaco?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Días	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Ninguno	61,2	64,0	58,9
Mi padre o mi cuidador	15,4	15,4	15,4
Mi madre o mi cuidadora	11,7	10,2	13,0
Ambos	10,2	8,9	11,2
No sé	1,5	1,5	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores consumen alguna forma de tabaco.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	34,5 (31,3-37,8)
Mujeres	39,6 (36,4-42,9)
Ambos sexos	37,3 (34,6-40,1)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL

52. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol*, algo más que unos pocos sorbos?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he bebido alcohol más que unos pocos sorbos	32,7	28,9	36,0
7 años o menos	6,2	8,7	4,1
8 o 9 años	5,6	7,5	3,9
10 u 11 años	11,2	13,0	9,6
12 o 13 años	26,0	25,5	26,5
14 o 15 años	18,4	16,4	19,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *algo más que unos pocos sorbos

Entre los estudiantes que tomaron un trago de alcohol*, el porcentaje tomó su primer trago antes de los 14 años.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	76,9 (72,7-80,6)
Mujeres	69,1 (65,1-72,8)
Ambos sexos	72,7 (69,5-75,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *algo más que unos pocos sorbos

53. Durante los últimos 30 días

¿cuántos días tomaste al menos una bebida que contenía alcohol?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	54,8	52,8	56,6
1 o 2 días	25,1	25,0	24,8
3 a 5 días	10,9	10,7	11,1
6 a 9 días	4,4	5,4	3,6
10 a 19 días	3,3	3,8	3,0
20 a 29 días	0,9	1,3	0,5
Los 30 días	0,7	1,0	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que tomaron al menos un trago conteniendo alcohol uno o más días en los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	47,2 (43,9-50,5)
Mujeres	43,4 (40,3-46,6)
Ambos sexos	45,2 (42,8-47,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*algo más que unos pocos sorbos

54. Durante los últimos 30 días, en los días en que consumiste alcohol, ¿cuántos tragos* tomaste *generalmente en cada salida*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	52,4	49,9	54,7
Menos de un trago	11,8	12,9	10,8
1 trago	9,1	10,0	8,3
2 tragos	7,6	8,3	6,9
3 tragos	6,9	6,9	7,0
4 tragos	3,5	3,2	3,8
5 o más tragos	8,7	8,8	8,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*un trago equivale a una lata de cerveza, una copa de vino o una medida de whisky o similar

Entre los que consumieron alcohol* en los últimos 30 días, el porcentaje que generalmente tomó uno o más tragos por día en los días que consumieron alcohol.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	54,3 (51,1-57,5)
Mujeres	57,7 (53,3-62,1)
Ambos sexos	56,1 (53,0-59,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *algo más que unos pocos sorbos

**55. Durante los últimos 30 días,
¿cómo conseguiste *generalmente* el alcohol que tomaste?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	55,4	53,4	57,3
Lo compré en un supermercado, almacén, estación de servicio, bar, o a un vendedor callejero	16,4	18,5	14,7
Le di dinero a otra persona para que me lo comprara	1,9	2,8	1,2
Lo conseguí de mis amigos	10,2	8,6	11,3
Lo conseguí de mi familia	9,1	10,1	8,4
Lo robé	0,4	0,7	0,2
Lo conseguí de otra manera	6,5	5,9	7,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Entre los que consumieron alcohol* en los últimos 30 días,
el porcentaje que generalmente consigue el alcohol que consume de amigos.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	18,5 (15,5-21,9)
Mujeres	26,3 (21,4-32,0)
Ambos sexos	22,8 (19,7-26,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *algo más que unos pocos sorbos

56. Durante tu vida ¿cuántas veces has bebido tanto alcohol que realmente te emborrachaste*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	75,3	75,5	75,3
1 o 2 veces	17,2	16,2	18,1
3 a 9 veces	5,0	5,4	4,7
10 o más veces	2,4	2,9	1,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*no ser capaz de hablar correctamente o vomitar son algunos signos de tener una borrachera

Porcentaje de estudiantes que han bebido tanto alcohol que realmente se emborracharon* una o más veces en su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	24,5 (22,3-26,8)
Mujeres	24,7 (21,8-27,9)
Ambos sexos	24,7 (22,6-26,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*no ser capaz de hablar correctamente o vomitar son algunos signos de tener una borrachera

Entre los estudiantes que han bebido tanto alcohol que realmente se emborracharon* una o más veces en su vida, el porcentaje que alguna vez tuvo relaciones sexuales.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	63,0 (57,8-68,0)
Mujeres	43,1 (37,0-49,4)
Ambos sexos	52,4 (48,2-56,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*no ser capaz de hablar correctamente o vomitar son algunos signos de tener una borrachera

57. Durante tu vida ¿cuántas veces has tenido resaca, te has sentido enfermo, has tenido problemas con tu familia o amigos, has faltado a la escuela o te has metido en peleas como resultado de tomar bebidas alcohólicas?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	81,8	81,2	82,4
1 o 2 veces	13,1	13,6	12,7
3 a 9 veces	3,6	3,5	3,6
10 o más veces	1,4	1,7	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han tenido problemas con su familia o amigos, han faltado a la escuela o se han metido en peleas una o más veces en su vida, como resultado de tomar bebidas alcohólicas.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	18,8 (16,5-21,3)
Mujeres	17,6 (15,0-20,5)
Ambos sexos	18,2 (16,5-20,0)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

58. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has visto anuncios publicitarios* de bebidas alcohólicas?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	12,6	13,9	11,5
Rara vez	21,2	19,4	22,7
A veces	30,7	31,2	30,2
Casi a diario	18,6	17,4	19,6
A diario	17,0	18,1	16,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*en TV, videos, cine, internet, eventos deportivos, conciertos musicales y revistas.

Porcentaje de estudiantes que casi a diario o a diario vieron anuncios publicitarios* de bebidas alcohólicas., en los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	35,6 (32,1-39,1)
Mujeres	35,6 (32,9-38,5)
Ambos sexos	35,5 (33,0-38,1)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*en TV, videos, cine, internet, eventos deportivos, conciertos musicales y revistas

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE OTRAS DROGAS

59. ¿Qué edad tenías cuando usaste marihuana por primera vez?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Edad	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca usé marihuana	89,5	87,8	90,9
7 años o menos	0,8	1,2	0,4
8 o 9 años	0,3	0,4	0,3
10 o 11 años	0,6	1,3	0,1
12 o 13 años	3,5	4,0	3,1
14 o 15 años	5,2	5,4	5,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Entre los estudiantes que alguna vez usaron marihuana,
el porcentaje que tenía 14 años o más cuando lo hicieron por primera vez.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	43,7 (35,4-52,4)
Mujeres	56,9 (46,9-66,3)
Ambos sexos	49,8 (43,5-56,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

60. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido marihuana?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	90,2	88,4	91,7
1 o 2 veces	3,8	4,4	3,2
3 a 9 veces	2,7	2,9	2,5
10 a 19 veces	1,1	1,3	0,8
20 veces o más	2,3	2,9	1,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que han consumido
marihuana una o más veces durante su vida.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	11,6 (9,6-14,0)
Mujeres	8,3 (6,6-10,4)
Ambos sexos	9,8 (8,3-11,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

61. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido pasta base?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	98,5	97,9	98,9
1 o 2 veces	0,7	0,6	0,7
3 a 9 veces	0,3	0,6	0,0
10 a 19 veces	0,2	0,3	0,1
20 veces o más	0,4	0,6	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han consumido pasta base una o más veces durante su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	2,1 (1,2-3,6)
Mujeres	1,1 (0,6-1,9)
Ambos sexos	1,5 (1,0-2,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

62. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido cocaína?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	98,1	97,2	98,9
1 o 2 veces	0,8	1,3	0,3
3 a 9 veces	0,5	0,8	0,3
10 a 19 veces	0,4	0,3	0,5
20 veces o más	0,2	0,4	0,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han consumido cocaína una o más veces durante su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	2,8 (2,0-3,9)
Mujeres	1,1 (0,6-2,0)
Ambos sexos	1,9 (1,3-2,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

63. Durante tu vida, ¿cuántas veces has consumido éxtasis?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 veces	98,2	97,1	99,0
1 o 2 veces	1,0	1,7	0,5
3 a 9 veces	0,3	0,6	0,1
10 a 19 veces	0,2	0,2	0,2
20 veces o más	0,3	0,4	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han consumido éxtasis una o más veces durante su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	2,9 (1,9-4,3)
Mujeres	1,0 (0,5-1,9)
Ambos sexos	1,8 (1,3-2,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE CONDUCTAS SEXUALES

64. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	27,7	34,0	22,3
No	72,3	66,0	77,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que alguna vez han tenido relaciones sexuales.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	34,0 (31,0-37,1)
Mujeres	22,3 (19,1-25,8)
Ambos sexos	27,7 (25,0-30,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

65. ¿Qué edad tenías cuando tuviste relaciones sexuales por primera vez?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	76,2	70,8	81,0
A los 11 años de edad o antes	1,8	3,1	0,7
A los 12 años	2,7	4,5	1,2
A los 13 años	5,2	6,5	4,1
A los 14 años	9,7	11,0	8,5
A los 15 años	4,4	4,2	4,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, el porcentaje que tuvo relaciones sexuales por primera vez antes de los 14 años.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	48,0 (43,0-53,1)
Mujeres	31,6 (25,2-38,8)
Ambos sexos	40,8 (35,6-46,2)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

66. Durante tu vida, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2006

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	77,0	72,0	81,3
1 persona	12,0	12,0	11,8
2 personas	3,9	5,1	2,8
3 personas	2,8	4,0	1,8
4 personas	1,6	2,2	1,0
5 personas	0,7	0,7	0,6
6 o más personas	2,1	3,9	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales con dos o más personas durante su vida.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	16,0 (13,8-18,3)
Mujeres	6,9 (5,2-9,0)
Ambos sexos	11,0 (9,5-12,7)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**67. La última vez que tuviste relaciones sexuales,
¿usaste tu o tu pareja un condón*?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	76,8	71,6	81,4
Sí	19,5	24,6	15,1
No	3,7	3,7	3,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP *preservativo /forro

**Entre los que tuvieron que tuvieron relaciones sexuales, el porcentaje
que uso un condón la última vez que tuvo relaciones sexuales.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	86,8 (82,5-90,2)
Mujeres	81,0 (74,2-86,3)
Ambos sexos	84,1 (80,9-86,9)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**68. Si quieres conseguir un condón,
¿cómo sería la forma más posible de conseguirlo?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Lo obtendría de una máquina expendedora	2,9	3,1	2,6
Lo obtendría en un almacén, puesto callejero, o supermercado	14,8	21,3	9,2
Lo obtendría en una farmacia	53,9	52,8	54,8
Lo obtendría en una policlínica u hospital	8,8	8,4	9,1
Le daría dinero a otra persona para que me lo comprara	3,3	2,4	4,0
Lo obtendría de alguna manera	1,4	1,9	1,0
No sé	15,0	10,0	19,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes cuya forma
más posible de obtener un condón es en la farmacia.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	52,8 (49,0-56,6)
Mujeres	54,8 (51,7-57,9)
Ambos sexos	53,9 (50,9-56,9)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

69. Sin tener en cuenta el uso de condón, la última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿usaste tu o tu pareja algún otro método anticonceptivo* para evitar un embarazo?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca he tenido relaciones sexuales	76,8	71,6	81,2
Sí	11,3	12,6	10,1
No	9,5	11,6	7,8
No sé	2,3	4,1	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*coito interrumpido, método del almanaque (período menstrual seguro), pastillas anticonceptivas u otros métodos

Entre los que tuvieron que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, el porcentaje que uso otro método anticonceptivo* la última vez que tuvo relaciones sexuales.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	44,4 (37,8-51,2)
Mujeres	54,0 (49,2-58,7)
Ambos sexos	48,8 (45,3-52,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*coito interrumpido, método del almanaque (período menstrual seguro), pastillas anticonceptivas u otros métodos

70. ¿Con que persona tienes más confianza para hablar sobre sexualidad?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Madre	31,0	20,4	39,8
Padre	8,7	17,3	1,4
Hermanos	5,3	6,8	3,9
Amigos/amigas	36,7	36,8	36,9
Novio/pareja	5,7	4,7	6,5
Otros	3,1	3,5	2,8
Con nadie	9,4	10,3	8,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que tienen más confianza para hablar sobre sexualidad con sus amigos.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	36,8 (33,6-40,0)
Mujeres	36,9 (33,7-40,2)
Ambos sexos	36,7 (34,5-39,1)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

71. ¿En tu casa hablas sobre temas sexuales?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	46,2	41,5	50,1
No	53,8	58,5	49,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que hablan sobre temas sexuales en su casa.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	41,5 (38,9-44,2)
Mujeres	50,1 (46,7-53,5)
Ambos sexos	46,2 (43,9-48,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

MÓDULO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA

72. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días practicaste una actividad física por lo menos durante 1 hora al día?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	19,7	12,5	25,7
1 día	12,0	7,7	15,8
2 días	19,3	13,9	23,8
3 días	12,8	14,3	11,6
4 días	7,3	8,9	6,0
5 días	7,7	10,9	5,1
6 días	4,7	7,7	2,2
7 días	16,4	24,1	9,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron físicamente activos al menos 60 minutos por día 5 o más días en los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	42,6 (38,8-46,6)
Mujeres	17,1 (14,7-19,7)
Ambos sexos	28,8 (25,9-31,9)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron físicamente activos al menos 60 minutos por día durante los últimos 7 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	24,1 (21,5-26,8)
Mujeres	9,8 (8,3-11,6)
Ambos sexos	16,4 (14,6-18,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

73. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días fuiste al liceo y volviste a casa caminando o en bicicleta?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	32,8	31,0	34,4
1 día	5,7	5,9	5,5
2 días	4,9	5,4	4,4
3 días	3,6	4,1	3,2
4 días	2,7	2,2	3,1
5 días	9,1	9,8	8,4
6 días	9,2	8,7	9,6
7 días	32,1	32,9	31,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que no fueron o volvieron
del liceo caminando o en bicicleta durante los últimos 7 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	31,0 (25,8-36,7)
Mujeres	34,4 (29,4-39,8)
Ambos sexos	32,8 (28,2-37,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**74. En este año escolar, ¿cuántos días a la semana
fuiste a clase de educación física en el liceo o colegio?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	11,2	12,0	10,5
1 día	7,6	7,9	7,2
2 días	45,2	44,3	46,0
3 días	7,0	7,5	6,7
4 días	1,8	1,3	2,4
5 días o más	27,1	27,0	27,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron a clase de educación física 3 o más días cada semana durante el año escolar.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	35,8 (32,3-39,3)
Mujeres	36,3 (33,0-39,6)
Ambos sexos	36,0 (33,2-38,8)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron a clase de educación física 5 o más días cada semana durante el año escolar.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	27,0 (23,9-30,4)
Mujeres	27,3 (25,2-29,6)
Ambos sexos	27,1 (25,0-29,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

75. Durante un día *típico o habitual*, ¿cuánto tiempo pasas sentado*?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Menos de 1 hora al día	12,8	14,2	11,5
1 a 2 horas al día	28,9	29,6	28,4
3 a 4 horas al día	32,7	34,4	31,3
5 a 6 horas al día	15,2	13,0	17,1
7 a 8 horas al día	4,3	3,6	5,0
Más de 8 horas al día	6,0	5,3	6,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversando con amigos o haciendo otras que exigen permanecer sentado, como por ejemplo tomando mate.

Porcentaje de estudiantes que en un día típico o habitual pasan 3 o más horas sentados*

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	56,3 (52,7-59,8)
Mujeres	60,1 (56,1-64,0)
Ambos sexos	58,3 (55,3-61,3)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

*viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversando con amigos o haciendo otras que exigen permanecer sentado, como por ejemplo tomando mate.

MÓDULO SOBRE FACTORES PROTECTORES

76. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días faltaste a clases o al liceo sin permiso?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
0 días	77,3	77,7	76,7
1 o 2 días	15,8	15,4	16,3
3 a 5 días	4,2	4,2	4,3
6 a 9 días	1,3	1,5	1,2
10 o más días	1,4	1,3	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que faltaron a clases
o al liceo sin permiso uno o más días durante los últimos 30 días.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	22,3 (19,4-25,5)
Mujeres	23,3 (21,1-25,6)
Ambos sexos	22,7 (20,7-24,9)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**77. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia la mayoría de los
estudiantes en tu liceo fueron amables contigo y te prestaron ayuda?**

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	4,2	5,7	3,0
Rara vez	7,7	7,4	8,0
A veces	18,5	20,8	16,6
Casi siempre	34,2	33,6	34,7
Siempre	35,4	32,6	37,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes que reportaron que la mayoría de los estudiantes en su liceo fueron amables o les prestaron ayuda siempre o casi siempre durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	66,2 (62,0-70,1)
Mujeres	72,4 (69,6-75,0)
Ambos sexos	69,7 (67,1-72,1)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

78. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia verificaron tus padres o cuidadores que hacías tus tareas del liceo?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	16,8	15,4	17,8
Rara vez	14,5	14,6	14,4
A veces	19,0	20,3	18,0
Casi siempre	21,5	20,9	22,2
Siempre	28,2	28,8	27,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores verificaron que hacían sus tareas del liceo siempre o casi siempre durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	49,7 (47,1-52,3)
Mujeres	49,8 (46,0-53,5)
Ambos sexos	49,7 (46,9-52,5)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

79. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia comprendieron tus padres o cuidadores tus problemas y preocupaciones?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	11,9	12,2	11,6
Rara vez	10,2	8,3	11,7
A veces	15,7	15,6	15,6
Casi siempre	23,6	24,5	23,0
Siempre	38,7	39,4	38,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores comprendieron sus problemas y preocupaciones casi siempre o siempre durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	63,9 (60,3-67,4)
Mujeres	61,0 (58,5-63,5)
Ambos sexos	62,3 (60,0-64,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

80. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus padres o cuidadores *realmente* sabían lo que estabas haciendo en tu tiempo libre?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Nunca	7,0	8,0	6,1
Rara vez	7,0	7,4	6,6
A veces	14,0	15,2	12,9
Casi siempre	26,9	26,6	27,4
Siempre	45,1	42,8	47,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores realmente sabían lo que estaban haciendo en su tiempo libre durante los últimos 30 días.

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	69,4 (65,5-73,0)
Mujeres	74,4 (72,5- 76,1)
Ambos sexos	72,0 (69,5-74,4)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

81. En general, ¿cuánto dirías que tus padres (o alguno de ellos) conocen a tus amigos más cercanos?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
No conocen a mis amigos	3,8	4,9	2,9
Muy poco	11,1	11,2	11,0
Algo	34,0	36,0	32,5
Mucho	51,1	47,9	53,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes cuyos padres
(o alguno de ellos) conocen mucho a sus amigos más cercanos.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	47,9 (44,4-51,3)
Mujeres	53,6 (50,8-56,4)
Ambos sexos	51,1 (48,5-53,6)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

82. ¿Te consideras una persona religiosa o espiritual?

Distribución por sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Frecuencia	Sexo		
	Ambos sexos	Varones	Mujeres
	%	%	%
Sí	41,6	37,2	45,3
No	58,4	62,8	54,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que se consideran
una persona religiosa o espiritual.**

Distribución según sexo. 13 a 15 años. Uruguay 2012

Sexo	% (IC)
Varones	37,2 (33,0-41,6)
Mujeres	45,3 (41,5-49,2)
Ambos sexos	41,6 (38,2-45,0)

Fuente de datos: 2ª EMSE 2012 - MSP



Dirección:
Avda. 18 de Julio 1892,
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: 1934



msp.gub.uy