



Ministerio
**de Salud
Pública**

Tablas EMSE 2019



Introducción

En 2001, la OMS en colaboración con UNICEF, UNESCO y ONUSIDA, y contando con la asistencia técnica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), empezó a desarrollar la Global School-based students Health Survey (GSHS) en Uruguay llamada Encuesta Mundial de Salud en Estudiantes (EMSE). Desde el año 2003, los Ministerios de Salud y de Educación de todo el mundo han utilizado periódicamente la encuesta GSHS para controlar la prevalencia de comportamientos de riesgo para la salud y factores de protección más importantes entre los alumnos. GSHS es una encuesta sobre salud en estudiantes que se lleva a cabo principalmente en alumnos entre 13 a 17 años. Mide los comportamientos y factores de protección relacionados con las principales causas de enfermedad y muerte entre los adolescentes y adultos:

En la encuesta se miden los comportamientos y factores de protección considerando los siguientes módulos:

- Aspectos demográficos e identificación
- Estado nutricional
- Conductas alimentarias
- Violencia y lesiones no intencionales
- Salud mental
- Consumo de tabaco
- Consumo de alcohol
- Consumo de otras drogas
- Conductas sexuales
- Actividad física
- Factores protectores

Las tablas presentan la información desagregando por sexo y por edad. En el caso de edad se utilizan 3 agrupaciones: 13 a 17 años, 13 a 15 años (para poder comparar con encuestas anteriores) y 16 a 17 años.

MÓDULO DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

1 a 3 Son preguntas sobre el estudiante: edad, sexo y clase. No van tablas

4. ¿Con qué personas adultas compartes la casa donde vives la mayoría de los días de la semana?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Personas adultas con quienes se comparte la casa la mayoría de los días de la semana	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Con mis padres o cuidadores	64,8	60,7	63,1
Con mi padre o cuidador	3,4	5,8	4,4
Con mi madre o cuidadora	25,8	26,5	26,1
Con algún otro adulto	4,1	4,1	4,1
Con ninguno de los anteriores	1,9	2,8	2,3
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Con mis padres o cuidadores	62,2	52,9	58,3
Con mi padre o cuidador	3,6	4,1	3,8
Con mi madre o cuidadora	29,0	36,1	32,0
Con algún otro adulto	3,5	4,6	4,0
Con ninguno de los anteriores	1,7	2,3	1,9
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Con mis padres o cuidadores	63,1	56,4	60,3
Con mi padre o cuidador	3,6	4,9	4,1
Con mi madre o cuidadora	27,8	31,6	29,4
Con algún otro adulto	3,7	4,6	4,1
Con ninguno de los anteriores	1,8	2,5	2,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que viven con ambos padres
o guardianes la mayoría de los días de la semana.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	64,8 (60,4-68,9)	60,7 (54,3-66,7)	63,1 (59,3-66,6)
Mujeres	62,2 (57,9-66,4)	52,9 (48,6-57,2)	58,3 (55,6-61,0)
Ambos sexos	63,1 (59,9-66,2)	56,4 (52,4-60,3)	60,3 (58,0-62,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

MÓDULO SOBRE ESTADO NUTRICIONAL

5 y 6. Prevalencia de bajo peso*, sobrepeso
y obesidad*** por edad según sexo.**

Uruguay 2019

Estado nutricional	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones			
Bajo peso	1,9 (1,0-3,6)	0,8 (0,3-2,4)	1,4 (0,8-2,6)
Sobrepeso			
Obesidad	12,8 (10,7-15,4)	10,3 (6,4-16,0)	11,7 (9,4-14,6)
Sobrepeso y obesidad****	38,5 (35,2-41,9)	27,4 (20,4-35,7)	33,7 (29,7-38,0)
Mujeres			
Bajo peso	0,2 (0,1-1,0)	1,3 (0,5-2,9)	0,7 (0,3-1,4)
Sobrepeso			
Obesidad	9,0 (6,9-11,7)	9,6 (7,3-12,5)	9,2 (7,8-11,0)
Sobrepeso y obesidad****	34,6 (31,4-37,9)	32,0 (28,8-35,4)	33,5 (31,2-35,9)

Ambos sexos			
Bajo peso	1,0 (0,6-1,7)	1,1 (0,5-2,0)	1,0 (0,6-1,7)
Sobrepeso			
Obesidad	10,7 (9,1-12,5)	9,9 (7,6-12,8)	10,4 (9,1-11,8)
Sobrepeso y obesidad****	36,3 (34,2-38,5)	29,9 (25,9-34,2)	33,6 (31,5-35,8)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*IMC/edad <- 2DE **IMC/edad ≥ 1DE y < 2DE *** IMC/edad ≥ 2DE ****IMC/edad ≥ 1DE

MÓDULO SOBRE CONDUCTAS ALIMENTARIAS

7. ¿Cuál de las siguientes opciones estás tratando de hacer con respecto a tu peso?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Conductas respecto al peso	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No estoy tratando de hacer nada respecto a mi peso	30,0	35,1	32,2
Perder peso	28,9	27,6	28,4
Ganar peso	15,0	16,7	15,7
Mantener mi peso	26,1	20,5	23,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No estoy tratando de hacer nada respecto a mi peso	26,7	27,8	27,2
Perder peso	44,3	43,8	44,1
Ganar peso	9,4	13,9	11,3
Mantener mi peso	19,6	14,6	17,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No estoy tratando de hacer nada respecto a mi peso	28,1	31,4	29,5
Perder peso	37,6	36,4	37,1

Ganar peso	11,8	15,1	13,2
Mantener mi peso	22,5	17,1	20,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que están tratando de perder peso.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	28,9 (25,5-32,6)	27,6 (23,4-32,3)	28,4 (25,5-31,4)
Mujeres	44,3 (40,8-47,9)	43,8 (39,8-47,9)	44,1 (41,8-46,4)
Ambos sexos	37,6 (34,5-40,8)	36,4 (33,3-39,6)	37,1 (34,9-39,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

8. Durante los últimos 30 días, ¿has estado sin comer por 24 horas o más (también llamado ayuno) para perder peso o evitar ganar peso?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Ayuno	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	5,0	4,5	4,8
No	95,0	95,5	95,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	10,4	7,8	9,3
No	89,6	92,2	90,7
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	8,1	6,4	7,4
No	91,9	93,6	92,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que han estado sin comer
por 24 horas o más, para perder peso o evitar ganar peso.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	5,0 (3,7-6,8)	4,5 (2,5-8,1)	4,8 (3,5-6,5)
Mujeres	10,4 (8,6-12,5)	7,8 (6,0-10,2)	9,3 (7,9-11,0)
Ambos sexos	8,1 (6,9-9,6)	6,4 (4,9-8,2)	7,4 (6,3-8,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**9. Durante los últimos 30 días, ¿has vomitado o tomado
laxantes para perder peso o evitar ganar peso?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Conductas para perder peso o evitar ganar peso*	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	1,9	2,5	2,2
No	98,1	97,5	97,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	4,4	3,6	4,1
No	95,6	96,4	95,9
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	3,3	3,1	3,2
No	96,7	96,9	96,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP *Vomitarse o tomar laxantes

**Porcentaje de estudiantes que vomitaron o tomaron laxantes,
para perder peso o evitar ganar peso (durante los últimos 30 días).**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	1,9 (1,0-3,5)	2,5 (1,3-5,0)	2,2 (1,3-3,6)
Mujeres	4,4 (3,1-6,2)	3,6 (2,6-5,2)	4,1 (3,2-5,3)
Ambos sexos	3,3 (2,4-4,7)	3,1 (2,3-4,1)	3,2 (2,5-4,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**10. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia sentiste
hambre porque no había suficiente comida en tu hogar?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia de sentir hambre	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	65,3	75,0	69,4
Rara vez	26,2	17,3	22,4
A veces	6,6	7,0	6,8
Casi siempre	0,7	0,6	0,7
Siempre	1,2	0,1	0,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	66,3	71,7	68,6
Rara vez	22,5	20,3	21,6
A veces	8,8	6,0	7,6
Casi siempre	1,5	2,0	1,7
Siempre	1,0	0,0	0,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	65,9	73,1	68,9

Rara vez	24,2	19,0	22,0
A veces	7,8	6,5	7,2
Casi siempre	1,1	1,4	1,2
Siempre	1,1	0,0	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que en los últimos 30 días, casi siempre o siempre sintieron hambre (porque no había suficiente comida en su hogar?)

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	1,9 (1,1-3,0)	0,7 (0,2-2,1)	1,4 (0,8-2,3)
Mujeres	2,4 (1,6-3,6)	2,0 (0,9-4,6)	2,3 (1,5-3,4)
Ambos sexos	2,2 (1,6-2,9)	1,4 (0,7-2,7)	1,8 (1,3-2,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

11. En una semana típica, ¿cuántos días te sientas a comer junto a tus padres (o alguno de ellos) para desayunar, almorzar, merendar o cenar?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia de días	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	7,0	8,7	7,7
1 día	3,6	5,8	4,5
2 días	6,7	8,0	7,2
3 días	6,2	9,2	7,5
4 días	7,8	5,5	6,8
5 días	9,5	13,1	11,1
6 días	7,3	6,1	6,8
7 días	51,9	43,6	48,4

Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	7,8	8,4	8,0
1 día	5,4	7,7	6,4
2 días	7,1	9,5	8,1
3 días	6,1	7,1	6,5
4 días	6,9	5,7	6,4
5 días	9,7	11,8	10,5
6 días	9,1	8,3	8,8
7 días	48,0	41,5	45,3
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	7,4	8,5	7,9
1 día	4,6	7,0	5,6
2 días	6,9	8,7	7,6
3 días	6,2	8,0	6,9
4 días	7,2	5,5	6,5
5 días	9,6	12,3	10,7
6 días	8,2	7,3	7,8
7 días	49,9	42,6	46,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no se sientan a comer junto a sus padres (o alguno de ellos) para desayunar, almorzar, merendar o cenar en una semana típica.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	7,0 (5,5-8,8)	8,7 (6,1-12,4)	7,7 (6,2-9,6)
Mujeres	7,8 (6,3-9,6)	8,4 (6,3-11,1)	8,0 (6,7-9,6)
Ambos sexos	7,4 (6,3-8,7)	8,5 (6,5-11,1)	7,9 (6,7-9,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

12. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas veces comiste frutas, como manzana, banana, naranja?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia de días	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No comí frutas durante los últimos 7 días	14,2	14,9	14,5
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	29,5	30,7	30,0
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	18,7	21,5	19,9
1 vez al día	10,9	8,3	9,8
2 veces al día	11,8	11,3	11,6
3 veces al día	7,5	7,3	7,4
4 o más veces al día	7,4	6,0	6,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No comí frutas durante los últimos 7 días	17,9	14,2	16,4
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	34,7	37,5	35,9
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	17,4	14,5	16,2
1 vez al día	11,1	11,4	11,3
2 veces al día	9,9	10,3	10,1
3 veces al día	5,6	6,6	6,0
4 o más veces al día	3,3	5,5	4,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No comí frutas durante los últimos 7 días	16,2	14,3	15,4
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	32,2	34,8	33,3
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	18,1	17,5	17,9
1 vez al día	11,0	10,0	10,5
2 veces al día	10,8	10,7	10,7
3 veces al día	6,5	7,0	6,7
4 o más veces al día	5,3	5,6	5,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no comieron fruta durante los últimos 7 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	14,2 (12,1-16,7)	14,9 (11,7-18,9)	14,5 (12,8-16,5)
Mujeres	17,9 (15,4-20,8)	14,2 (11,5-17,3)	16,4 (14,5-18,5)
Ambos sexos	16,2 (14,5-18,0)	14,3 (12,4-16,5)	15,4 (14,2-16,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

13. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas veces comiste verduras y hortalizas como lechuga, tomate, zanahoria, acelga, zapallo?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia de días	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No comí verduras ni hortalizas durante los últimos 7 días	9,2	7,3	8,4
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	31,8	34,8	33,1
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	26,6	24,6	25,8
1 vez al día	10,9	11,9	11,3
2 veces al día	11,7	12,8	12,2
3 veces al día	4,6	3,9	4,3
4 o más veces al día	5,2	4,6	4,9
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No comí verduras ni hortalizas durante los últimos 7 días	8,7	7,6	8,3
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	30,0	28,8	29,5
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	23,8	29,5	26,2
1 vez al día	14,0	8,4	11,6
2 veces al día	13,9	15,7	14,7
3 veces al día	2,7	3,8	3,2
4 o más veces al día	6,9	6,2	6,6

Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No comí verduras ni hortalizas durante los últimos 7 días	8,9	7,7	8,4
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	30,8	31,5	31,1
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	25,0	27,1	25,9
1 vez al día	12,6	10,0	11,5
2 veces al día	12,9	14,5	13,6
3 veces al día	3,6	3,8	3,7
4 o más veces al día	6,2	5,4	5,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que no comieron
verduras ni hortalizas durante los últimos 7 días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	9,2 (7,8-10,8)	7,3 (5,3-10,1)	8,4 (7,1-10,0)
Mujeres	8,7 (7,0-10,8)	7,6 (5,4-10,5)	8,3 (6,9-9,9)
Ambos sexos	8,9 (7,7-10,2)	7,7 (6,1-9,6)	8,4 (7,3-9,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**14. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas veces tomaste
una lata, una botella o un vaso de refresco*?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia de días	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No tomé refresco durante los últimos 7 días	16,4	17,9	17,0
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	39,3	44,7	41,5
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	17,4	15,4	16,6

1 vez al día	8,3	7,1	7,8
2 veces al día	7,8	5,3	6,8
3 veces al día	3,7	3,1	3,5
4 o más veces al día	7,1	6,5	6,9
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No tomé refresco durante los últimos 7 días	21,4	26,8	23,7
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	39,4	37,3	38,5
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	14,6	14,7	14,7
1 vez al día	8,6	7,1	8,0
2 veces al día	5,8	5,0	5,5
3 veces al día	3,8	3,2	3,6
4 o más veces al día	6,4	5,7	6,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No tomé refresco durante los últimos 7 días	19,2	22,5	20,6
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	39,5	40,7	40,0
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	15,8	15,1	15,5
1 vez al día	8,4	7,1	7,8
2 veces al día	6,7	5,2	6,1
3 veces al día	3,8	3,3	3,6
4 o más veces al día	6,7	6,2	6,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*Coca cola, Pepsi, Nix, Fresquita, Fanta, Salus Frutté, Pomelo. No incluye refrescos dietéticos

Porcentaje de estudiantes que NO consumieron refrescos azucarados* durante los últimos 7 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	16,4 (13,8-19,4)	17,9 (14,3-22,2)	17,0 (14,8-19,5)
Mujeres	21,4 (18,2-25,1)	26,8 (22,5-31,7)	23,7 (21,0-26,6)

Ambos sexos	19,2 (17,0-21,6)	22,5 (19,0-26,4)	20,6 (18,6-22,7)
-------------	------------------	------------------	------------------

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*Coca cola, Pepsi, Nix, Fresquita, Fanta, Salus Frutté, Pomelo. No incluye refrescos dietéticos

15. Durante los últimos 7 días, ¿cuántas veces has tomado leche o comido algún producto lácteo, como yogurt o queso?

Distribución por edad según sexo.

Frecuencia de consumo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No he tomado leche ni comido ningún producto lácteo durante los últimos 7 días	5,7	5,4	5,6
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	12,4	18,3	14,9
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	18,0	16,8	17,5
1 vez al día	18,0	16,7	17,5
2 veces al día	30,9	29,8	30,4
3 veces al día	7,0	6,0	6,6
4 o más veces al día	8,0	6,8	7,5
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No he tomado leche ni comido ningún producto lácteo durante los últimos 7 días	9,5	9,6	9,5
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	18,8	21,7	20,0
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	18,4	15,6	17,2
1 vez al día	16,7	17,2	16,9
2 veces al día	25,9	24,6	25,3
3 veces al día	6,0	6,0	6,0
4 o más veces al día	4,8	5,2	5,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No he tomado leche ni comido ningún producto lácteo durante los últimos 7 días	7,8	7,7	7,8
1 a 3 veces durante los últimos 7 días	16,1	20,1	17,8
4 a 6 veces durante los últimos 7 días	18,1	16,4	17,4

1 vez al día	17,3	17,0	17,2
2 veces al día	28,0	26,9	27,5
3 veces al día	6,4	6,0	6,2
4 o más veces al día	6,3	6,0	6,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*Leche, manteca o yogurt

Porcentaje de estudiantes que no consumieron productos lácteos* durante los últimos 7 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	5,7 (4,4-7,3)	5,4 (3,7-7,9)	5,6 (4,4-7,0)
Mujeres	9,5 (7,1-12,6)	9,6 (7,2-12,7)	9,5 (7,9-11,5)
Ambos sexos	7,8 (6,2-9,7)	7,7 (6,0-9,9)	7,8 (6,6-9,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*Leche, manteca o yogurt

16. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días comiste comida rápida*?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia de consumo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	67,0	65,0	66,1
1 día	19,3	21,8	20,4
2 días	7,1	8,1	7,5
3 días	3,7	2,9	3,4
4 días	1,3	1,3	1,3
5 días	0,8	0,5	0,7
6 días	0,1	0,0	0,1
7 días	0,6	0,2	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Mujeres			
0 días	61,8	61,1	61,5
1 día	22,5	25,3	23,6
2 días	9,4	8,2	8,9
3 días	3,7	2,3	3,1
4 días	1,2	1,3	1,2
5 días	0,7	0,8	0,8
6 días	0,2	0,0	0,1
7 días	0,4	0,9	0,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	64,2	63,0	63,7
1 día	21,0	23,7	22,1
2 días	8,4	8,1	8,3
3 días	3,7	2,6	3,2
4 días	1,2	1,3	1,3
5 días	0,8	0,7	0,7
6 días	0,2	0,0	0,1
7 días	0,5	0,6	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

**Porcentaje de estudiantes que en los últimos 7 días,
no comieron en un restaurante de comida rápida*.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	67,0 (63,4-70,3)	65,0 (59,9-69,9)	66,1 (63,5-68,7)
Mujeres	61,8 (56,9-66,5)	61,1 (56,0-66,1)	61,5 (57,6-65,3)
Ambos sexos	64,2 (60,8-67,5)	63,0 (58,4-67,4)	63,7 (60,8-66,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

**Porcentaje de estudiantes que en los últimos 7 días,
comieron en un restaurante de comida rápida* uno o más días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	33,0 (29,7-36,6)	35,0 (30,1-40,1)	33,9 (31,3-36,5)
Mujeres	38,2 (33,5-43,1)	38,9 (33,9-44,0)	38,5 (34,7-42,4)
Ambos sexos	35,8 (32,5-39,2)	37,0 (32,6-41,6)	36,3 (33,4-39,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

**Porcentaje de estudiantes que en los últimos 7 días,
comieron en un restaurante de comida rápida* dos o más días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	13,7 (10,9-17,1)	13,1 (9,8-17,4)	13,5 (11,5-15,7)
Mujeres	15,7 (13,0-18,8)	13,6 (10,2-17,8)	14,8 (12,4-17,6)
Ambos sexos	14,8 (12,9-16,9)	13,2 (10,5-16,6)	14,1 (12,4-16,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

**Porcentaje de estudiantes que en los últimos 7 días,
comieron en un restaurante de comida rápida* tres o más días.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	6,6 (4,9-8,9)	5,0 (3,4-7,3)	5,9 (4,7-7,4)
Mujeres	6,3 (4,6-8,4)	5,4 (3,4-8,3)	5,9 (4,6-7,6)
Ambos sexos	6,4 (5,5-7,4)	5,1 (3,7-7,1)	5,9 (5,0-6,8)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* McDonald's, Burger King, Barney's, carritos de chorizo

MÓDULO SOBRE VIOLENCIAS Y LESIONES NO INTENCIONALES

17. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces tuviste una lesión grave o seria?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Ninguna	60,6	63,8	62,0
1 vez	23,2	21,8	22,6
2 o 3 veces	11,8	9,9	10,9
4 o 5 veces	2,1	2,5	2,3
6 o 7 veces	1,2	0,6	0,9
8 o 9 veces	0,2	1,0	0,5
10 u 11 veces	0,3	0,2	0,2
12 o más veces	0,7	0,2	0,5
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Ninguna	66,4	67,6	66,9
1 vez	16,5	17,6	17,0
2 o 3 veces	12,0	9,2	10,8
4 o 5 veces	2,7	2,8	2,7
6 o 7 veces	0,8	1,0	0,9
8 o 9 veces	0,4	0,9	0,6
10 u 11 veces	0,1	0,2	0,1
12 o más veces	1,2	0,8	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Ninguna	63,7	65,5	64,5
1 vez	19,5	19,4	19,4
2 o 3 veces	11,9	9,6	11,0

4 o 5 veces	2,4	2,9	2,6
6 o 7 veces	1,0	1,0	1,0
8 o 9 veces	0,3	0,9	0,6
10 u 11 veces	0,2	0,2	0,2
12 o más veces	1,0	0,5	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que tuvieron una lesión seria o grave una o más veces, en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	39,4 (34,9-44,0)	36,2 (32,6-40,0)	38,0 (35,1-41,0)
Mujeres	33,6 (29,1-38,5)	32,4 (28,7- 36,5)	33,1 (29,8-36,7)
Ambos sexos	36,3 (32,6-40,1)	34,5 (32,5-36,5)	35,5 (33,1-38,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

18. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la lesión más grave que sufriste?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No tuve ninguna lesión grave seria durante los últimos 12 meses	65,5	69,1	67,0
Tuve un hueso roto o una articulación dislocada	11,7	9,8	10,9
Recibí un corte, una punzada o puñalada	2,7	1,4	2,1
Sufrí un golpe u otra lesión en la cabeza o el cuello, me desmayé o no podía respirar	1,6	0,8	1,2
Recibí una herida con arma de fuego	0,2	0,8	0,4
Sufrí una quemadura grave	0,3	0,0	0,2

Perdí todo o parte de un pie, pierna, mano o brazo	0,0	0,0	0,0
Me sucedió otra cosa	18,0	18,2	18,1
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No tuve ninguna lesión grave seria durante los últimos 12 meses	70,7	70,6	70,7
Tuve un hueso roto o una articulación dislocada	7,2	3,7	5,8
Recibí un corte, una punzada o puñalada	1,2	0,5	0,9
Sufrí un golpe u otra lesión en la cabeza o el cuello, me desmayé o no podía respirar	2,5	1,4	2,1
Recibí una herida con arma de fuego	0,0	0,0	0,0
Sufrí una quemadura grave	0,5	0,1	0,4
Perdí todo o parte de un pie, pierna, mano o brazo	0,1	0,3	0,2
Me sucedió otra cosa	17,7	23,3	20,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No tuve ninguna lesión grave seria durante los últimos 12 meses	68,2	69,5	68,8
Tuve un hueso roto o una articulación dislocada	9,2	6,5	8,0
Recibí un corte, una punzada o puñalada	1,8	1,0	1,5
Sufrí un golpe u otra lesión en la cabeza o el cuello, me desmayé o no podía respirar	2,1	1,1	1,7
Recibí una herida con arma de fuego	0,1	0,3	0,2
Sufrí una quemadura grave	0,5	0,1	0,3
Perdí todo o parte de un pie, pierna, mano o brazo	0,1	0,2	0,1
Me sucedió otra cosa	17,9	21,3	19,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuya lesión más seria fue un hueso roto o articulación dislocada entre los que tuvieron una lesión seria o grave, en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	34,0 (28,1-40,5)	31,7 (23,8-40,7)	33,1(28,0-38,6)
Mujeres	24,7 (18,3-32,3)	12,6 (7,1-21,4)	19,6 (15,0-25,2)
Ambos sexos	28,9 (24,9-33,3)	21,3 (16,7-26,7)	25,7 (22,1-29,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

19. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la causa principal de la lesión más grave que sufriste?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Causa de lesión	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No sufrí ninguna lesión seria durante los últimos 12 meses	64,6	67,3	65,7
Tuve un accidente automovilístico o me atropelló un vehículo a motor	1,9	0,4	1,3
Me caí	10,9	9,0	10,1
Algo me cayó encima o me golpeó	2,4	2,4	2,4
Fui atacado, agredido, abusado o estaba peleando con alguien	0,4	1,4	0,8
Estuve en un incendio o me acerqué demasiado a una llama o algo caliente	0,3	0,0	0,2
Inhalé o tragué algo que me hizo mal	0,4	0,4	0,4
Algo distinto causó mi lesión	19,0	19,0	19,0
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No sufrí ninguna lesión seria durante los últimos 12	70,0	70,9	70,4

meses			
Tuve un accidente automovilístico o me atropelló un vehículo a motor	0,9	0,9	0,9
Me caí	9,4	6,0	8,0
Algo me cayó encima o me golpeó	3,0	0,8	2,1
Fui atacado, agredido, abusado o estaba peleando con alguien	0,6	1,7	1,0
Estuve en un incendio o me acerqué demasiado a una llama o algo caliente	0,1	0,0	0,0
Inhalé o tragué algo que me hizo mal	0,8	1,5	1,1
Algo distinto causó mi lesión	15,2	18,3	16,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No sufrí ninguna lesión seria durante los últimos 12 meses	67,5	68,9	68,1
Tuve un accidente automovilístico o me atropelló un vehículo a motor	1,4	0,8	1,1
Me caí	10,1	7,3	8,9
Algo me cayó encima o me golpeó	2,7	1,6	2,2
Fui atacado, agredido, abusado o estaba peleando con alguien	0,6	1,5	1,0
Estuve en un incendio o me acerqué demasiado a una llama o algo caliente	0,2	0,0	0,1
Inhalé o tragué algo que me hizo mal	0,7	1,0	0,8
Algo distinto causó mi lesión	16,9	18,9	17,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes cuya causa de lesión más seria fue un accidente automovilístico o ser atropellado por un vehículo a motor, en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)

Varones	5,4 (2,5-11,2)	1,3 (0,3-5,0)	3,7 (1,9-7,1)
Mujeres	3,1 (1,7-5,6)	3,0 (1,1-8,2)	3,1 (1,8-5,3)
Ambos sexos	4,2 (2,7-6,4)	2,5 (1,3-4,6)	3,5 (2,4-5,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

20. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has sido víctima de una agresión física?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 veces	84,8	87,5	85,9
1 vez	8,3	6,5	7,5
2 o 3 veces	3,7	3,5	3,6
4 o 5 veces	1,4	0,6	1,1
6 o 7 veces	0,3	0,5	0,4
8 o 9 veces	0,3	0,2	0,2
10 u 11 veces	0,0	0,7	0,3
12 o más veces	1,1	0,5	0,9
	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	86,3	90,2	87,9
1 vez	7,4	5,6	6,7
2 o 3 veces	3,2	3,1	3,2
4 o 5 veces	1,5	0,4	1,0
6 o 7 veces	0,4	0,0	0,2
8 o 9 veces	0,2	0,3	0,3
10 u 11 veces	0,0	0,0	0,0
12 o más veces	1,0	0,3	0,7
	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	85,6	88,7	86,9
1 vez	7,8	6,1	7,1

2 o 3 veces	3,5	3,4	3,4
4 o 5 veces	1,4	0,5	1,0
6 o 7 veces	0,4	0,2	0,3
8 o 9 veces	0,2	0,2	0,2
10 u 11 veces	0,0	0,3	0,1
12 o más veces	1,1	0,5	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que han sido víctimas
de una agresión física, una o más veces en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	15,2 (12,7-18,0)	12,5 (10,0-15,7)	14,1 (12,3-16,0)
Mujeres	13,7 (10,9-17,1)	9,8 (8,0-11,9)	12,1 (10,2-14,3)
Ambos sexos	14,4 (12,7-16,3)	11,3 (9,7-13,0)	13,1 (11,9-14,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**21. ¿Te han forzado alguna vez a tener
relaciones sexuales cuando tú no querías?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	3,4	4,2	3,8
No	96,6	95,8	96,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	8,4	10,3	9,2
No	91,6	89,7	90,8

Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	6,1	7,5	6,7
No	93,9	92,5	93,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que alguna vez fueron obligados a tener relaciones sexuales cuando no querían.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	3,4 (2,4-4,8)	4,2 (2,5-7,1)	3,8 (2,8-5,0)
Mujeres	8,4 (5,9-11,9)	10,3 (8,3-12,6)	9,2 (7,5-11,3)
Ambos sexos	6,1 (4,5-8,3)	7,5 (6,4-8,9)	6,7 (5,6-8,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*besar, tocar o ser forzado físicamente a tener relaciones sexuales

22. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces alguien te obligó a hacer cosas sexuales que no querías hacer?*

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 veces	96,2	94,3	95,4
1 vez	2,5	4,4	3,3
2 o 3 veces	1,0	0,7	0,9
4 o 5 veces	0,2	0,4	0,3
6 o más veces	0,1	0,2	0,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	87,5	85,9	86,8

1 vez	7,6	6,8	7,3
2 o 3 veces	3,5	5,2	4,2
4 o 5 veces	0,6	0,7	0,7
6 o más veces	0,8	1,4	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	91,4	89,8	90,7
1 vez	5,3	5,7	5,5
2 o 3 veces	2,4	3,1	2,7
4 o 5 veces	0,4	0,6	0,5
6 o más veces	0,5	0,8	0,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*besar, tocar o ser forzado físicamente a tener relaciones sexuales

Porcentaje de estudiantes que fueron obligados por alguien a hacer cosas sexuales que no querían hacer* una o más veces en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	3,8 (2,7-5,3)	5,7 (3,8-8,4)	4,6 (3,4-6,1)
Mujeres	12,5 (9,5-16,3)	14,1 (11,2-17,5)	13,2 (10,9-15,8)
Ambos sexos	8,6 (6,6-11,2)	10,2 (8,5-12,1)	9,3 (7,7-11,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*besar, tocar o ser forzado físicamente a tener relaciones sexuales

23. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea física?*

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			

0 veces	69,7	75,1	72,0
1 vez	15,9	10,9	13,8
2 o 3 veces	8,9	10,1	9,4
4 o 5 veces	2,3	1,7	2,1
6 o 7 veces	0,8	0,1	0,5
8 o 9 veces	0,8	1,0	0,9
10 u 11 veces	0,2	0,5	0,3
12 o más veces	1,4	0,5	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	88,2	90,8	89,3
1 vez	6,8	5,1	6,1
2 o 3 veces	3,3	2,5	3,0
4 o 5 veces	0,9	0,9	0,9
6 o 7 veces	0,2	0,2	0,2
8 o 9 veces	0,0	0,1	0,1
10 u 11 veces	0,0	0,0	0,0
12 o más veces	0,6	0,4	0,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	79,9	83,5	81,4
1 vez	10,8	7,7	9,5
2 o 3 veces	5,7	5,9	5,8
4 o 5 veces	1,6	1,4	1,5
6 o 7 veces	0,5	0,3	0,4
8 o 9 veces	0,4	0,5	0,4
10 u 11 veces	0,1	0,2	0,2
12 o más veces	1,0	0,5	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*Se produce una pelea física cuando dos o más estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad deciden luchar entre ellos.

**Porcentaje de estudiantes que han participado
en una pelea, una o más veces en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	30,3 (26,6-34,3)	24,9 (20,7-29,6)	28,0 (25,2-31)
Mujeres	11,8 (9,8-14,2)	9,2 (7,3-11,6)	10,7 (9,2-12,4)
Ambos sexos	20,1 (18,0-22,4)	16,5 (14,1-19,2)	18,6 (17,2-20,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

24. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te intimidaron en el liceo?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	18,2	10,2	14,8
No	81,8	89,8	85,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	25,3	18,6	22,5
No	74,7	81,4	77,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	22,3	15,1	19,3
No	77,7	84,9	80,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que fueron
Intimidados en el liceo, en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	18,2 (15,9-20,7)	10,2 (7,3-14,1)	14,8 (12,8-17,0)
Mujeres	25,3 (22,9-27,7)	18,6 (15,7-21,9)	22,5 (20,5-24,6)
Ambos sexos	22,3 (20,4-24,3)	15,1 (13,1-17,4)	19,3 (17,7-21,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**24. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez
te intimidaron cuando no estabas en el liceo?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	16,6	13,3	15,2
No	83,4	86,7	84,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	20,6	20,2	20,4
No	79,4	79,8	79,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	18,9	17,4	18,2
No	81,1	82,6	81,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados
cuando no estaban en el liceo, en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	16,6 (14,3-19,2)	13,3 (10,0-17,3)	15,2 (13,1-17,5)
Mujeres	20,6 (17,3-24,3)	20,2 (17,4-23,5)	20,4 (18,0-23,0)
Ambos sexos	18,9 (16,8-21,2)	17,4 (15,1-20,0)	18,2 (16,5-20,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**26. ¿Qué tan frecuente son las riñas,
peleas o intimidaciones en tu colegio o liceo?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Muy frecuentes	4,8	1,0	3,2
Frecuentes	18,3	11,1	15,3
Casi nunca	59,4	62,7	60,8
Nunca	17,5	25,2	20,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Muy frecuentes	5,7	2,9	4,5
Frecuentes	21,1	11,6	17,2
Casi nunca	56,6	61,0	58,5
Nunca	16,5	24,5	19,8
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Muy frecuentes	5,4	2,0	4,0
Frecuentes	19,8	11,3	16,2
Casi nunca	57,8	62,1	59,6

Nunca	16,9	24,7	20,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que reportan que las riñas, peleas o intimidaciones son frecuentes o muy frecuentes en el liceo.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	23,2 (19,0-28,0)	12,1 (8,3-17,3)	18,5 (14,9-22,6)
Mujeres	26,9 (21,7-32,8)	14,5 (10,9-18,9)	21,7 (17,5-26,6)
Ambos sexos	25,3 (21,0-30,1)	13,2 (10,1-17,2)	20,2 (16,6-24,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

27. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te intimidaron por internet?*

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	11,6	13,8	12,5
No	88,4	86,2	87,5
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	26,6	27,3	26,9
No	73,4	72,7	73,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	20,0	21,3	20,5
No	80,0	78,7	79,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 *cuenta ser intimidado por mensaje de texto, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp u otras redes sociales)

Porcentaje de estudiantes que alguna vez fueron intimidados por internet* en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	11,6 (9,4-14,2)	13,8 (10,3-18,3)	12,5 (10,5-14,9)
Mujeres	26,6 (23,8-29,6)	27,3 (22,4-32,8)	26,9 (24,5-29,5)
Ambos sexos	20,0 (18,0-22,0)	21,3 (18,5-24,4)	20,5 (19,0-22,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*cuenta ser intimidado por mensaje de texto, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp u otras redes sociales)

28. Durante los últimos 12 meses, ¿cómo fuiste intimidado cara a cara con mayor frecuencia?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No fui intimidado en los últimos 12 meses	80,6	83,5	81,8
Fui golpeado, pateado, empujado o encerrado	3,2	4,0	3,5
Se burlaron de mi debido a mi raza nacionalidad o color	0,8	0,4	0,6
Se burlaron de mí debido a mi religión	0,5	0,2	0,4
Se burlaron de mí con chistes, comentarios o gestos de índole sexual	1,2	1,1	1,2
Me excluyeron de las actividades a propósito o no me tuvieron en cuenta	1,2	1,5	1,4
Se burlaron de mí debido al aspecto de mi cuerpo o cara	5,3	3,1	4,4
Fui intimidado cara a cara de otra manera	7,2	6,2	6,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No fui intimidado en los últimos 12 meses	72,7	72,3	72,5
Fui golpeado, pateado, empujado o encerrado	1,6	1,4	1,5
Se burlaron de mi debido a mi raza nacionalidad o color	0,9	1,0	0,9

Se burlaron de mí debido a mi religión	0,2	0,8	0,4
Se burlaron de mí con chistes, comentarios o gestos de índole sexual	4,3	3,3	3,9
Me excluyeron de las actividades a propósito o no me tuvieron en cuenta	4,2	5,2	4,6
Se burlaron de mí debido al aspecto de mi cuerpo o cara	9,4	8,3	8,9
Fui intimidado cara a cara de otra manera	6,8	7,9	7,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No fui intimidado en los últimos 12 meses	76,1	77,1	76,5
Fui golpeado, pateado, empujado o encerrado	2,3	2,6	2,4
Se burlaron de mí debido a mi raza nacionalidad o color	0,9	0,7	0,8
Se burlaron de mí debido a mi religión	0,3	0,5	0,4
Se burlaron de mí con chistes, comentarios o gestos de índole sexual	2,9	2,3	2,7
Me excluyeron de las actividades a propósito o no me tuvieron en cuenta	2,8	3,6	3,2
Se burlaron de mí debido al aspecto de mi cuerpo o cara	7,5	6,0	6,9
Fui intimidado cara a cara de otra manera	7,0	7,3	7,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados cara a cara siendo golpeados, pateado, empujado o encerrado, en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	3,2 (2,2-4,6)	4,0 (2,6-6,0)	3,5 (2,6-4,8)
Mujeres	1,6 (0,9-2,8)	1,4 (0,6-2,9)	1,5 (0,9-2,4)
Ambos sexos	2,3 (1,6-3,2)	2,6 (1,7-4,0)	2,4 (1,8-3,3)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP *cuenta ser intimidado por mensaje de texto, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp u otras redes sociales)

29. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usaste el cinturón de seguridad cuando te transportabas en un auto u otro vehículo motorizado manejado por otra persona?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	10,5	8,3	9,6
Nunca	9,6	8,6	9,1
Rara vez	9,5	10,6	10,0
Algunas veces	12,8	12,1	12,5
La mayoría de las veces	24,7	21,7	23,4
Siempre	32,9	38,7	35,4
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	7,5	8,1	7,8
Nunca	13,6	9,4	11,8
Rara vez	9,8	10,0	9,9
Algunas veces	14,2	14,4	14,3
La mayoría de las veces	22,8	26,3	24,3
Siempre	32,1	31,7	31,9
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	8,8	8,2	8,6
Nunca	11,8	9,2	10,7
Rara vez	9,7	10,3	10,0
Algunas veces	13,6	13,3	13,5
La mayoría de las veces	23,7	24,3	24,0
Siempre	32,4	34,6	33,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez, usaron el cinturón de seguridad cuando se transportaban en un auto u otro vehículo motorizado manejado por otra persona, en los últimos 30 días*.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	21,3 (16,9-26,5)	20,9 (17,0-25,5)	21,1 (17,8-24,9)
Mujeres	25,3 (20,0-31,5)	21,2 (15,2-28,7)	23,6 (18,5-29,6)
Ambos sexos	23,7 (19,5-28,4)	21,2 (16,7-26,7)	22,6 (18,8-26,9)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*considerando solamente los estudiantes que se transportaron en un vehículo a motor.

30. Durante los últimos 30 días, ¿qué tan seguido te has subido a un auto u otro vehículo en el que el conductor había tomado alcohol?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	10,8	8,3	9,7
0 veces	68,8	66,9	68,0
1 vez	8,4	10,3	9,3
2 o 3 veces	4,3	6,8	5,4
4 o 5 veces	1,5	2,6	1,9
6 o más veces	6,2	5,1	5,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	7,4	8,0	7,7
0 veces	72,3	66,3	69,8
1 vez	8,3	11,7	9,7
2 o 3 veces	6,1	7,4	6,6
4 o 5 veces	1,2	2,2	1,6
6 o más veces	4,6	4,5	4,5

Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No he estado en un vehículo manejado por otra persona	8,9	8,1	8,6
0 veces	70,7	66,6	69,0
1 vez	8,4	11,1	9,5
2 o 3 veces	5,3	7,0	6,0
4 o 5 veces	1,3	2,3	1,7
6 o más veces	5,4	4,8	5,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que se subieron, una o más veces, a un auto u otro vehículo motorizado manejado por una persona que había consumido alcohol, en los últimos 30 días*.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	22,9 (19,8-26,3)	27,1 (21,1-34,0)	24,7 (21,7-28,0)
Mujeres	21,9 (18,8-25,2)	27,9 (23,0-33,5)	24,4 (20,9-28,2)
Ambos sexos	22,4 (20,3-24,6)	27,4 (23,4-31,9)	24,5 (22,2-27,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*considerando solamente los estudiantes que se transportaron en un vehículo a motor conducido por otra persona.

MÓDULO SOBRE SALUD MENTAL

31. Durante los últimos 12 meses

¿con qué frecuencia te has sentido solo o sola?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	43,3	32,3	38,7
Rara vez	29,7	32,7	31,0
Algunas veces	18,2	27,6	22,2
Casi siempre	6,2	5,6	5,9
Siempre	2,6	1,7	2,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	18,6	13,1	16,3
Rara vez	22,1	18,9	20,8
Algunas veces	35,5	45,0	39,5
Casi siempre	16,4	16,3	16,3
Siempre	7,4	6,6	7,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	29,7	21,9	26,4
Rara vez	25,4	25,3	25,4
Algunas veces	27,8	36,8	31,6
Casi siempre	11,9	11,6	11,8
Siempre	5,2	4,3	4,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que siempre o casi siempre se han sentido solos, durante los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	8,8 (7,0-10,9)	7,3 (5,1-10,3)	8,1 (6,7-9,9)
Mujeres	23,8 (21,3-26,4)	22,9 (19,0-27,3)	23,4 (21,0-26,1)
Ambos sexos	17,1 (15,5-18,9)	15,9 (13,4-18,8)	16,6 (15,0-18,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

32. Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has estado tan preocupado por algo que no podías dormir por la noche?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	44,8	34,6	40,5
Rara vez	33,7	32,2	33,1
Algunas veces	17,2	26,8	21,2
Casi siempre	3,5	5,3	4,3
Siempre	0,8	1,1	0,9
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	22,5	14,0	19,0
Rara vez	27,6	26,7	27,2
Algunas veces	33,8	40,7	36,7
Casi siempre	12,2	14,4	13,1
Siempre	3,9	4,2	4,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	32,3	23,3	28,6

Rara vez	30,2	29,1	29,7
Algunas veces	26,5	34,3	29,8
Casi siempre	8,3	10,5	9,2
Siempre	2,7	2,8	2,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que siempre o casi siempre han estado tan preocupados por algo que no podían dormir en la noche, durante los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	4,3 (3,1-5,8)	6,4 (4,5-9,0)	5,2 (4,1-6,5)
Mujeres	16,1 (13,5-19,1)	18,6 (14,7-23,2)	17,1 (14,9-19,7)
Ambos sexos	11,0 (9,3-12,9)	13,3 (10,9-16,1)	11,9 (10,6-13,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

33. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez te sentiste tan triste o desesperado casi a diario durante dos semanas seguidas o más tiempo que dejaste de hacer tus actividades habituales?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	15,7	21,1	18,0
No	84,3	78,9	82,0
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	37,9	40,7	39,0
No	62,1	59,3	61,0

Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	28,0	32,0	29,7
No	72,0	68,0	70,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que alguna vez se sintieron tan tristes o desesperados, casi a diario durante dos semanas seguidas o más tiempo, que dejaste de hacer tus actividades habituales, durante los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	15,7 (13,4-18,4)	21,1 (16,9-25,9)	18,0 (15,3-21,0)
Mujeres	37,9 (34,5-41,4)	40,7 (36,3-45,2)	39,0 (36,2-42,0)
Ambos sexos	28,0 (25,8-30,4)	32,0 (29,0-35,1)	29,7 (27,5-32,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

34. Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has sentido miedo en el liceo, en tu casa, en tu barrio?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	63,9	65,6	64,6
Rara vez	23,7	24,3	23,9
Algunas veces	9,6	8,5	9,1
Casi siempre	2,3	1,3	1,9
Siempre	0,5	0,3	0,4
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			

Nunca	44,6	38,3	42,0
Rara vez	29,7	30,7	30,1
Algunas veces	18,0	22,7	19,9
Casi siempre	5,6	5,9	5,8
Siempre	2,1	2,4	2,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	53,2	50,4	52,0
Rara vez	27,0	28,0	27,5
Algunas veces	14,1	16,2	15,0
Casi siempre	4,2	3,8	4,1
Siempre	1,4	1,6	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez han sentido miedo en el liceo, en su casa, en su barrio, durante los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	87,6 (85,3-89,6)	89,9 (86,8-92,3)	88,5 (86,3-90,4)
Mujeres	74,3 (70,3-78,0)	69,0 (63,3-74,1)	72,1 (68,2-75,7)
Ambos sexos	80,3 (77,9-82,4)	78,4 (74,6-81,7)	79,5 (77,0-81,8)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**35. Durante los últimos 12 meses,
¿alguna vez consideraste seriamente la posibilidad de quitarte la vida?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	11,4	11,9	11,6
No	88,6	88,1	88,4
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	27,1	25,2	26,3
No	72,9	74,8	73,7
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	20,1	19,4	19,8
No	79,9	80,6	80,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente
la posibilidad de quitarse la vida, en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	11,4 (9,3-13,9)	11,9 (9,3-15,1)	11,6 (9,7-13,9)
Mujeres	27,1 (24,4-29,9)	25,2 (20,8-30,1)	26,3 (23,5-29,2)
Ambos sexos	20,1 (18,1-22,4)	19,4 (16,3-23,0)	19,8 (17,7-22,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**36. Durante los últimos 12 meses,
¿has hecho algún plan de cómo intentarías quitarte la vida?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	8,6	14,2	10,9
No	91,4	85,8	89,1
	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	22,2	19,9	21,2
No	77,8	80,1	78,8
	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	16,1	17,6	16,7
No	83,9	82,4	83,3
	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que hicieron un plan de
como se quitarían la vida, en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	8,6 (6,5-11,1)	14,2 (11,4-17,6)	10,9 (9,0-13,2)
Mujeres	22,2 (19,6-25,0)	19,9 (16,3-24,0)	21,2 (18,8-23,8)
Ambos sexos	16,1 (14,4-18,0)	17,6 (14,9-20,7)	16,7 (15,1-18,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**37. Durante los últimos 12 meses,
¿cuántas veces intentaste realmente quitarte la vida?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 veces	90,9	91,3	91,1
1 vez	5,8	6,1	5,9
2 o 3 veces	2,8	1,7	2,3
4 o 5 veces	0,3	0,5	0,4
6 o más veces	0,2	0,4	0,3
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	83,3	89,0	85,7
1 vez	10,3	5,9	8,5
2 o 3 veces	4,0	3,6	3,8
4 o 5 veces	1,0	0,9	0,9
6 o más veces	1,3	0,6	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	86,6	89,9	88,0
1 vez	8,4	6,0	7,4
2 o 3 veces	3,5	2,8	3,2
4 o 5 veces	0,7	0,7	0,7
6 o más veces	0,8	0,5	0,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que intentaron realmente quitarse la vida una o más veces, en los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	9,1 (7,0-11,9)	8,7 (5,8-12,7)	8,9 (7,0-11,4)
Mujeres	16,7 (13,8-20,0)	11,0 (8,8-13,7)	14,3 (12,1-16,8)
Ambos sexos	13,4 (11,2-16,0)	10,1 (8,3-12,3)	12,0 (10,3-14,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

38. ¿Cuántos amigos o amigas muy cercanos tienes?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0	4,8	7,3	5,8
1	10,3	10,3	10,3
2	18,2	17,7	18,0
3 o más	66,7	64,7	65,9
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0	6,3	5,0	5,8
1	10,1	13,7	11,6
2	20,1	25,0	22,1
3 o más	63,5	56,3	60,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0	5,7	6,1	5,9
1	10,1	12,0	10,9
2	19,3	22,0	20,4
3 o más	64,9	59,9	62,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que no tienen ningún amigo cercano.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	4,8 (3,3-6,9)	7,3 (4,3-12,1)	5,8 (4,2-8,1)
Mujeres	6,3 (4,6-8,6)	5,0 (3,7-6,7)	5,8 (4,6-7,3)
Ambos sexos	5,7 (4,5-7,1)	6,1 (4,3-8,5)	5,9 (4,8-7,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

39. ¿Cómo crees que te ven tus amigos comúnmente?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Triste	1,3	1,3	1,3
Divertido, alegre	49,0	49,7	49,3
Como una persona tranquila	16,2	19,0	17,4
Como una persona nerviosa, inquieta	5,7	4,2	5,0
Como un líder	4,6	5,5	5,0
Como una persona tímida	2,3	1,4	1,9
No lo sé	20,9	19,0	20,1
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Triste	2,5	2,8	2,6
Divertido, alegre	46,7	45,0	46,0
Como una persona tranquila	10,8	18,2	13,9
Como una persona nerviosa, inquieta	5,9	4,0	5,1
Como un líder	2,3	2,2	2,3
Como una persona tímida	2,9	3,4	3,1
No lo sé	28,8	24,5	27,0
Total	100,0	100,0	100,0

Ambos sexos			
Triste	2,0	2,1	2,0
Divertido, alegre	47,8	47,3	47,6
Como una persona tranquila	13,1	18,6	15,4
Como una persona nerviosa, inquieta	5,8	4,1	5,1
Como un líder	3,3	3,7	3,5
Como una persona tímida	2,6	2,5	2,6
No lo sé	25,3	21,9	23,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que reportan que la mayoría de sus amigos, los ven como divertidos y alegres.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	49,0 (45,0-53,1)	49,7 (44,4-55,1)	49,3 (46,4-52,3)
Mujeres	46,7 (44,0-49,5)	45,0 (41,2-48,8)	46,0 (43,6-48,4)
Ambos sexos	47,8 (45,2-50,5)	47,3 (44,4-50,2)	47,6 (45,8-49,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

40. ¿Qué tan conforme estás con tu manera de ser?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Muy conforme	45,3	43,1	44,3
Conforme	41,1	43,3	42,0
Poco conforme	11,4	11,5	11,4
Nada conforme	2,3	2,2	2,2
Total	100,0	100,0	100,0

Mujeres			
Muy conforme	28,9	25,1	27,3
Conforme	41,9	48,6	44,7
Poco conforme	21,1	20,7	21,0
Nada conforme	8,0	5,6	7,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Muy conforme	36,2	32,9	34,8
Conforme	41,5	46,7	43,7
Poco conforme	16,8	16,3	16,6
Nada conforme	5,5	4,0	4,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que estaban conformes
o muy conformes con su manera de ser.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	86,3 (83,6-88,7)	86,3 (83,2-89,0)	86,3 (84,5-88,0)
Mujeres	70,8 (67,0-74,4)	73,7 (68,9-77,9)	72,0 (69,4-74,4)
Ambos sexos	77,7 (75,1-80,1)	79,7 (77,3-81,9)	78,5 (76,8-80,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

41. ¿Cuán probable crees que termines Secundaria?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Muy probable	67,9	73,1	70,1
Más o menos probable	21,1	19,1	20,3
Poco probable	4,9	4,4	4,7
Seguro que no	1,1	1,2	1,2
No lo sé	5,0	2,2	3,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Muy probable	75,8	80,6	77,8
Más o menos probable	16,4	14,4	15,6
Poco probable	3,9	2,2	3,2
Seguro que no	1,8	1,0	1,4
No lo sé	2,1	1,8	2,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Muy probable	72,2	77,1	74,3
Más o menos probable	18,5	16,6	17,7
Poco probable	4,4	3,2	3,9
Seguro que no	1,5	1,1	1,3
No lo sé	3,4	2,0	2,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que piensan que
muy probablemente terminen el liceo.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	67,9 (64,8-70,8)	73,1 (65,8-79,3)	70,1 (66,2-73,7)
Mujeres	75,8 (73,4-78,0)	80,6 (77,8-83,1)	77,8 (75,8-79,7)
Ambos sexos	72,2 (69,9-74,4)	77,1 (73,3-80,6)	74,3 (71,8-76,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

42. Una vez que termines el liceo ¿qué te gustaría hacer principalmente?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Solo trabajar	9,1	13,0	10,8
Solo estudiar una carrera técnica	8,9	5,5	7,5
Solo estudiar en la universidad	13,0	15,7	14,2
Estudiar una carrera técnica y trabajar	12,5	11,3	12,0
Estudiar en la universidad y trabajar	27,5	36,4	31,3
Alguna otra cosa	13,6	7,9	11,2
No sé lo que haría	15,4	10,1	13,1
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Solo trabajar	6,3	5,7	6,1
Solo estudiar una carrera técnica	4,8	5,7	5,2
Solo estudiar en la universidad	15,9	20,5	17,8
Estudiar una carrera técnica y trabajar	11,1	10,3	10,8
Estudiar en la universidad y trabajar	45,3	48,4	46,6
Alguna otra cosa	3,6	3,5	3,6
No sé lo que haría	13,0	5,8	10,0

Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Solo trabajar	7,5	9,0	8,1
Solo estudiar una carrera técnica	6,7	5,6	6,2
Solo estudiar en la universidad	14,7	18,3	16,2
Estudiar una carrera técnica y trabajar	11,8	10,8	11,4
Estudiar en la universidad y trabajar	37,3	42,9	39,6
Alguna otra cosa	8,0	5,5	7,0
No sé lo que haría	14,0	7,9	11,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que principalmente
les gustaría solamente trabajar cuando terminen el liceo.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	9,1 (7,2-11,4)	13,0 (9,8-17,1)	10,8 (8,7-13,2)
Mujeres	6,3 (4,6-8,6)	5,7 (4,0-8,0)	6,1 (4,8-7,6)
Ambos sexos	7,5 (6,1-9,1)	9,0 (7,3-11,1)	8,1 (7,0-9,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE TABACO

43. Durante los últimos 12 meses, ¿has consumido tabaco, como cigarrillos, tabaco de armar o de mascar?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	10,0	20,4	14,4
No	90,0	79,6	85,6
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	18,3	26,3	21,7
No	81,7	73,7	78,3
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	14,7	23,5	18,4
No	85,3	76,5	81,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que consumieron tabaco* durante los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	10,0 (7,8-12,8)	20,4 (17,0-24,3)	14,4 (12,0-17,2)
Mujeres	18,3 (14,0-23,7)	26,3 (22,4-30,8)	21,7 (18,2-25,6)
Ambos sexos	14,7 (11,5-18,5)	23,5 (20,5-26,8)	18,4 (15,7-21,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP *cigarrillos, tabaco de armar o de mascar

44. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	93,1	85,0	89,7
1 o 2 días	4,4	4,8	4,6
3 a 5 días	0,6	2,9	1,6
6 a 9 días	0,6	2,4	1,3
10 a 19 días	0,3	2,5	1,3
20 a 29 días	0,6	1,5	1,0
Los 30 días	0,3	0,9	0,6
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	86,9	82,2	84,9
1 o 2 días	6,8	7,9	7,3
3 a 5 días	2,3	4,1	3,0
6 a 9 días	1,7	1,8	1,7
10 a 19 días	1,0	1,7	1,3
20 a 29 días	0,5	1,1	0,8
Los 30 días	0,8	1,2	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	89,5	83,5	87,0
1 o 2 días	5,7	6,4	6,0
3 a 5 días	1,6	3,5	2,4
6 a 9 días	1,2	2,1	1,6
10 a 19 días	0,8	2,1	1,3
20 a 29 días	0,6	1,3	0,8
Los 30 días	0,6	1,1	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que fuman actualmente tabaco
(al menos 1 día en los 30 días anteriores a la encuesta).**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	6,9 (5,1-9,2)	15,0 (12,1-18,5)	10,3 (8,4-12,5)
Mujeres	13,1 (10,1-16,9)	17,8 (14,5-21,7)	15,1 (12,5-18,1)
Ambos sexos	10,5 (8,1-13,4)	16,5 (14,0-19,3)	13,0 (10,9-15,3)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

45. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumiste otra forma de tabaco, como pipa, tabaco de armar o tabaco de mascar?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	96,0	90,5	93,7
1 o 2 días	2,2	3,5	2,7
3 a 5 días	0,3	2,3	1,2
6 a 9 días	0,7	0,3	0,5
10 a 19 días	0,4	1,7	0,9
20 a 29 días	0,1	0,6	0,3
Los 30 días	0,4	1,1	0,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	93,3	91,7	92,6
1 o 2 días	3,7	4,3	4,0
3 a 5 días	1,8	0,7	1,3
6 a 9 días	0,7	0,9	0,7
10 a 19 días	0,2	1,0	0,5
20 a 29 días	0,3	0,9	0,6

Los 30 días	0,0	0,5	0,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	94,4	91,1	93,0
1 o 2 días	3,1	4,0	3,5
3 a 5 días	1,1	1,4	1,3
6 a 9 días	0,7	0,6	0,6
10 a 19 días	0,4	1,3	0,8
20 a 29 días	0,2	0,8	0,4
Los 30 días	0,2	0,8	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que actualmente consumen otra forma de tabaco*
(al menos 1 día en los 30 días anteriores a la encuesta).**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	4,0 (2,6-6,2)	9,5 (7,1-12,7)	6,3 (4,8-8,4)
Mujeres	6,7 (4,5-9,8)	8,3 (6,3-10,8)	7,4 (5,6-9,6)
Ambos sexos	5,6 (4,1-7,7)	8,9 (7,3-10,7)	7,0 (5,7-8,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* como pipa, tabaco de armar o tabaco de mascar

Porcentaje de estudiantes que actualmente consumen cualquier forma de tabaco* (al menos 1 día en los 30 días anteriores a la encuesta).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	8,0 (6,0-10,5)	16,5 (13,5-19,9)	11,6 (9,6-13,8)
Mujeres	14,1 (10,7-18,3)	19,0 (15,6-23,0)	16,1 (13,3-19,5)
Ambos sexos	11,5 (8,9-14,6)	17,8 (15,2-20,8)	14,1 (11,9-16,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* cigarrillos, pipa, tabaco de armar o tabaco de mascar

Porcentaje de estudiantes que actualmente no consumen ninguna forma de tabaco* (no consumieron al menos 1 día en los 30 días anteriores a la encuesta).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	92,3 (89,8-94,3)	84,0 (80,2-87,1)	88,8 (86,4-90,8)
Mujeres	86,0 (81,8-89,4)	81,3 (77,2-84,7)	84,1 (80,7-86,9)
Ambos sexos	88,7 (85,6-91,3)	82,6 (79,5-85,3)	86,2 (83,5-88,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* cigarrillos, pipa, tabaco de armar o tabaco de mascar

46. Hasta donde tú sabes o has visto, durante los últimos 30 días, ¿alguien fumó cigarrillos u otros productos de tabaco en tu casa?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	43,3	46,9	44,8

No	56,7	53,1	55,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	47,2	43,1	45,5
No	52,8	56,9	54,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	45,5	45,1	45,3
No	54,5	54,9	54,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportaron que alguien fumó cigarrillos u otros productos de tabaco en su casa, en los 30 días anteriores a la encuesta).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	43,3 (39,7-46,9)	46,9 (41,7-52,3)	44,8 (41,4-48,3)
Mujeres	47,2 (42,9-51,6)	43,1 (37,5-49,0)	45,5 (41,4-49,7)
Ambos sexos	45,5 (42,6-48,4)	45,1 (41,4-48,8)	45,3 (42,7-47,9)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL

47. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago* de alcohol, algo más que unos pocos sorbos?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca he bebido alcohol aparte de unos pocos sorbos	30,2	15,0	23,7
7 años o menos	6,0	3,9	5,1
8 o 9 años	5,8	6,4	6,1
10 u 11 años	8,3	7,4	7,9
12 o 13 años	28,3	18,5	24,1
14 o 15 años	21,3	40,1	29,4
16 o 17 años	0,0	8,7	3,7
18 años o más	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca he bebido alcohol aparte de unos pocos sorbos	23,8	14,3	19,8
7 años o menos	5,1	3,9	4,6
8 o 9 años	5,0	1,9	3,7
10 u 11 años	9,3	5,1	7,5
12 o 13 años	33,6	19,1	27,5
14 o 15 años	23,2	44,1	32,0
16 o 17 años	0,0	11,7	4,9
18 años o más	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca he bebido alcohol aparte de unos pocos sorbos	26,6	14,7	21,5
7 años o menos	5,4	3,9	4,8
8 o 9 años	5,4	4,0	4,8

10 u 11 años	8,9	6,2	7,7
12 o 13 años	31,3	18,8	26,0
14 o 15 años	22,4	42,2	30,8
16 o 17 años	0,0	10,3	4,4
18 años o más	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* un "trago" es una copa de vino, una lata de cerveza, una medida de whisky o similar

Porcentaje de estudiantes que consumieron alcohol antes de los 14 años (por primera vez entre los estudiantes que alguna vez bebieron algo más que unos pocos sorbos.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	69,5 (64,5-74,0)	42,6 (37,4-47,9)	56,6 (52,0-61,2)
Mujeres	69,5 (64,7-74,0)	35,0 (30,1-40,1)	54,0 (48,6-59,3)
Ambos sexos	69,4 (65,6-73,0)	38,5 (34,3-42,9)	55,2 (50,7-59,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**48. Durante los últimos 12 meses
¿con qué frecuencia has tomado bebidas alcohólicas?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	40,4	21,3	32,3
Una sola vez	13,9	7,3	11,1
Algunas veces durante los últimos 12 meses	25,0	32,7	28,2
Algunas veces mensualmente	12,8	20,1	15,9
Algunas veces semanalmente	7,0	17,2	11,3
Diariamente	1,0	1,4	1,2

Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	26,3	18,5	23,0
Una sola vez	13,9	8,6	11,7
Algunas veces durante los últimos 12 meses	32,8	32,4	32,6
Algunas veces mensualmente	17,9	24,0	20,5
Algunas veces semanalmente	8,4	13,8	10,6
Diariamente	0,8	2,7	1,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	32,4	19,8	27,1
Una sola vez	13,9	8,0	11,4
Algunas veces durante los últimos 12 meses	29,4	32,7	30,8
Algunas veces mensualmente	15,6	22,1	18,3
Algunas veces semanalmente	7,7	15,2	10,8
Diariamente	1,0	2,1	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que consumieron alcohol
más de una vez, durante los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	45,7 (41,6-49,9)	71,4 (65,3-76,8)	56,6 (52,7-60,4)
Mujeres	59,8 (55,4-64,1)	72,9 (68,4-76,9)	65,3 (62,4-68,0)
Ambos sexos	53,7 (50,1-57,2)	72,2 (68,3-75,8)	61,4 (58,6-64,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

49. Durante los últimos 30 días**¿en cuántos días tomaste al menos una bebida que contenía alcohol?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	59,5	37,7	50,3
1 o 2 días	22,1	28,7	24,9
3 a 5 días	9,6	11,7	10,5
6 a 9 días	5,7	11,1	8,0
10 a 19 días	1,9	9,0	4,9
20 a 29 días	0,8	1,3	1,1
Los 30 días	0,4	0,5	0,4
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	45,9	36,0	41,7
1 o 2 días	29,5	32,2	30,6
3 a 5 días	13,8	15,2	14,3
6 a 9 días	5,7	10,6	7,8
10 a 19 días	3,3	5,0	4,0
20 a 29 días	1,0	0,7	0,9
Los 30 días	0,9	0,2	0,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	51,8	36,7	45,4
1 o 2 días	26,2	30,9	28,2
3 a 5 días	11,9	13,4	12,6
6 a 9 días	5,7	10,7	7,8
10 a 19 días	2,8	6,8	4,5
20 a 29 días	0,9	1,1	1,0
Los 30 días	0,6	0,3	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que consumen actualmente alcohol*

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	40,5 (35,9-45,3)	62,3 (57,2-67,2)	49,7 (45,9-53,6)
Mujeres	54,1 (49,6-58,6)	64,0 (59,4-68,4)	58,3 (55,1-61,3)
Ambos sexos	48,2 (44,4-52,1)	63,3 (59,2-67,2)	54,6 (51,6-57,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*al menos una bebida de alcohol al menos en los últimos 30 días

50. Durante los últimos 30 días, en los días en que tomaste alcohol, ¿cuántos tragos* tomaste generalmente en cada salida?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	55,7	36,6	47,6
Menos de un trago	6,0	5,3	5,7
1 trago	9,3	6,3	8,0
2 tragos	5,5	9,7	7,3
3 tragos	5,7	9,0	7,1
4 tragos	4,2	5,1	4,6
5 o más tragos	13,6	28,0	19,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	42,5	34,1	39,0
Menos de un trago	7,7	3,9	6,1
1 trago	7,9	6,6	7,4
2 tragos	6,7	9,8	8,0
3 tragos	6,3	9,9	7,8
4 tragos	7,6	9,7	8,5
5 o más tragos	21,2	25,9	23,2

Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No bebí alcohol durante los últimos 30 días	48,2	35,4	42,8
Menos de un trago	6,9	4,6	5,9
1 trago	8,6	6,4	7,6
2 tragos	6,2	9,7	7,7
3 tragos	6,0	9,4	7,5
4 tragos	6,1	7,7	6,8
5 o más tragos	17,9	26,9	21,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

* un "trago" es una copa de vino, una lata de cerveza, una medida de whisky o similar

Porcentaje de estudiantes que consumen 2 o más tragos por día*

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	65,4 (59,0-71,3)	81,8 (76,2-86,4)	73,8 (70,3-77,1)
Mujeres	72,9 (68,1-77,3)	84,0 (79,4-87,7)	77,9 (75,0-80,6)
Ambos sexos	70,1 (65,6-74,1)	83,0 (78,8-86,5)	76,2 (73,6-78,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*en el día que consumen alcohol entre los estudiantes que consumieron una bebida de alcohol al menos en los últimos 30 días

51. Durante los últimos 30 días, ¿cómo conseguiste generalmente el alcohol que tomaste?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No tomé alcohol durante los últimos 30 días	56,3	36,6	47,9
Lo compré en un supermercado, almacén, estación de servicio, bar o a	15,0	40,0	25,6

un vendedor callejero			
Le di dinero a otra persona para que lo comprara por mí	3,1	3,6	3,3
Lo conseguí de mis amigos	10,0	11,5	10,6
Lo conseguí en mi casa	7,0	4,4	5,9
Lo robé	0,6	0,0	0,3
Lo conseguí de otra manera	8,0	3,9	6,3
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No tomé alcohol durante los últimos 30 días	44,3	34,2	40,1
Lo compré en un supermercado, almacén, estación de servicio, bar o a un vendedor callejero	19,9	32,9	25,4
Le di dinero a otra persona para que lo comprara por mí	2,6	1,7	2,2
Lo conseguí de mis amigos	11,8	16,9	14,0
Lo conseguí en mi casa	10,1	9,3	9,8
Lo robé	0,3	0,0	0,2
Lo conseguí de otra manera	10,9	5,1	8,4
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No tomé alcohol durante los últimos 30 días	49,6	35,5	43,6
Lo compré en un supermercado, almacén, estación de servicio, bar o a un vendedor callejero	17,8	36,0	25,5
Le di dinero a otra persona para que lo comprara por mí	2,8	2,5	2,7
Lo conseguí de mis amigos	11,0	14,5	12,5
Lo conseguí en mi casa	8,8	7,0	8,0
Lo robé	0,4	0,0	0,2
Lo conseguí de otra manera	9,6	4,5	7,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que usualmente obtienen el alcohol que consumen de amigos*

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	22,8 (19,0-27,2)	18,2 (14,4-22,6)	20,4 (17,6-23,6)
Mujeres	21,3 (16,6-26,7)	25,6 (20,8-31,1)	23,3 (19,6-27,5)
Ambos sexos	21,9 (18,0-26,3)	22,4 (18,8-26,5)	22,1 (19,2-25,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*entre los que consumieron alcohol en los últimos 30 días

52. Hasta donde tú sabes o has visto, durante los últimos 30 días, ¿alguien tomó alguna bebida alcohólica en tu casa?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	64,9	68,6	66,5
No	35,1	31,4	33,5
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	64,7	64,1	64,4
No	35,3	35,9	35,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	64,7	66,3	65,4
No	35,3	33,7	34,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportaron que alguien consumió una bebida alcohólica en su casa, durante los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	64,9 (60,5-69,0)	68,6 (62,6-74,1)	66,5 (63,0-69,8)
Mujeres	64,7 (61,2-67,9)	64,1 (59,3-68,5)	64,4 (61,3-67,4)
Ambos sexos	64,7 (62,0-67,3)	66,3 (62,8-69,6)	65,4 (63,0-67,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

53. Durante tu vida, ¿cuántas veces has bebido tanto alcohol que realmente te emborrachaste*?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 veces	75,8	47,4	63,7
1 o 2 veces	16,3	28,7	21,6
3 a 9 veces	5,8	16,2	10,2
10 o más veces	2,2	7,8	4,5
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	67,0	42,7	56,8
1 o 2 veces	22,0	33,1	26,6
3 a 9 veces	8,3	17,1	12,0
10 o más veces	2,7	7,1	4,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	70,7	44,6	59,8
1 o 2 veces	19,6	30,9	24,3
3 a 9 veces	7,1	16,9	11,3

10 o más veces	2,6	7,6	4,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

*tambalearse cuando uno camina, no ser capaz de hablar correctamente y vomitar son algunos signos de tener una borrachera

Porcentaje de estudiantes que alguna vez consumieron tanto alcohol que se emborracharon una o más veces en su vida.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	24,2 (20,1-28,9)	52,6 (47,1-58,1)	36,3 (32,7-40,1)
Mujeres	33,0 (29,2-37,1)	57,3 (52,8-61,8)	43,2 (39,6-46,8)
Ambos sexos	29,3 (25,9-32,9)	55,4 (51,3-59,3)	40,2 (37,2-43,3)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

54. Durante tu vida, ¿cuántas veces has tenido resaca, te has sentido enfermo, has tenido problemas con tu familia o amigos, has faltado al liceo o te has metido en peleas como resultado de tomar alcohol?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 veces	85,0	63,9	76,0
1 o 2 veces	10,1	25,0	16,4
3 a 9 veces	3,7	7,1	5,1
10 o más veces	1,2	4,0	2,4
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	77,1	63,4	71,4
1 o 2 veces	15,8	24,4	19,4
3 a 9 veces	4,5	8,2	6,1

10 o más veces	2,5	4,0	3,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	80,4	63,4	73,2
1 o 2 veces	13,5	25,0	18,3
3 a 9 veces	4,1	7,6	5,6
10 o más veces	2,0	3,9	2,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que alguna vez han tenido problemas*
como resultado de consumir alcohol (una o más veces en su vida).**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	15,0 (11,5-19,4)	36,1 (29,9-42,7)	24,0 (20,2-28,2)
Mujeres	22,9 (19,5-26,6)	36,6 (32,6-40,8)	28,6 (26,0-31,4)
Ambos sexos	19,6 (16,6-23,1)	36,6 (32,5-40,9)	26,8 (24,1-29,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*problemas con familia, amigos, faltar al liceo o meterse en peleas

MÓDULO SOBRE CONSUMO DE OTRAS DROGAS

55. Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has consumido marihuana (también conocida como porro, cannabis)?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca consumí marihuana	89,2	64,9	78,9
Una sola vez	4,2	8,7	6,1
Algunas veces durante los últimos 12 meses	3,0	10,7	6,2
Algunas veces mensualmente	1,5	6,1	3,5
Algunas veces semanalmente	0,8	6,5	3,2
Diariamente	1,4	3,0	2,1
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca consumí marihuana	82,3	67,9	76,2
Una sola vez	6,2	7,8	6,9
Algunas veces durante los últimos 12 meses	5,8	13,6	9,1
Algunas veces mensualmente	2,0	4,0	2,8
Algunas veces semanalmente	1,8	4,5	2,9
Diariamente	1,9	2,2	2,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca consumí marihuana	85,2	66,7	77,3
Una sola vez	5,3	8,1	6,5
Algunas veces durante los últimos 12 meses	4,6	12,5	7,9
Algunas veces mensualmente	1,9	4,9	3,1
Algunas veces semanalmente	1,5	5,3	3,1
Diariamente	1,6	2,5	2,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana
más de una vez en en los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	6,6 (4,7-9,3)	26,4 (22,2-31,0)	15,0 (12,4-18,0)
Mujeres	11,5 (8,7-15,1)	24,3 (21,0-28,0)	16,9 (14,8-19,1)
Ambos sexos	9,5 (7,4-12,1)	25,2 (22,3-28,3)	16,2 (14,3-18,2)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**56. Durante tu vida, ¿cuántas veces has tenido resaca, te has sentido
enfermo, has tenido problemas con tu familia o amigos, has faltado al liceo o
te has metido en peleas como resultado de consumir marihuana?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 veces	96,9	91,7	94,7
1 o 2 veces	1,5	4,2	2,7
3 a 9 veces	1,3	2,2	1,7
10 o más veces	0,3	1,9	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 veces	94,9	92,6	93,9
1 o 2 veces	3,5	5,4	4,3
3 a 9 veces	0,8	1,1	1,0
10 o más veces	0,8	0,9	0,8
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 veces	95,8	92,2	94,2
1 o 2 veces	2,7	4,8	3,6

3 a 9 veces	1,0	1,7	1,3
10 o más veces	0,5	1,3	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que han tenido resaca, se han sentido enfermos, han tenido problemas con su familia o amigos, han faltado al liceo o se han metido en peleas como resultado de consumir marihuana (una o más veces en su vida).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	3,1 (1,9-4,9)	8,3 (6,0-11,3)	5,3 (4,1-6,8)
Mujeres	5,1 (3,3-7,8)	7,4 (5,0-10,8)	6,1 (4,6-7,9)
Ambos sexos	4,2 (3,1-5,9)	7,8 (6,2-9,8)	5,8 (4,7-7,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

57. Durante los últimos 12 meses, ¿has consumido cocaína?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	3,5	7,8	5,3
No	96,5	92,2	94,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	3,6	2,1	3,0
No	96,4	97,9	97,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	3,6	4,9	4,2
No	96,4	95,1	95,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que han consumido cocaína,
durante los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	3,5 (2,5-4,9)	7,8 (4,8-12,4)	5,3 (3,9-7,3)
Mujeres	3,6 (2,5-5,2)	2,1 (1,1-3,9)	3,0 (2,3-3,9)
Ambos sexos	3,6 (2,8-4,7)	4,9 (3,2-7,5)	4,2 (3,4-5,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

58. Durante los últimos 12 meses, ¿has consumido alucinógenos?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	2,8	6,4	4,3
No	97,2	93,6	95,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	4,3	4,8	4,5
No	95,7	95,2	95,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	3,7	5,5	4,4
No	96,3	94,5	95,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que han consumido alucinógenos,
durante los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	2,8 (1,8-4,3)	6,4 (4,3-9,5)	4,3 (3,1-6,0)
Mujeres	4,3 (3,1-6,1)	4,8 (2,9-7,8)	4,5 (3,5-5,9)
Ambos sexos	3,7 (2,7-4,9)	5,5 (3,9-7,8)	4,4 (3,5-5,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

59. Durante los últimos 12 meses, ¿has consumido éxtasis?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	2,0	5,2	3,4
No	98,0	94,8	96,6
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	2,7	2,2	2,5
No	97,3	97,8	97,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	2,4	3,5	2,9
No	97,6	96,5	97,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que han consumido éxtasis,
durante los últimos 12 meses.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	2,0 (1,2-3,3)	5,2 (3,7-7,3)	3,4 (2,6-4,4)
Mujeres	2,7 (1,9-3,9)	2,2 (1,5-3,3)	2,5 (1,9-3,3)
Ambos sexos	2,4 (1,7-3,4)	3,5 (2,7-4,6)	2,9 (2,4-3,4)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**60. Durante los últimos 12 meses, ¿has consumido anfetaminas o
metanfetaminas (también conocidas como cristales)?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	2,0	2,6	2,3
No	98,0	97,4	97,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	2,2	2,6	2,3
No	97,8	97,4	97,7
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	2,2	2,6	2,3
No	97,8	97,4	97,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que han consumido anfetaminas o metanfetaminas, durante los últimos 12 meses.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	2,0 (1,2-3,3)	2,6 (1,5-4,4)	2,3 (1,6-3,2)
Mujeres	2,2 (1,4-3,4)	2,6 (1,5-4,4)	2,3 (1,6-3,4)
Ambos sexos	2,2 (1,5-3,1)	2,6 (1,7-3,9)	2,3 (1,8-3,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

61. Hasta donde tú sabes o has visto, durante los últimos 30 días, ¿alguien tomó tranquilizantes en tu casa?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	10,0	12,0	10,8
No	90,0	88,0	89,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	14,1	17,6	15,6
No	85,9	82,4	84,4
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	12,5	15,1	13,6
No	87,5	84,9	86,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportan que alguien en su casa tomó tranquilizantes, durante los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	10,0 (7,9-12,5)	12,0 (8,7-16,2)	10,8 (9,4-12,5)
Mujeres	14,1 (11,2-17,6)	17,6 (14,6-20,9)	15,6 (13,2-18,2)
Ambos sexos	12,5 (10,5-14,8)	15,1(13,3-17,2)	13,6 (12,3-15,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

62. Hasta donde tú sabes o has visto, durante los últimos 30 días, ¿alguien consumió marihuana en tu casa?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	5,1	10,0	7,2
No	94,9	90,0	92,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	8,5	11,7	9,8
No	91,5	88,3	90,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	7,0	11,1	8,8
No	93,0	88,9	91,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportan que alguien en su casa consumió marihuana, durante los últimos 30 días.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	5,1 (3,7-7,0)	10,0 (7,6-13,1)	7,2 (5,6-9,1)
Mujeres	8,5 (6,6-10,7)	11,7 (8,5-15,8)	9,8 (8,0-11,9)
Ambos sexos	7,0 (5,7-8,6)	11,1 (9,1-13,6)	8,8 (7,6-10,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

MÓDULO SOBRE CONDUCTAS SEXUALES

63. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	32,4	62,0	45,2
No	67,6	38,0	54,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Sí	28,8	64,5	43,8
No	71,2	35,5	56,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	30,7	63,5	44,7
No	69,3	36,5	55,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que alguna vez han tenido relaciones sexuales.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	32,4 (29,2-35,8)	62,0 (57,1-66,7)	45,2 (40,8-49,7)
Mujeres	28,8 (24,6-33,4)	64,5 (59,0-69,5)	43,8 (39,5-48,2)
Ambos sexos	30,7 (27,6-33,9)	63,5 (59,1-67,7)	44,7 (40,7-48,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*problemas con familia, amigos, faltar al liceo o meterse en peleas

64. ¿Qué edad tenías cuando tuviste relaciones sexuales por primera vez?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca he tenido relaciones sexuales	71,1	39,8	57,6
11 años o menos	2,0	1,7	1,8
12 años	3,3	3,1	3,2
13 años	9,2	7,6	8,5
14 años	9,2	14,2	11,3
15 años	5,2	18,1	10,8
16 o 17 años	0,0	15,4	6,7
18 años o más	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca he tenido relaciones sexuales	73,8	37,3	58,6
11 años o menos	1,4	0,6	1,1
12 años	2,2	0,8	1,6
13 años	6,6	4,7	5,8
14 años	9,5	14,2	11,4
15 años	6,5	22,3	13,1
16 o 17 años	0,0	20,1	8,4

18 años o más	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca he tenido relaciones sexuales	72,4	38,4	58,0
11 años o menos	1,8	1,1	1,5
12 años	2,7	1,9	2,4
13 años	7,8	6,0	7,0
14 años	9,3	14,2	11,4
15 años	6,1	20,3	12,1
16 o 17 años	0,0	18,0	7,6
18 años o más	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han tenido relaciones sexuales antes de los 14 años*.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	50,1 (43,6-56,7)	20,6 (15,8-26,5)	32,0 (27,0-37,5)
Mujeres	39,2 (33,1-45,6)	9,7 (6,9-13,5)	20,5 (16,2-25,7)
Ambos sexos	44,3 (39,2-49,4)	14,6 (11,5-18,5)	25,8 (21,8-30,3)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*por primera vez entre los que han tenido relaciones sexuales

65. Durante tu vida, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca he tenido relaciones sexuales	72,6	41,0	59,0
1 persona	11,1	18,3	14,2
2 personas	5,7	9,5	7,3
3 personas	3,8	8,2	5,7
4 personas	2,1	4,6	3,2
5 personas	1,4	7,4	4,0
6 o más personas	3,3	11,0	6,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca he tenido relaciones sexuales	74,2	38,9	59,4
1 persona	13,3	26,3	18,7
2 personas	4,1	9,6	6,4
3 personas	3,0	8,8	5,4
4 personas	1,8	5,9	3,5
5 personas	1,2	2,5	1,8
6 o más personas	2,5	8,0	4,8
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca he tenido relaciones sexuales	73,2	39,9	59,0
1 persona	12,3	22,5	16,7
2 personas	4,8	9,5	6,8
3 personas	3,4	8,4	5,5
4 personas	1,9	5,7	3,5
5 personas	1,3	4,7	2,7
6 o más personas	3,0	9,3	5,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que han tenido relaciones sexuales con dos o más personas (durante su vida).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	16,3 (13,7-19,3)	40,7 (35,3-46,4)	26,8 (23,2-30,8)
Mujeres	12,5 (9,7-16,0)	34,8 (30,0-40,0)	21,9 (18,9-25,1)
Ambos sexos	14,4 (12,3-16,9)	37,7 (33,7-41,8)	24,3 (21,4-27,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*por primera vez entre los que han tenido relaciones sexuales

66. La última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿usaste tu o tu pareja un condón (preservativo/forro)?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca ha tenido relaciones sexuales	72,6	41,6	59,3
Sí	24,0	49,5	35,0
No	3,4	8,9	5,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca ha tenido relaciones sexuales	74,6	40,0	60,2
Sí	20,2	40,7	28,7
No	5,3	19,3	11,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca ha tenido relaciones sexuales	73,4	40,8	59,6
Sí	22,2	44,5	31,6
No	4,4	14,6	8,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que usaron condón
durante la última vez que tuvieron relaciones sexuales***

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	87,6 (81,5-91,9)	84,7 (79,1-89,1)	85,8 (81,5-89,3)
Mujeres	79,3 (72,0-85,1)	67,8 (61,4-73,6)	72,1 (67,6-76,2)
Ambos sexos	83,4 (78,2-87,6)	75,3 (69,7-80,1)	78,4 (74,6-81,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*entre los estudiantes que alguna vez han tenido relaciones sexuales

**67. Si quisieras conseguir un condón (preservativo/forro),
¿cuál sería la manera que probablemente utilizarías para conseguirlo?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Lo obtendría de una máquina expendedora	2,5	1,7	2,2
Lo obtendría en un almacén, puesto callejero, o supermercado	15,8	21,3	18,2
Lo obtendría en una farmacia	57,3	68,1	61,9
Lo obtendría en una policlínica u hospital	7,4	4,3	6,1
Le daría dinero a otra persona para que me lo comprara	3,0	1,1	2,2
Lo obtendría de alguna manera	3,1	1,2	2,3
No sé	10,9	2,2	7,2
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Lo obtendría de una máquina expendedora	3,0	2,0	2,6
Lo obtendría en un almacén, puesto callejero, o supermercado	6,6	12,3	9,0
Lo obtendría en una farmacia	59,2	63,2	60,9
Lo obtendría en una policlínica u hospital	13,0	13,3	13,1
Le daría dinero a otra persona para que me lo comprara	2,7	1,6	2,3
Lo obtendría de alguna manera	2,6	1,3	2,0

No sé	12,8	6,3	10,0
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Lo obtendría de una máquina expendedora	2,8	2,0	2,4
Lo obtendría en un almacén, puesto callejero, o supermercado	10,7	16,6	13,2
Lo obtendría en una farmacia	58,5	65,3	61,4
Lo obtendría en una policlínica u hospital	10,5	9,2	9,9
Le daría dinero a otra persona para que me lo comprara	2,8	1,4	2,2
Lo obtendría de alguna manera	2,8	1,3	2,2
No sé	11,8	4,4	8,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que la forma más probable para conseguir un condón (preservativo/forro), sería en una farmacia, policlínica u hospital.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	64,7 (59,5-69,6)	72,5 (67,5-77,0)	68,0 (64,4-71,4)
Mujeres	72,3 (68,3-75,9)	76,5 (71,7-80,7)	74,0 (70,9-77,0)
Ambos sexos	69,0 (65,3-72,5)	74,5 (71,1-77,6)	71,3 (68,5-74,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

68. La última vez que tuviste relaciones sexuales, ¿usaste tú o tu pareja algún otro método anticonceptivo como la retirada (el coito interrumpido), el método del almanaque (período menstrual seguro), pastillas anticonceptivas u otros métodos para evitar un embarazo?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca he tenido relaciones sexuales	71,2	41,8	58,5
Sí	12,0	27,3	18,6
No	13,3	24,1	17,9
No sé	3,5	6,7	4,9
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca he tenido relaciones sexuales	74,8	39,4	59,9
Sí	12,5	37,7	23,1
No	11,6	21,3	15,7
No sé	1,1	1,6	1,3
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca he tenido relaciones sexuales	72,9	40,4	59,1
Sí	12,5	33,0	21,2
No	12,5	22,7	16,8
No sé	2,1	3,9	2,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que usaron otro método anticonceptivo* sin ser condón, durante la última vez que tuvieron relaciones sexuales, entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	41,7 (33,2-50,7)	47,0 (42,4-51,7)	44,9 (40,2-49,7)
Mujeres	49,7 (42,1-57,3)	62,2 (57,7-66,6)	57,6 (53,8-61,4)
Ambos sexos	46,0 (41,5-50,7)	55,4 (51,8-58,9)	51,8 (49,1-54,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*como la retirada (el coito interrumpido), el método del almanaque (período menstrual seguro), pastillas anticonceptivas u otros métodos.

Porcentaje de estudiantes que usaron un método anticonceptivo*, durante la última vez que tuvieron relaciones sexuales, entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	94,7 (88,8-97,6)	96,3 (92,3-98,2)	95,7 (92,6-97,5)
Mujeres	92,6 (85,4-96,4)	93,1 (89,9-95,4)	92,9 (90,0-95,1)
Ambos sexos	93,7 (89,6-96,3)	94,6 (92,5-96,1)	94,3 (92,7-95,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*condón, la retirada (el coito interrumpido), el método del almanaque (período menstrual seguro), pastillas anticonceptivas u otros métodos.

Porcentaje de estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales entre los estudiantes que bebieron tanto alcohol que se emborracharon (una o más veces en su vida).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	69,3 (61,9-75,8)	78,7 (70,5-85,1)	75,2 (68,9-80,6)
Mujeres	48,3 (39,5-57,3)	76,6 (70,1-82,0)	64,0 (57,8-69,7)
Ambos sexos	56,2 (50,0-62,3)	77,6 (72,7-81,9)	68,7 (64,1-73,0)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

69. ¿Con que persona tienes más confianza para hablar sobre sexualidad?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones			
Madre	23,2	21,4	22,4
Padre	14,1	10,4	12,5
Hermanos/hermanas	4,4	5,6	4,9
Amigos/amigas	40,7	47,8	43,8
Novio/novia			
Otros	4,8	5,9	5,2
Con nadie	12,8	8,9	11,1
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Madre	37,8	29,7	34,4
Padre	2,9	1,7	2,4
Hermanos/hermanas	5,9	6,7	6,2
Amigos/amigas	40,3	48,3	43,7
Novio/novia			
Otros	4,7	6,6	5,5

Con nadie	8,5	7,0	7,8
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Madre	31,3	25,8	29,0
Padre	7,8	5,6	6,9
Hermanos/hermanas	5,3	6,2	5,7
Amigos/amigas	40,4	48,0	43,6
Novio/novia			
Otros	4,7	6,4	5,4
Con nadie	10,4	7,9	9,3
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

La categoría novio/novia se omitió en el cuestionario 2019 y por lo tanto no hay datos.

Porcentaje de estudiantes que tienen más confianza con su padre o su madre para hablar de sexualidad.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	37,3 (32,4-42,5)	31,8 (27,1-36,9)	34,9 (31,5-38,5)
Mujeres	40,7 (37,1-44,4)	31,4 (28,0-35,0)	36,8 (34,2-39,4)
Ambos sexos	39,2 (35,8-42,6)	31,5 (28,7-34,4)	35,9 (33,8-38,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

70. ¿En tu casa hablas sobre temas sexuales?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Sí	44,4	52,4	47,9
No	55,6	47,6	52,1
Total	100,0	100,0	100,0

Mujeres			
Sí	57,2	57,1	57,1
No	42,8	42,9	42,9
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Sí	51,4	55,0	53,0
No	48,6	45,0	47,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que hablan sobre temas sexuales en su hogar.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	44,4 (39,8-49,1)	52,4 (46,7-58,0)	47,9 (44,7-51,0)
Mujeres	57,2 (52,2-62,0)	57,1 (51,4-62,6)	57,1 (53,9-60,3)
Ambos sexos	51,4 (47,4-55,5)	55,0 (50,7-59,2)	53,0 (50,3-55,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

MÓDULO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA

71. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días practicaste una actividad física* por un total de al menos 60 minutos al día?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	11,5	18,5	14,5
1 día	9,1	10,0	9,5
2 días	14,8	11,4	13,4
3 días	13,5	16,2	14,7
4 días	10,7	9,5	10,2
5 días	12,2	8,9	10,8
6 días	7,3	9,3	8,2
7 días	20,7	16,3	18,8
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	17,4	26,2	21,1
1 día	10,7	9,9	10,3
2 días	19,8	17,1	18,6
3 días	16,4	14,5	15,6
4 días	11,5	11,3	11,4
5 días	10,4	7,0	9,0
6 días	5,2	3,5	4,5
7 días	8,7	10,6	9,5
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	14,6	22,6	18,0
1 día	10,0	10,1	10,0
2 días	17,6	14,5	16,3

3 días	15,1	15,2	15,1
4 días	11,2	10,4	10,9
5 días	11,1	7,9	9,8
6 días	6,1	6,1	6,1
7 días	14,2	13,2	13,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*actividad física es cualquier actividad que acelera los latidos del corazón y te deja sin aliento algunas veces. Se hace actividad física en los deportes, jugando con amigos o caminando al liceo. Algunos ejemplos de actividad física son correr, caminar rápido, andar en bicicleta, bailar, jugar fútbol u otros deportes.

Porcentaje de estudiantes que no se son físicamente activos*.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	11,5 (8,7-15,0)	18,5 (14,5-23,2)	14,5 (11,9-17,6)
Mujeres	17,4 (14,2-21,1)	26,2 (21,9-31,0)	21,1 (18,2-24,2)
Ambos sexos	14,6 (12,2-17,4)	22,6 (19,2-26,4)	18,0 (15,8-20,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*menos de 60 minutos por día en la última semana

Porcentaje de estudiantes que fueron físicamente activos*

5 o más días en la última semana.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	40,3 (35,1-45,7)	34,5 (28,7-40,8)	37,8 (33,3-42,5)
Mujeres	24,3 (21,0-27,9)	21,1 (17,3-25,4)	22,9 (20,0-26,2)
Ambos sexos	31,4 (28,2-34,8)	27,2 (23,8-30,9)	29,6 (26,8-32,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*al menos 60 minutos por día

**Porcentaje de estudiantes que fueron físicamente activos*
durante los 7 días de la última semana.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	20,7 (17,2-24,7)	16,3 (12,4-21,3)	18,8 (15,7-22,4)
Mujeres	8,7 (7,0-10,7)	10,6 (7,3-15,0)	9,5 (7,7-11,6)
Ambos sexos	14,2 (12,3-16,3)	13,2 (11,0-15,9)	13,8 (12,1-15,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*al menos 60 minutos por día

**72. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días fuiste
o regresaste del liceo caminando o en bicicleta?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	32,1	31,9	32,0
1 día	5,1	6,1	5,5
2 días	4,0	6,6	5,1
3 días	5,7	5,3	5,5
4 días	3,5	4,9	4,1
5 días	18,7	20,2	19,4
6 días	2,5	1,5	2,1
7 días	28,4	23,6	26,3
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	33,3	44,4	37,9
1 día	6,9	5,1	6,1
2 días	6,2	3,9	5,3
3 días	5,1	4,6	4,9
4 días	4,2	3,7	4,0

5 días	16,6	13,9	15,5
6 días	2,7	1,6	2,2
7 días	25,1	22,8	24,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	32,8	38,9	35,3
1 día	6,2	5,5	5,9
2 días	5,3	5,2	5,2
3 días	5,3	4,8	5,1
4 días	3,9	4,2	4,0
5 días	17,4	16,8	17,2
6 días	2,6	1,5	2,1
7 días	26,6	23,1	25,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no fueron o regresaron del liceo caminando o en bicicleta, durante los 7 días de la última semana.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	32,1 (27,4-37,2)	31,9 (25,6-39,0)	32,0 (27,8-36,6)
Mujeres	33,3 (28,9-37,9)	44,4 (37,7-51,3)	37,9 (33,1-42,9)
Ambos sexos	32,8 (28,8-37,0)	38,9 (33,1-45,0)	35,3 (31,2-39,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

73. En este año escolar, ¿cuántos días a la semana fuiste a clase de educación física en el liceo?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	9,3	60,9	31,4
1 día	15,5	8,2	12,4
2 días	38,0	17,3	29,1
3 días	7,2	2,9	5,4
4 días	1,1	0,5	0,9
5 o más días	28,8	10,3	20,9
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	10,2	65,1	33,1
1 día	13,8	7,5	11,2
2 días	40,7	13,4	29,3
3 días	8,2	3,2	6,1
4 días	1,1	0,7	0,9
5 o más días	26,0	10,1	19,4
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	9,8	63,2	32,4
1 día	14,7	7,9	11,8
2 días	39,4	15,1	29,1
3 días	7,7	3,0	5,7
4 días	1,1	0,6	0,9
5 o más días	27,3	10,1	20,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que no fueron a clase de educación física (cada semana durante el año).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	9,3 (7,9-11,0)	60,9 (50,5-70,3)	31,4 (24,2-39,5)
Mujeres	10,2 (8,4-12,4)	65,1 (56,6-72,7)	33,1 (26,5-40,5)
Ambos sexos	9,8 (8,6-11,1)	63,2 (55,1-70,7)	32,4 (26,0-39,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron a clase de educación física 3 o más días (cada semana durante el año).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	37,2 (33,3-41,2)	13,7 (10,6-17,6)	27,1 (23,7-30,9)
Mujeres	35,3 (31,0-39,9)	14,0 (10,9-17,7)	26,4 (22,8-30,4)
Ambos sexos	36,1 (32,7-39,7)	13,7 (11,4-16,4)	26,6 (23,5-30,1)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

Porcentaje de estudiantes que fueron a clase de educación física 5 o más días (cada semana durante el año).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	28,8 (25,2-32,8)	10,3 (7,6-13,7)	20,9 (18,0-24,1)
Mujeres	26,0 (22,1-30,3)	10,1 (7,4-13,8)	19,4 (16,1-23,1)
Ambos sexos	27,3 (24,3-30,5)	10,1 (8,1-12,5)	20,0 (17,4-22,9)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

74. Durante un día típico o habitual, ¿cuánto tiempo pasas sentado* viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversando con amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado, como por ejemplo tomar mate?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Frecuencia	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Menos de 1 hora por día	12,9	10,7	12,0
1 a 2 horas por día	23,7	23,8	23,7
3 a 4 horas por día	35,8	34,0	35,0
5 a 6 horas por día	14,3	21,6	17,4
7 a 8 horas por día	5,8	5,0	5,5
Más de 8 horas por día	7,5	4,9	6,4
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Menos de 1 hora por día	12,4	11,4	12,0
1 a 2 horas por día	27,5	24,6	26,3
3 a 4 horas por día	31,1	35,9	33,1
5 a 6 horas por día	15,0	15,2	15,1
7 a 8 horas por día	5,3	7,6	6,3
Más de 8 horas por día	8,7	5,3	7,3
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Menos de 1 hora por día	12,6	11,1	12,0
1 a 2 horas por día	25,8	24,1	25,1
3 a 4 horas por día	33,1	35,2	34,0
5 a 6 horas por día	14,8	18,2	16,2
7 a 8 horas por día	5,5	6,4	5,9
Más de 8 horas por día	8,2	5,1	6,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*se refiere al tiempo que se pasa generalmente sentado cuando NO está en el liceo o haciendo las tareas liceales

**Porcentaje de estudiantes que pasaron tres o más horas sentados por día*
(viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversando con
amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado, como por
ejemplo tomar mate).**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	63,4 (59,0-67,6)	65,5 (61,7-69,0)	64,3 (61,3-67,2)
Mujeres	60,1 (56,3-63,9)	64,0 (60,2-67,7)	61,8 (59,2-64,2)
Ambos sexos	61,5 (58,6-64,4)	64,9 (62,5-67,1)	62,9 (61,0-64,8)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

*se refiere al tiempo que se pasa generalmente sentado cuando
NO está en el liceo o haciendo las tareas liceales

MÓDULO SOBRE FACTORES PROTECTORES

**75. Durante los últimos 30 días,
¿cuántos días faltaste a clases o al liceo sin permiso?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
0 días	75,5	62,2	69,8
1 o 2 días	14,1	20,9	17,0
3 a 5 días	6,3	11,1	8,3
6 a 9 días	2,3	2,2	2,3
10 o más días	1,8	3,7	2,6
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
0 días	72,1	59,1	66,6

1 o 2 días	17,3	24,3	20,2
3 a 5 días	6,6	8,8	7,5
6 a 9 días	2,2	3,8	2,9
10 o más días	1,8	4,0	2,7
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
0 días	73,3	60,5	67,9
1 o 2 días	16,1	22,8	18,9
3 a 5 días	6,6	9,7	7,9
6 a 9 días	2,2	3,0	2,6
10 o más días	1,8	3,9	2,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes que faltaron a clases
o al liceo sin permiso (uno o más días en los últimos 30 días).**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	24,5 (21,4-27,9)	37,8 (32,0-44,0)	30,2 (26,7-33,9)
Mujeres	27,9 (24,4-31,8)	40,9 (36,0-46,0)	33,4 (30,8-36,0)
Ambos sexos	26,7 (23,8-29,8)	39,5 (35,7-43,5)	32,1 (29,7-34,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**76. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia la mayoría de los
estudiantes en tu liceo fueron amables contigo y te prestaron ayuda?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	4,3	3,1	3,8

Rara vez	9,1	8,5	8,8
A veces	21,7	20,0	20,9
Casi siempre	36,9	38,8	37,7
Siempre	28,0	29,7	28,7
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	4,7	3,6	4,2
Rara vez	12,6	12,7	12,6
A veces	19,6	23,6	21,3
Casi siempre	38,2	33,1	36,0
Siempre	24,9	27,1	25,8
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	4,6	3,3	4,0
Rara vez	11,0	10,8	10,9
A veces	20,5	22,0	21,1
Casi siempre	37,5	35,9	36,8
Siempre	26,4	28,0	27,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportaron que en su liceo casi siempre o siempre la mayoría de los estudiantes fueron amables y les prestaron ayuda (en los últimos 30 días).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	64,9 (59,5-70,0)	68,5 (62,6-73,8)	66,4 (62,5-70,2)
Mujeres	63,1 (59,6-66,5)	60,2 (54,3-65,7)	61,9 (58,5-65,1)
Ambos sexos	63,9 (60,7-67,0)	64,0 (59,2-68,4)	63,9 (61,3-66,5)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

77. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia verificaron tus padres o cuidadores que hacías tus tareas del liceo?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	23,1	34,6	28,0
Rara vez	14,8	17,2	15,8
A veces	20,0	22,0	20,8
Casi siempre	20,3	16,6	18,7
Siempre	21,9	9,7	16,6
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	27,6	35,2	30,8
Rara vez	16,5	19,9	17,9
A veces	17,8	18,9	18,3
Casi siempre	19,8	14,2	17,5
Siempre	18,3	11,8	15,6
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	25,6	35,0	29,6
Rara vez	15,7	18,7	16,9
A veces	18,9	20,2	19,4
Casi siempre	20,1	15,3	18,1
Siempre	19,8	10,9	16,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportaron que sus padres o cuidadores siempre o casi siempre verificaron que hacían sus tareas del liceo (en los últimos 30 días).

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	42,1 (37,9-46,4)	26,3 (22,4-30,5)	35,3 (31,9-38,9)
Mujeres	38,1 (34,4-42,0)	26,0 (22,2-30,2)	33,0 (29,9-36,4)
Ambos sexos	39,9 (37,2-42,7)	26,2 (23,4-29,2)	34,1 (31,8-36,6)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

78. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia comprendieron tus padres o cuidadores tus problemas y preocupaciones?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	18,6	14,5	16,8
Rara vez	12,5	16,6	14,3
A veces	14,5	21,4	17,5
Casi siempre	21,9	22,0	22,0
Siempre	32,5	25,4	29,5
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
Nunca	18,9	15,3	17,4
Rara vez	17,6	17,4	17,5
A veces	15,2	22,6	18,3
Casi siempre	20,1	20,7	20,4
Siempre	28,1	24,0	26,4
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			

Nunca	18,8	15,1	17,2
Rara vez	15,2	17,2	16,0
A veces	15,0	22,0	18,0
Casi siempre	20,9	21,1	21,0
Siempre	30,1	24,7	27,8
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportaron que sus padres o cuidadores siempre o casi siempre comprendieron sus problemas y preocupaciones.

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	54,4 (50,6-58,2)	47,5 (42,3-52,6)	51,4 (48,3-54,5)
Mujeres	48,3 (44,9-51,6)	44,7 (40,3-49,1)	46,8 (44,1-49,4)
Ambos sexos	51,0 (48,6-53,3)	45,8 (41,8-49,7)	48,7 (46,6-50,9)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

79. Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tus padres o cuidadores realmente sabían lo que estabas haciendo en tu tiempo libre?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
Nunca	9,3	6,8	8,2
Rara vez	8,4	12,3	10,1
A veces	11,8	15,6	13,4
Casi siempre	29,7	34,4	31,7
Siempre	40,8	30,9	36,6
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			

Nunca	10,4	7,7	9,3
Rara vez	8,4	10,4	9,3
A veces	15,5	16,5	15,9
Casi siempre	27,3	32,3	29,4
Siempre	38,3	33,1	36,1
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
Nunca	9,9	7,2	8,8
Rara vez	8,5	11,4	9,7
A veces	14,0	16,2	14,9
Casi siempre	28,4	33,2	30,4
Siempre	39,3	32,0	36,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

Porcentaje de estudiantes que reportaron que sus padres o cuidadores siempre o casi siempre realmente sabían lo que estaban haciendo en su tiempo libre?

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	70,5 (67,9-73,1)	65,3 (59,4-70,7)	68,3 (65,3-71,1)
Mujeres	65,6 (62,5-68,7)	65,4 (60,6-69,9)	65,5 (63,1-67,9)
Ambos sexos	67,7 (65,3-70,0)	65,1 (61,2-68,9)	66,6 (64,5-68,7)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP

**80. En general, ¿cuánto dirías que tus padres
(o alguno de ellos) conocen a tus amigos más cercanos?**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	%	%	%
Varones			
No conocen a mis amigos	5,6	6,0	5,8
Muy poco	14,3	17,0	15,5
Algo	39,6	39,8	39,6
Mucho	40,5	37,2	39,1
Total	100,0	100,0	100,0
Mujeres			
No conocen a mis amigos	4,0	3,8	3,9
Muy poco	13,0	13,4	13,2
Algo	37,1	36,0	36,7
Mucho	45,8	46,8	46,2
Total	100,0	100,0	100,0
Ambos sexos			
No conocen a mis amigos	4,8	4,7	4,8
Muy poco	13,6	15,3	14,3
Algo	38,2	37,8	38,0
Mucho	43,4	42,1	42,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019

**Porcentaje de estudiantes cuyos padres
no conocen a sus amigos más cercanos.**

Distribución por edad según sexo. Uruguay 2019

Sexo	Edad		
	13 a 15	16 a 17	13 a 17
	% (IC)	% (IC)	% (IC)
Varones	5,6 (3,9-8,0)	6,0 (3,9-9,2)	5,8 (4,3-7,8)
Mujeres	4,0 (2,7-5,9)	3,8 (2,6-5,4)	3,9 (2,9-5,2)
Ambos sexos	4,8 (3,6-6,4)	4,7 (3,6-6,2)	4,8 (3,9-5,9)

Fuente de datos: 3ª EMSE 2019 - MSP



Dirección:
Avda. 18 de Julio 1892,
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: 1934



msp.gub.uy