



**Ministerio
de Salud Pública**

Informe Morbilidad Materna Año 2019-2025





Morbilidad Materna

Para Uruguay son todos aquellos casos de Embarazo, Parto y Puerperio que requieren internación en cuidados especiales (UCI/CI/CTI, etc.). Para la OMS la definición es una mujer que casi muere, pero que sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, y los casos de Morbilidad Materna Extrema son los que se ajustan a los criterios de clasificación:

Tabla 1. Criterios OMS para definición de Near Miss Materno o MMEG.

Sistema o aparato comprometido	Criterios clínicos	Marcadores de Laboratorio	Criterios basados en intervenciones
Cardiovascular	- Shock - Paro cardíaco	- Hipoperfusión severa (lactato >5mmol/l o >45mg/dl) - Acidosis severa (pH<7,1)	- Administración continua de agentes vasoactivos - Reanimación cardiopulmonar
Respiratorio	- Cianosis Aguda - Respiración jadeante - Taquipnea severa (FR>40 rpm) - Bradipnea severa (FR< 6 rpm)	Hipoxia severa (saturación de oxígeno <90% durante ≥ 60 minutos o PaO₂/FiO₂<200)	Intubación y ventilación no relacionada con anestesia
Renal	Oliguria resistente a los líquidos o diuréticos	Azoemia aguda severa (creatinina ≥300mol/l o ≥ 3,5 mg%)	Diálisis por insuficiencia renal aguda
Hematológico	Alteraciones de la coagulación	Trombocitopenia aguda severa (<50.000 plaquetas/ml)	Transfusión masiva de hemoderivados (≥ 5 unidades)
Hepático	Ictericia en presencia de preeclampsia	Hiperbilirrubinemia aguda severa (bilirrubina > 100 μmol/l o >6,0 mg%)	
Neurológico	- Inconsciencia prolongada (>12 horas)/Coma. - Accidente cerebrovascular - Crisis epilépticas incontrolables/Estado epiléptico. - Parálisis generalizada		
Disfunción uterina			Infección o hemorragia que lleva a histerectomía

En Uruguay en el año 2025 a la fecha se recibieron reportes de 238 usuarias embarazadas con internación en cuidados especiales/ unidades de cuidados intensivos/intermedios.



Tabla N°1: Evolución de indicadores seleccionados de Morbimortalidad Materna en Uruguay
2019-2025

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cantidad de Nacimientos ¹	37472	35874	34603	32301	31385	29899	28884
Número de muertes Materna (MM) ¹	5	11	20	1	6	3	5
Número de Usuarias con ingreso CI/CTI (mME) ²	272	257	166	211	257	269	238
Número de mujeres de 10 a 49 años	980360	980712	980692	980274	979668	979329	976911
Razón de Mortalidad Materna (RMM) c/100.000 Nacidos Vivos	13,3	30,7	57,9	3,1	19,1	10,1	17,3
Razón de Morbilidad Materna Extrema (mME) c/100.000 Nacidos Vivos	797	645,7	547,5	720	891,1	1015,8	826,1
Tasa específica de Mortalidad Materna (MM) c/1000 mujeres 10 a 49 años	0,01	0,01	0,02	0	0,01	0	0,01
Tasa específica de Morbilidad Materna Extrema (mME) c/1000 mujeres 10 a 49 años	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2

Fuente: 1 Departamento de Estadísticas Vitales MSP <https://uins.msp.gub.uy/> 2 Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP 3 Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013 y revisión 2025).

Indicadores de Mortalidad Materna desde el año 1900 al 2025 disponibles en:
<https://uins.msp.gub.uy/#def>




Tabla N°2: Distribución de morbilidad materna extrema según grupo etario. Uruguay 2019-2025

Grupo etario	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Menores de 15 años	1	0	0	0	0	0	2
15 a 19 años	24	12	7	10	17	28	28
20 a 24 años	70	57	44	65	81	52	53
25 a 29 años	55	45	39	49	61	64	51
30 a 34 años	62	46	32	37	52	58	46
35 a 44 años	56	46	42	48	43	63	51
Sin dato	4	5	2	2	3	4	7
Total	272	211	166	211	257	269	238

Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la morbilidad de Causa Obstétrica-MSP

Gráfico N°1: Distribución de morbilidad materna extrema por grupo etario. Uruguay 2019-2025



Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP



Tabla N°3: Distribución de morbilidad materna extrema según departamento de residencia. Uruguay
2019-2025

Departamento	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	RMM	N	RMM	N	RMM	N	RMM	N	RMM	N	RMM	N	RMM
Artigas	5	475,29	4	390,24	1	95,88	6	648,65	5	548,85	5	586,17	6	734,39
Canelones	39	754,94	25	486,57	19	391,27	31	679,82	34	783,41	45	1.061,57	23	557,44
Cerro Largo	4	371,06	3	285,44	7	712,11	13	1.393,35	12	1.260,50	6	717,70	6	752,82
Colonia	8	605,60	1	81,17	4	338,12	4	366,97	3	276,50	10	1.018,33	4	406,09
Durazno	5	823,72	2	330,58	6	974,03	3	493,42	7	1.158,94	1	183,15	8	1.609,66
Flores	3	1.176,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	495,05	1	520,83	2	1.063,83
Florida	0	0,00	0	0,00	2	313,97	0	0,00	4	732,60	2	411,52	2	432,90
Lavalleja	1	174,83	1	197,24	2	385,36	2	422,83	2	449,44	3	707,55	3	779,22
Maldonado	8	403,84	4	202,84	5	275,33	5	280,27	6	325,03	5	275,03	6	323,80
Montevideo	96	644,12	89	631,65	54	393,56	89	697,55	105	861,01	103	871,40	121	1.067,96
Paysandú	11	762,30	7	527,11	13	937,95	10	817,66	12	1.009,25	11	1.002,73	0	0,00
Río Negro	10	1.472,75	10	1.605,14	5	888,10	3	559,70	1	166,39	12	2.222,22	0	0,00
Rivera	10	672,95	7	534,76	9	686,50	3	234,01	14	1.140,99	7	599,32	5	446,83
Rocha	6	744,42	5	639,39	2	265,25	3	443,13	4	634,92	5	854,70	1	174,22
Salto	12	667,78	13	767,41	11	701,08	6	397,88	2	132,19	4	308,88	6	477,33
San José	5	502,01	3	290,70	5	526,87	8	946,75	9	1.029,75	11	1.399,49	0	0,00
Soriano	4	413,65	4	473,93	5	595,24	1	123,76	6	764,33	9	1.156,81	8	1.136,36
Tacuarembó	0	0,00	0	0,00	3	282,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Treinta y Tres	2	402,41	3	575,82	1	204,08	1	234,74	2	505,05	2	531,91	5	1.529,05
Sin dato	69	NC	50	NC	35	NC	44	NC	50	NC	61	NC	32	NC
Total general	298	797,00	231	645,67	189	547,54	232	720,00	279	891,06	303	1.015,82	238	826,10

Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP

Razón de Morbilidad Materna (RMM): Número de casos de morbilidad materna del año /Nacidos vivos para año y departamento*100000.

Datos de nacidos vivos disponibles en: <https://uins.msp.gub.uy/#nac>




Tabla N°4: Distribución de morbilidad materna extrema según sub-sector de institución de internación. Uruguay 2019-2025

Sector	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Privado	183	112	88	94	120	125	116
Público	89	99	78	117	137	143	122
Sin dato	0	0	0	0	0	1	0
Total	272	211	166	211	257	269	238

Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP

Gráfico N°3: Distribución de morbilidad materna extrema según sub-sector de institución de internación. Uruguay 2019-2025



Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP




Tabla N°5: Distribución de morbilidad materna extrema según trimestre de embarazo.
Uruguay, 2019- 2025

Trimestre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Primer trimestre	11	7	3	4	11	17	12
Segundo trimestre	23	18	14	20	27	28	24
Tercer trimestre	138	118	85	95	151	98	87
Puérpera	53	39	47	69	68	124	112
Sin dato	47	29	17	23	0	2	3
Total	272	211	166	211	257	269	238

Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP

Gráfico N°4: Distribución de morbilidad materna extrema según trimestre de embarazo.
Uruguay, 2019- 2025



Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP



Tabla N°6: Distribución de morbilidad materna extrema según categorización: Estrategia monitoreo y evaluación de la morbilidad materna extrema OPS 2022-2025.

Estrategía monitoreo	2022	2023	2024	2025
Desórdenes hipertensivos	134	141	156	124
Hemorragia primera mitad embarazo	4	7	15	10
Hemorragia segunda mitad de embarazo	22	21	36	24
Complicaciones relacionadas al parto	5	10	13	27
Otras directas	16	39	19	17
Otras indirectas	30	39	30	36
Sin dato	0	0	0	0
Total	211	257	269	238

Fuente: Planillas de egreso de CTI/UCI reportadas a Comité Reducción de la Morbimortalidad de Causa Obstétrica-MSP