




**Ministerio
de SALUD**

Meta 2

**Componente 2
Reporte**

Componente 2: Reporte Metas 2



- El componente 2 consiste en la entrega de reporte de indicadores generales, considerados trazadores de cumplimiento de las líneas de acción de los OSN 2020.

- Representa el 20% del valor de la Meta 2 (\$7,318)

- Este componente se pagará por cada indicador informado \$0,7318, cuando la institución haya reportado al menos el 50% de los indicadores (5 de los 10 indicadores o más); de lo contrario no se pagará ninguno de los indicadores

- Se deberá cargar en el Sistema Informático de Metas Asistenciales el numerador y denominador. Las planillas nominalizadas las usará internamente cada institución para elaborar el indicador

Indicador X.5.1.5) Tiempo promedio entre realización de fecatest positivo y Fibrocolonoscopia.

Numerador: : Sumatoria de días entre resultado de fecatest positivo y fecha de realización de FCC.

Denominador: Cantidad de casos de fecatest positivo

Institución	Período	CI afiliado	Nº historia clínica	Localización de la HC	Sexo	Fecha de nacimiento del afiliado



Casos del semestre anterior (SI/NO)	Fecatest vigente (50-70 años) (SI)	Fecha de resultado de Fecatest positivo (todas las edades) (Formato fecha corta)	Fecha de realización de FCC. (Formato fecha corta)	Se informó a CHLCC (SI/NO)	Observaciones

Indicador X.5.2.2) Porcentaje de pacientes diabéticos que se realizaron hemoglobina glicosilada en el último año.

Numerador: Número de personas con diabetes de 25 a 64 años que se realizaron al menos una hemoglobina glicosilada en los últimos 12 meses.

Denominador: total de personas con diabetes de 25 a 64 años que retiraron al menos un medicamento antidiabéticos en la farmacia de la institución en los últimos 6 meses, por 100.


Institución	Período	CI afiliado	Nº historia clínica	Localización de la HC	Sexo	Fecha de nacimiento del afiliado



Usuario con diabetes (25 a 64 años) que retiran medicación en el semestre (SI)	Usuario con diabetes (25 a 64 años) con examen de laboratorio vigente(SI/NO)	Resultado de hemoglobina glicosilada	Observaciones

Indicador X.5.3.1) Cantidad de personas entre 15 y 44 años que se hacen confirmatorio de VIH.

Número de personas entre 15 y 44 años que se hacen estudio confirmatorio de VIH en el semestre.



Institución	Período	CI afiliado	Sexo	Fecha de nacimiento del afiliado	Estudio confirmatorio de VIH por DLSP en el semestre (15 a 44 años) (SI)

Indicador X.5.3.3) Tasa de cobertura de tratamiento con antirretrovirales (TARV) en usuarios con diagnóstico confirmado de VIH positivo.

Numerador: Cantidad de usuarios con diagnóstico confirmado de VIH positivo, con TARV.

Denominador: total de usuarios con diagnóstico confirmado de VIH positivo, por 100

Institución	Período	CI afiliado	Sexo	Fecha de nacimiento del afiliado


Fecha de confirmatorio de VIH (+) del DLSP (desde 1/1/2010, todas las edades) (Formato fecha corta)	Casos de VIH (+) confirmado; con TARV en el semestre (SI/NO)	Fecha de recuento de CD4 y carga viral (con confirmatorio positivo en el semestre anterior al que se informa, todas las edades)(Formato fecha corta)	Observaciones

Indicador X.5.5.1) Tasa de usuarios en tratamiento de cesación de tabaquismo sobre el total de usuarios de 20 y más años.

Numerador: Número de a) usuarios que consumen bupropionixín y/o resinato de nicotina, + b) usuarios que concurren a policlínicas de cesación de tabaquismo sin tratamiento medicamentoso, en el semestre.

Denominador: Número de usuarios de 20 y más años, por 1000

Institución	Período	CI afiliado	Nº historia clínica	Localización de la HC	Sexo	Fecha de nacimiento (Formato fecha corta)




Usuarios que retiraron bupropionixín y/o resinato de nicotina en el semestre (SI/NO)	Bupropionixín y/o resinato de nicotina financiado por el FNR (SI/NO/NO CORRESPONDE)	Concurrencia a policlínica de cesación de tabaquismo en el semestre (SI/NO)

Indicador X.5.6.1) Porcentaje de usuarios de 15 a 19 años que retiraron preservativos en la institución.

Numerador: Número de usuarios de 15 a 19 años que en el semestre retiraron preservativos dispensados por la institución

Denominador: Número total de usuarios de 15 a 19 años, por 100



Institución	Período	CI afiliado	Sexo	Fecha de nacimiento del afiliado	Retiro de preservativos en el semestre (15 a 19 años) (SI)	Retiro de ACO en el semestre (15 a 19 años) (SI)

Componente 2: Reporte Metas 2

Disminución de la incidencia del
EMBARAZO ADOLESCENTE

Indicador X.5.6.2) Porcentaje de usuarias de 15 a 19 años que retiraron Anticonceptivos orales (ACO) en la institución.

Numerador: Número de usuarias de 15 a 19 años que en el semestre retiraron Anticonceptivos orales (ACO) dispensados en la institución

Denominador: Número total de usuarias de 15 a 19 años, por 100



Institución	Período	CI afiliado	Sexo	Fecha de nacimiento del afiliado	Retiro de preservativos en el semestre (15 a 19 años) (SI)	Retiro de ACO en el semestre (15 a 19 años) (SI)

Muchas gracias.

metasasistenciales@msp.gub.uy

Cecilia Reolon
Inés Burgos
Silvana López
Patricia Abulafia
Fabián Leyes