

Reglas de control de datos en planilla nominalizada Meta 2

Actualización setiembre 2019

Consideraciones generales

El presente documento explicita cual será el contenido de la planilla nominalizada Meta 2 2019-2020 que hará que el caso sea contado en el numerador y en denominador para cada uno de los indicadores.

- Semestres coincidentes con calendario.
- Hipertensión: en los primeros dos semestres las columnas de PAD y PAS aceptan vacíos. A partir del 3er semestre (enero-junio 2020) no aceptarán vacío.

INDICADORES COMUNES

1. Hipertensión

X1 - % usuarios 25 a 64 años

Numerador

- “Fecha de nacimiento” \geq 25 años y “Fecha de nacimiento” \leq 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación HTA” == SI u “Otro registro HTA” == SI

Denominador

- Población RUCAF de 25 a 64 años inclusive, al último día del semestre. Se considera el número de usuarios correspondiente al 4° mes de cada semestre: abril 2019, octubre 2019, abril 2020 y octubre 2020.

X2.3 - % de hipertensos con consulta vigente

Numerador

- “Fecha de nacimiento” \geq 25 años y “Fecha de nacimiento” \leq 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación HTA” == SI u “Otro registro HTA” == SI
- “Fecha de consulta” distinto de vacío.
- “Fecha de consulta” se consideran válidas las fechas comprendidas dentro de los 12 meses más 1 día al último día del semestre.
- “Tipo de consulta” con códigos del 1 al 6.

Denominador

- “Fecha de nacimiento” >= 25 años y “Fecha de nacimiento” <= 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación HTA” == SI u “Otro registro HTA” == SI.

4. Reperfusiones

X.4.1 - % de reperfusiones medicamentosas o mecánicas

Numerador

- “Fecha de IAM” dentro del semestre.
- “Reperusión” = {1, 2, 3}

Denominador

- “Fecha de IAM” dentro del semestre.
- “Reperusión” = {1, 2, 3, 5} + {"Reperusión" == 4 y "Criterio de exclusión" == 0}

5.2 Diabetes

X5.2.1 Porcentaje de usuarios con diabetes sobre total de usuarios de 25 a 64 años

Numerador

- “Fecha de nacimiento” >= 25 años y “Fecha de nacimiento” <= 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación Diabetes” == SI u “Otro registro Diabetes” == SI

Denominador

- Población RUCAF de 25 a 64 años inclusive, al último día del semestre. Se considera el número de usuarios correspondiente al 4º mes de cada semestre: abril 2019, octubre 2019, abril 2020 y octubre 2020.

X5.2.2 Porcentaje de usuarios con diabetes que se realizaron hemoglobina glicosilada en el último año. (Grupo 1)

Numerador

- “Fecha de nacimiento” >= 25 años y “Fecha de nacimiento” <= 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación Diabetes” == SI u “Otro registro Diabetes” == SI
- “Fecha HbA1c” distinto de vacío.
- “Fecha HbA1c” se consideran válidas las fechas de estudios comprendidas dentro de los 12 meses más 1 día al último día del semestre.
- “Resultado de HbA1c” distinto de vacío.

Denominador

- “Fecha de nacimiento” \geq 25 años y “Fecha de nacimiento” \leq 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación Diabetes” == SI u “Otro registro Diabetes” == SI

X5.2.3 Porcentaje de usuarios con diabetes con resultado de hemoglobina glicosilada menor a 8%. (Grupo 2)

Numerador

- “Fecha de nacimiento” \geq 25 años y “Fecha de nacimiento” \leq 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación Diabetes” == SI u “Otro registro Diabetes” == SI
- “Fecha HbA1c” distinto de vacío.
- “Fecha HbA1c” se consideran válidas las fechas de estudios comprendidas dentro de los 12 meses más 1 día al último día del semestre.
- “Resultado de HbA1c” valor distinto de vacío.
- “Resultado de HbA1c” $<$ 8,0.

Denominador

- “Fecha de nacimiento” \geq 25 años y “Fecha de nacimiento” \leq 64 años (al último día del semestre).
- “Retira medicación Diabetes” == SI u “Otro registro Diabetes” == SI

Cáncer Colorrectal

X5.1.4.) Tasa de cobertura de tamizaje en cáncer de colo-rectal en usuarios de 60 a 70 años

Numerador

- “Fecha de nacimiento” \geq 60 años y “Fecha de nacimiento” \leq 70 años.
- “Antecedentes CCR” = NO.

A partir de estas condiciones se definen tres subpoblaciones:

Subpoblación 1 (N1):

- “Test SOH” distinto de vacío.
- “Test SOH” ” se consideran válidas las fechas de estudios comprendidas dentro de los 24 meses más 1 día al último día del semestre.

Subpoblación 2 (N2):

- “FCC con resultado normal” =SI

- “FCC” distinto de vacío.
- “FCC” se consideran válidas las fechas de estudios comprendidas dentro de los 10 años más 1 día al último día del semestre.

Subpoblación 3 (N3):

- “FCC con resultado normal” == NO.
- “FCC” distinto de vacío y
- “FCC” dentro del semestre.

Un mismo usuario puede formar parte al mismo tiempo de: {N1, N2, N3}. Se cuenta al individuo una sola vez aunque esté en varios grupos al mismo tiempo.

Denominador

- Población RUCAF de usuarios de 60 a 70 años inclusive, al último día del semestre. Se considera el número de usuarios correspondiente al 4º mes de cada semestre: abril 2019, octubre 2019, abril 2020 y octubre 2020.

X5.1.5) Porcentaje de usuarios con test de sangre oculta en materias fecales positivo del semestre que se realizaron fibrocolonoscopia.

Numerador

- “Fecha de nacimiento” >= 60 años y “Fecha de nacimiento” <= 70 años.
- “Antecedentes CCR” = NO.
- “Test SOH” fecha distinto de vacío.
- “Test SOH” fecha dentro del semestre.
- “Resultado test SOH” = 1 (Positivo).
- “FCC” fecha distinto de vacío.
- “FCC” > fecha “Test SOH”.
- “FCC” <= al último día del semestre más 20 días.

Denominador

- “Fecha de nacimiento” >= 60 años y “Fecha de nacimiento” <= 70 años.
- “Antecedentes CCR” = NO.
- “Resultado test SOH” = 1 (Positivo).
- “Test SOH” fechas distinto de vacío
- “Test SOH” fechas dentro del semestre.

INDICADORES ESPECÍFICOS

Cáncer de Cuello

X5.1.1 Tasa de cobertura de PAP en mujeres de 21 a 64 años

Numerador

- “Fecha de nacimiento” ≤ 21 y “Fecha de nacimiento” ≤ 64 años (al último día del semestre).
- “Fecha PAP” se consideran válidas las fechas de estudios comprendidas dentro de los 36 meses más 1 día al último día del semestre

Denominador

- Población RUCAF de mujeres de 21 a 64 años inclusive, al último día del semestre. Se considera el número de usuarios correspondiente al 4° mes de cada semestre: abril 2019, octubre 2019, abril 2020 y octubre 2020.

X5.1.2 Porcentaje de mujeres con PAP patológico del semestre, que se realizan colposcopías

Numerador

- “Informe PAP patológico” fecha dentro del semestre.
- “Fecha COLPO” distinto de vacío.
- “Fecha COLPO” se consideran válidas las fechas comprendidas dentro de los 90 días anteriores a la fecha “Informe PAP patológico” y
- “Fecha COLPO” se consideran válidas las fechas anteriores al último día del semestre más 20 días.

Denominador

- “Informe PAP patológico” fecha dentro del semestre.

X5.1.3) Porcentaje de usuarias con biopsia H-SIL y más del semestre, que inician tratamiento.

Numerador

- “Informe H-SIL y más” fechas dentro del semestre.
- “Informe H-SIL y más” debe ser $>$ “Fecha COLPO” y
- “Informe H-SIL y más” $<$ “Fecha COLPO” más 90 días.
- “Inicio de tratamiento” distinto de vacío.
- “Inicio de tratamiento” $>$ “Informe H-SIL y más”

- “Inicio de tratamiento” \leq al último día del semestre más 20 días.

Denominador

- “Informe H-SIL y más” fechas dentro del semestre.

Cáncer Mama

X5.1.6) Tasa de cobertura de tamizaje con mamografía en mujeres de 50 a 69 años.

Numerador

- “Fecha de nacimiento” \geq 50 años y “Fecha de nacimiento” \leq 69 años.
- “Mx de Tamizaje” = SI
- “Informe Mx” se consideran válidas las fechas de estudios comprendidas dentro de los 24 meses más 1 día al último día del semestre.

Denominador

- Población RUCAF de mujeres de 50 a 69 años inclusive, al último día del semestre. Se considera el número de usuarios correspondiente al 4° mes de cada semestre: abril 2019, octubre 2019, abril 2020 y octubre 2020.

X5.1.7) Porcentaje de mujeres con resultado de mamografía BIRADS IV y V del semestre con informe de anatomía patológica

Numerador

- “Informe BIRADS IV y V” fechas dentro del semestre.
- “Informe de AP” distinto de vacío.
- “Informe BIRADS IV y V” $<$ a fechas de “Informe de AP”.
- [Fechas “Informe de AP” - fechas de “Informe BIRADS IV y V”] $<$ 45 días.

Denominador

- “Informe BIRADS IV y V” fechas dentro del semestre.

5.1.8) Porcentaje de usuarias con resultados confirmatorios de cáncer de mama por anatomía patológica en el semestre, que inician tratamiento.

Numerador

- “Diagnostico cancer por AP” fecha dentro del semestre.
- “Diagnostico cancer por AP” $>$ “Informe BIRADS IV y V” y
- “Diagnostico cancer por AP” $<$ a fecha de “Informe BIRADS IV y V” más 90 días.
- “Inicio de tratamiento” fechas distinto de vacío.
- [Fechas de “Inicio de tratamiento” - fechas de “Diagnostico cancer por AP”] $<$ 60 días.

Denominador

- “Diagnostico cancer por AP” fechas dentro del semestre.

Anexo 1

Grupo 1 - Diabetes

- AMDM
- AMEDRIN
- ASSE
- BLUE CROSS
- CAMCEL
- CAMDEL
- CAMEDUR
- CAMOC
- CASMER
- CASMU
- COMECA
- COMEFLO
- COMERI
- COMTA
- COSEM
- CUDAM
- ESPAÑOLA
- EVANGÉLICO
- GREMCA
- GREMEDA
- HOSPITAL BRITÁNICO
- IAC
- MEDICARE
- MP
- SMI
- SMQ
- SUMMUM
- UNIVERSAL

Grupo 2 - Diabetes

- AMERICANO
- AMSJ
- CAAMEPA
- CAMEC
- CAMS

- CAMY
- CASA DE GALICIA
- CIRCULO
- COMEF
- COMEPA
- COMERO
- COMETT
- CRAME
- CRAMI
- MUCAM