

Montevideo, 31 de Agosto de 2022

Ref. N° 12/001/3/4408/2022.-

Mediante acceso a la información pública se consulta por parte del Presidente de la Sociedad Uruguaya de Neonatología:

En octubre se realizará el VII Congreso Uruguayo de Neonatología y en el mismo se quieren presentar algunos de los indicadores Neonatales. Es por eso que solicito si se me puede brindar información de los siguientes datos del SIP de los últimos 5 años:

- *N° de Nacimientos totales. N° de obitos y Nacidos vivos.*
- *% Control del Embarazo (% 0 Control, % entre 1 y 4 controles y % mas de 5) y % Captación precoz.*
- *% Corticoides antenatales*
- *Vía de terminación.*
- *% Prematuros.*
- *% PEG, GEG y AEG.*
- *% prematuros entre 34 semanas y 36 y 6 días, entre 32 y 33 y 6 días y menores de 32.*
- *% menores de 1500 g, % menores de 1000 g y % menores de 750 g.*
- *Alimentación al alta % PDE, % artificial y % mixta.*
- *Tasa de Mortalidad Neonatal precoz.*
- *% de sobrevida diferenciado por Edad Gestacional desde las 22 semanas hasta las 32 semanas.*
- *% de sobrevida por franjas de peso:*
 - menores de 500 g*
 - entre 500 - 599*
 - 600 - 699*
 - 700 - 799*
 - 800 - 899*
 - 900 - 999*
 - 1000 - 1099*
 - 1100 - 1199*

1200 - 1299

1300 - 1399

1399 - 1400

1499 – 1500”

Consultado el Departamento de Estadísticas Vitales, se informa:

1) N° de Nacimientos totales. N° de obitos y Nacidos vivos.

Año	ÓBITOS	NACIDOS VIVOS
2017	273	41.842
2018	223	38.752
2019	196	35.728
2020	199	34.959
2021	204	32.475

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

Definición de óbito: cuando las semanas de gestación son mayores a 20.

Se aclara que los cálculos siguientes se harán sobre los nacidos vivos.

2) % Control del Embarazo (% 0 Control, % entre 1 y 4 controles y % mas de 5) y % Captación precoz (sem. emb. 1º consulta)

% de controles en el embarazo según año de ocurrencia del nacimiento					
Nº controles	2017	2018	2019	2020	2021
0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6
1 a 4	4,2	3,9	4,0	4,5	3,8
5 o más controles	94,5	95,1	94,8	94,5	95,5
Sin dato	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1
Total	100	100	100	100	100

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

% de captación precoz según año de ocurrencia del nacimiento					
	2017	2018	2019	2020	2021
Captación precoz	80,0	80,5	81,3	81,2	81,9

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

Nota: Captación precoz ocurre cuando el primer control es en el 1º trimestre del embarazo (desde la semana 1 hasta la semana 14).

3) % Corticoides antenatales

% de mujeres que recibieron corticoides antenatales, según año de ocurrencia del nacimiento					
Corticoide antenatal	2017	2018	2019	2020	2021
Completo	16,7	16,0	17,4	16,5	16,3
Incompleto	1,1	1,3	1,5	1,8	1,6
No corresponde	80,3	81,4	79,6	80,0	80,0
Sin dato	1,9	1,2	1,5	1,8	2,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

Observación: La categoría "No corresponde" significa que la mujer embarazada no necesitó corticoides antenatales.

4) Vía de terminación del parto

% Vía de terminación según año de ocurrencia del nacimiento					
Terminación	2017	2018	2019	2020	2021
Vaginal espontánea	52,9	53,2	52,6	51,7	48,8
Cesárea	45,2	45,4	46,1	47,1	49,6
Fórceps/Vacuum/Otra	1,5	1,4	1,0	1,1	1,2
Sin dato	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4
Total	100	100	100	100	100,0

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

5) % Prematuros

% Prematurez según año de ocurrencia del nacimiento					
	2017	2018	2019	2020	2021
% prematurez	9,9	9,7	10,1	9,9	9,9

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

7) % prematuros entre 34 semanas y 36 y 6 días, entre 32 y 33 y 6 días y menos de 32 semanas

% Prematurez sobre el total, según año de ocurrencia del nacimiento					
Semanas de gestación al nacer	2017	2018	2019	2020	2021
Menos de 32	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8
Entre 32 y 33 semanas y 6 días	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
Entre 34 y 36 semanas y 6 días	7,3	7,2	7,5	7,4	7,4

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

% Prematurez sobre el total de prematuros, según año de ocurrencia del nacimiento					
Semanas de gestación al nacer	2017	2018	2019	2020	2021
Menos de 32	19,3	19,0	17,9	18,7	18,0
Entre 32 y 33 semanas y 6 días	6,7	6,5	7,2	7,1	7,4
Entre 34 y 36 semanas y 6 días	74,1	74,5	74,9	74,2	74,6
Total de prematuros	100	100	100	100	100

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

6) % PEG, GEG y AEG

% AEG, PEG y GEG sobre el total, según año de ocurrencia del nacimiento					
Peso según la edad gestacional	2017	2018	2019	2020	2021
AEG	86,2	86,9	86,5	85,9	87,2
PEG	4,9	4,7	4,6	4,7	4,9
GEG	6,5	6,3	6,1	6,6	5,7
Sin dato	2,4	2,0	2,8	2,9	2,2
Total	100	100	100	100	100

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

AEG: Adecuado para la Edad Gestacional.

PEG: Pequeño para la Edad Gestacional.

GEG: Grande para la Edad Gestacional.

8) % menores de 1500 g, % menores de 1000 g y % menores de 750 g

% menores de 1500 g, % menores de 1000 g y % menores de 750 g, según año de ocurrencia del nacimiento					
Peso al nacer en gramos	2017	2018	2019	2020	2021
Menos de 750	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Menos de 1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Menos de 1500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

9) Alimentación al alta % PDE, % artificial y % mixta

% Tipo de Alimentación al alta, según año de ocurrencia del nacimiento					
Alimentación al alta	2017	2018	2019	2020	2021
Lactancia Exclusiva	75,6	74,8	71,2	65,6	66,0
Lactancia Parcial	14,4	15,3	18,4	24,0	24,1
Lactancia Artificial	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Sin dato	9,0	8,9	9,3	9,3	8,7
Total	100	100	100	100	100,0

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

10) Tasa de Mortalidad Neonatal precoz

TMNP, según año de ocurrencia de la defunción					
	2017	2018	2019	2020	2021
TMNP	3,0	3,3	3,0	3,2	3,1

Fuente: Certificado de Defunción-Depto. Estadísticas Vitales-MSP.

De define Mortalidad Neonatal Precoz, la que ocurre entre los 0 y los 6 días de vida.

11) % de sobrevivencia diferenciado por Edad Gestacional desde las 22 semanas hasta las 32 semanas.

Semanas de gestación	2017				2018				2019				2020				2021			
	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	
22	0,0	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	8,3	41,7	50,0	18,2	0,0	45,5	36,4	10,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	22,2	11,1	66,7	
24	6,7	10,0	43,3	40,0	9,5	14,3	33,3	42,9	20,0	16,0	36,0	28,0	0,0	0,0	61,9	38,1	22,2	5,6	72,2	
25	24,3	10,8	24,3	40,5	16,2	8,1	40,5	35,1	30,8	0,0	42,3	26,9	26,8	7,3	34,1	31,7	33,3	25,0	41,7	
26	20,5	11,4	31,8	36,4	37,5	5,0	30,0	27,5	26,9	15,4	26,9	30,8	26,3	13,2	15,8	44,7	69,2	15,4	15,4	
27	32,6	20,9	4,7	41,9	38,4	4,1	20,5	37,0	42,9	11,9	21,4	23,8	33,3	11,9	19,0	35,7	60,0	16,0	24,0	
28	26,0	15,1	2,7	56,2	41,3	12,7	3,2	42,9	44,4	4,4	6,7	44,4	42,9	5,4	10,7	41,1	78,6	9,5	11,9	
29	34,6	17,3	6,2	42,0	30,5	25,4	5,1	39,0	43,8	7,8	14,1	34,4	65,6	3,3	6,6	24,6	84,8	9,1	6,1	
30	38,4	18,2	3,0	40,4	45,3	7,5	0,0	47,2	60,0	11,1	2,2	26,7	59,4	6,3	7,3	27,1	78,7	15,7	5,6	
31	50,9	8,1	1,9	39,1	58,3	11,7	4,2	25,8	57,3	17,7	1,6	23,4	57,1	16,0	3,4	23,5	76,7	19,2	4,1	
32	55,6	16,8	1,4	26,2	55,2	14,9	3,3	26,5	67,4	11,8	1,6	19,3	63,0	8,5	2,4	26,1	81,4	16,1	2,5	

Fuente:
Sistema Informático Perinatal.

Observación1: El indicador más próximo al % de sobrevivencia refiere a la condición de egreso del recién nacido: vivo, que haya sido trasladado a otro centro asistencial (en ese caso no se sabe si luego falleció), o que haya fallecido.

Observación2: se marca en color rojo el "Sin dato", ya que al ser tan alto en algunos casos, invalida una buena interpretación de los datos. Igualmente los presentamos, pero queda a TOTAL responsabilidad y criterio del investigador la interpretación de estos porcentajes.

12) % de sobrevivencia según franjas de peso

Peso al nacer en gramos	2017				2018				2019				2020				2021		
	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece	Sin dato	Vivo	Traslado	Fallece
Menos de 500	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	25,0	0,0	75,0	0,0	16,7	0,0	33,3	50,0	20,0	20,0	60,0
Entre 500 y 599	0,0	21,4	28,6	50,0	9,1	0,0	54,5	36,4	14,3	7,1	71,4	7,1	15,4	0,0	46,2	38,5	25,0	0,0	75,0
Entre 600 y 699	16,7	0,0	54,2	29,2	16,7	6,7	40,0	36,7	19,2	3,8	61,5	15,4	10,0	15,0	65,0	10,0	30,8	23,1	46,2
Entre 700 y 799	25,0	5,6	33,3	36,1	25,0	6,8	31,8	36,4	26,9	11,5	30,8	30,8	21,4	3,6	32,1	42,9	50,0	12,5	37,5
Entre 800 y 899	18,8	14,6	22,9	43,8	38,9	8,3	25,0	27,8	31,6	15,8	13,2	39,5	31,7	12,2	24,4	31,7	50,0	16,7	33,3
Entre 900 y 999	34,9	20,9	4,7	39,5	35,7	7,1	16,7	40,5	54,5	3,0	15,2	27,3	34,5	7,3	9,1	49,1	47,4	21,1	31,6
Entre 1000 y 1099	30,8	7,7	11,5	50,0	33,3	11,8	11,8	43,1	40,6	0,0	12,5	46,9	44,4	6,7	17,8	31,1	84,0	12,0	4,0
Entre 1100 y 1199	30,2	13,2	0,0	56,6	44,0	12,0	4,0	40,0	45,8	12,5	6,3	35,4	42,9	11,4	5,7	40,0	78,8	9,1	12,1
Entre 1200 y 1299	44,3	14,8	8,2	32,8	36,2	14,5	5,8	43,5	60,0	11,1	6,7	22,2	60,0	7,3	9,1	23,6	80,6	13,9	5,6
Entre 1300 y 1399	32,9	16,4	0,0	50,7	36,8	13,2	10,5	39,5	56,1	21,1	5,3	17,5	49,0	11,8	3,9	35,3	84,6	12,8	2,6
Entre 1400 y 1499	42,7	16,0	2,7	38,7	56,1	8,8	1,8	33,3	63,9	14,8	1,6	19,7	51,6	14,1	3,1	31,3	84,8	10,9	4,3

Fuente: Sistema
Informático
Perinatal.

Observación1: El indicador más próximo al % de sobrevida refiere a la condición de egreso del recién nacido: vivo, que haya sido trasladado a otro centro asistencial (en ese caso no se sabe si luego falleció), o que haya fallecido.

Observación2: se marca en color rojo el "Sin dato", ya que al ser tan alto en algunos casos, invalida una buena interpretación de los datos. Igualmente los presentamos, pero queda a TOTAL responsabilidad y criterio del investigador la interpretación de estos porcentajes.

En virtud de lo expuesto, se sugiere hacer lugar a lo solicitado en los términos del presente informe.-

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

VISTO: la solicitud de información pública efectuada , al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008;

RESULTANDO: que el peticionante solicita datos del Sistema de Información Perinatal (SIP) de los últimos 5 años, a saber: a) nacimientos totales, número de óbitos y nacidos vivos; b) % de control del embarazo (% 0 control, % entre 1 y 4 controles y % más de 5) y % captación precoz; c) % corticoides antenatales; d) vía de terminación; e) % prematuros; f) % PEG, GEG y AEG; g) % prematuros entre 34 semanas y 36 y 6 días, entre 32 y 33 y 6 días y menores de 32; h) % menores de 1500 g, % menores de 1000 g y % menores de 750 g; i) alimentación al alta % PDE, % artificial y % mixta; j) tasa de mortalidad neonatal precoz; k) % de sobrevivida diferenciado por edad gestacional desde las 22 semanas hasta las 32 semanas; l) % de sobrevivida por franjas de peso: menores de 500 g, entre: 500 – 599, 600 – 699, 700 – 799, 800 – 899, 900 – 999, 1000 – 1099, 1100 – 1199, 1200 – 1299, 1300 – 1399, 1399 – 1400 y 1499 – 1500;

CONSIDERANDO: I) que corresponde hacer lugar a lo peticionado;

II) que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 de la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por Resolución Ministerial N° 38/991 de 22 de enero de 1991;

EL DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA

en ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE:

- 1º) Autorízase el acceso a la información, en referencia a la solicitud efectuada, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008.

2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página web institucional. Cumplido, archívese.

Ref. N° 001-3-4408-2022

VC