



Ministerio
de Salud Pública

DIVISIÓN EVALUACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS
UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA

Montevideo, 30 de enero de 2023

Para: Dirección General de la Salud

Asunto: Respuesta a pedido de informe: "Acceso 1/233/2023 [REDACTED]

En respuesta al pedido de informe solicitado la Unidad de Farmacovigilancia realizó la búsqueda y evaluación en la base de datos de las notificaciones para los períodos especificados.

En el anexo adjunto, se da respuesta a lo solicitado en el punto A respecto a las notificaciones de casos que presentaron ESAVI para el período comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022. Se detalla sexo, edad, vacuna, rol de la vacuna, dosis de la vacuna, ESAVI, gravedad y causalidad.

Criterios de gravedad

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que un ESAVI es grave o severo cuando resulta en: fallecimiento; pone en riesgo la vida; requiere o prolonga la hospitalización; resulta en discapacidad persistente o significativa; provoca anomalías congénitas o alteraciones de nacimiento.

Análisis de causalidad

El análisis de la causalidad de los ESAVI, se realiza utilizando el Algoritmo WHO-AEFI que permite clasificarlos en las siguientes categorías:

- (A1) Reacción relacionada con la vacuna
- (A2) Reacción relacionada con defectos en la calidad de la vacuna
- (A3) Reacción relacionada con un error en la inmunización
- (A4) Reacción relacionada con la ansiedad generada por la inmunización
- (B1) La relación temporal es coherente, pero la relación no es concluyente
- (B2) Tendencias contradictorias de coherencia e inconsistencia para una asociación
- (C) Coincidente, condiciones subyacentes o nuevas
- (D) Inclasificable



Ministerio
de Salud Pública

DIVISIÓN EVALUACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS
UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA

En respuesta a lo solicitado en el punto B se adjunta tabla con número de reportes para la vacuna SRP, número de ESAVI y número de parotiditis para el período comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2022.

Notificaciones vacuna SRP	
Número de reportes para vacuna SRP	30
Número de ESAVI para vacuna SRP	36
Número de Parotiditis para vacuna SRP	14

Nota: La Unidad de Farmacovigilancia no cuenta con información sobre las dosis administradas por vacunas, dicha información se debe solicitar a la Unidad de Inmunizaciones.



Dra. Rosina Gutierrez



QF. Cecilia Fenoglio

ANEXO								
Sexo	Edad	Unidad de edad	Vacuna	Rol de la vacuna	Número de dosis	Evento adverso	Grave	Causalidad
Masculino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Reagudización de la artritis reumatoide	No	D
Femenino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso			No	D
						Hinchazón de manos	No	D
						Reagudización de la artritis reumatoide	No	D
Femenino	64	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Cansancio	No	D
Femenino	72	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso		Sensación de ardor en la garganta	No	A1
						Resfriado	No	A1
Masculino	21	Año	CoronaVac	Sospechoso	1ª	Parálisis facial	No	A1
Femenino	32	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Distonía cervical	No	B2
Femenino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	Sí	A1
			Vacuna polio	Concomitante				
Masculino	79	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	43	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Trombosis venosa	Sí	B1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Vacunación errónea	No	A3
Masculino	26	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	60	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Malestar general	No	B2
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Sudoración	No	A1
						Alteración transitoria de la conciencia	No	A1

Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Episodio sincopal	Sí	A1
Femenino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor torácico	No	A4
Femenino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Exantema	No	A1
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Masculino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Crisis convulsiva	Sí	A1
Femenino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Vómitos	Sí	B1
						Sangre en deposición	Sí	B1
						Llanto persistente	No	A1
Femenino	50	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Síndrome gripal	No	A1
Femenino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Faringitis	No	C
						Fiebre	No	C
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Cefalea	No	A2
						Vómitos	No	A1

Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Malestar general	No	A2
						Cefalea	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Exantema	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Vómitos	No	C
						Cefalea	No	C
						Fiebre	No	C
Femenino	38	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Ciclo menstrual irregular	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Tos seca	No	A1
Masculino	39	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Síncope	No	B1
						COVID-19	No	C
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Síncope vasovagal	No	A4
Masculino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Vómitos	No	A1
						Diarrea	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Anafilaxia	Sí	A1
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Adenopatía axilar	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
Femenino	24	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Cefalea	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Pérdida de conocimiento transitoria	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	C
						Tos	No	C
Masculino	47	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Fiebre	No	A1

Masculino	21	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Malestar general	No	A1
						Fiebre	No	A1
Masculino	39	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Paraparesia	Sí	B1
Femenino	12	Año	HPV vaccine	Sospechoso	1ª	Vómitos	Sí	C
						Fiebre	Sí	C
						Paraparesia	Sí	C
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Malestar general	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Malestar de estómago	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Adenopatía axilar	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Convulsión	Sí	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Urticaria	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
Femenino	50	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Vacunación errónea	No	A3
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Urticaria	No	B1
Masculino	51	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Disnea	Sí	A1
						Diagnóstico de COVID-19	No	C
						Edema de lengua	Sí	A1
						Edema de labio	Sí	A1

Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Gingivostomatitis herpética	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Dolor abdominal	No	A1
Masculino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Malestar general	No	D
Femenino	45	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Cefalea	No	A1
						Artromialgia	No	A1
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema de cara y labios	No	A1
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción vasovagal	No	A4
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción vasovagal	No	A4
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción vasovagal	No	A4
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción vasovagal	No	A4
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Pérdida de conocimiento transitoria	Sí	A1
						Vómitos	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Odinofagia	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema de cara	No	A1
Femenino	25	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vómitos	No	A1
						Malestar general	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1

Femenino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Fiebre	No	A1
						Adenopatía axilar	No	A1
Femenino	66	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Edema de miembro superior	No	A1
						Adenopatía axilar	No	A1
						Edema de cara	No	A1
Femenino	3	Año	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	4ª	Neumonía	Sí	B2
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción de hipersensibilidad	Sí	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Odinofagia	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Eritema cutáneo	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Reacción en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción vasovagal	No	A4
Femenino	20	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vómitos	No	A1
						Reacción vasovagal	No	A1
Masculino	39	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Crisis vasovagal	No	A1
Femenino	28	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Reacción vasovagal	No	A4
Femenino	58	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Hipotensión	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Mareo	No	A4
Masculino	5	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	No	A1
						Fiebre	No	A1
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción de hipersensibilidad	Sí	B1

Masculino	67	Año	CoronaVac	Sospechoso	2ª	Ictus hemorrágico	Sí	C
						Tumor cerebral		C
Femenino	62	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Fallo cardiaco congestivo	Sí	C
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Pirexia	No	A1
						Vómitos	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Artromialgia	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema palpebral	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Pérdida de conocimiento transitoria	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Vacunación errónea	No	A3
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	C
						Diarrea	No	C
						Eritema en la zona de punción	No	A1
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Cefalea		A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Urticaria	No	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Parestesia	No	A1
Masculino	52	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Pericarditis	Sí	B2
Femenino	60	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Poliartralgia	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
						Dolor en la zona de inyección	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer	Sospechoso	1ª	Uveítis	Sí	A1

Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de inyección	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Pérdida de conocimiento transitoria	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Síncope vasovagal	No	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Náuseas	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	75	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Neuropatía	Sí	C
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Exantema	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Exantema	No	A1
						Distonía	No	B1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de inyección	No	A1
						Vómitos	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Astenia	No	B1
						Dolor óseo	No	B1
						Fiebre	No	A1
						Mareos	No	B1
Crisis asmática	No	A1						
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	B2

Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Angioedema agudo	Sí	C
						Fiebre	No	C
						COVID-19	No	C
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Artromialgia	No	A1
						Cefalea	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Epistaxis	No	C
Masculino			Vacuna COVID-19 AstraZeneca	Sospechoso		Trastorno bronquial	No	A1
						Tos	No	A1
Femenino	6	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Fiebre	No	A1
						Exantema	Sí	A1
						Neutropenia	Sí	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema palpebral	No	A1
						Astenia	No	A1
						Dolor osteoarticular	No	A1
						Pirexia	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción vasovagal	No	A4
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Eritema facial	No	A1
Masculino	70	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción alérgica	No	A1
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Adenopatía axilar	No	A1
						Edema en la zona de punción	No	A1
Masculino	17	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Encefalitis	Sí	D
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Fiebre	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1

Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Adenopatía axilar	No	A1
Masculino	5	Año	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Reacción en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Dolor óseo	No	D
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Fiebre	No	D
						Erupción cutánea	No	D
Masculino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Convulsión febril	No	B1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema de cara	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
Masculino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Prurigo	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Reacción vasovagal	No	A4
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Adenopatía axilar	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de inyección	No	A1
						Eritema en la zona de inyección	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Hepatitis fulminante aguda	Sí	B1
Masculino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Fiebre	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Reacción vasovagal	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Cefalea	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Adenopatía axilar	No	A1

Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Fiebre	No	A1
						Astenia	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
						Dolor abdominal	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Diarrea	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Astenia	No	A1
						Dolor óseo	No	B1
						Fiebre	No	A1
						Disnea	No	B1
						Otalgia	No	B1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Vómitos	No	A1
						Fiebre	No	A1
Masculino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Parálisis del diafragma	Sí	C
Femenino	12	Mes	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso		Parotiditis	No	A1
Femenino	13	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Convulsión	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	74	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Miocarditis aguda	Sí	A1
						Fiebre	No	A1
						Disnea	No	A1
Femenino	35	Año	CoronaVac	Sospechoso	2ª	Miofascitis	Sí	B2
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Congestión nasal	No	A1

Masculino	61	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Fiebre	No	A1
						Astenia	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Urticaria	Sí	A1
Masculino	27	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Encefalitis postvacunal	Sí	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	20	Año	CoronaVac	Sospechoso	1ª	Dermatosis	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Vómitos	No	A1
						Diarrea	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Astenia	No	A1
						Odinofagia	No	B1
Masculino	20	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Dolor en la zona de punción	No	A1
						Omalgia	No	A1
						Dolor	No	A1
Masculino	48	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Enfermedad pulmonar difusa	No	B2
Masculino	1	Año	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso		Reacción en la zona de punción	No	A1
			Vacuna neumococo 13V					
			Vacuna varicela					
Masculino	6	Mes	Rotarix	Sospechoso		Vacunación errónea	No	A3
Masculino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	Sí	A1
Masculino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	Sí	A1
			Polio	Concomitante				
			Neumococo	Concomitante				

Femenino	6	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida Polio	Sospechoso		Fiebre	No	B1
						Vacunación errónea	No	A3
Masculino	74	Año	Pneumovax 23	Sospechoso		Reacción en la zona de punción	No	A1
Masculino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Somnolencia	Sí	B1
Femenino	1	Año	Vacuna contra el sarampión, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso		Parotiditis	No	A1
						Eritema	No	A1
Femenino	15	Mes	Hepatitis A	Sospechoso		Convulsión febril	Sí	C
			Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Concomitante		Fiebre	Sí	A1
			Vacuna contra el sarampión, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Concomitante				
Masculino	45	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Inflamación de ganglio linfático	No	B2
						Dolor torácico	No	B1
Femenino	45	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Dolor en brazo	No	C
Masculino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Convulsión	Sí	C
			Polio	Concomitante				
			Neumococo	Concomitante				
Femenino	41	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Inflamación de hemorroides	No	B2
						Menstruación anormal	No	B2

Masculino	5	Año	Dtp	Sospechoso		Convulsión febril	Sí	B1
			Vacuna varicela					
			Polio					
Masculino	55	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Eritema multiforme	No	A1
Masculino	32	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Vómitos	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Miopericarditis	Sí	A1
Femenino	13	Año	Gardasil	Sospechoso		Mareos	No	A4
						Síncope vasovagal	No	A4
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						cefalea	No	A1
						astenia	No	A1
						tos	No	B1
						fiebre	No	A1
						rinitis	No	B1
Masculino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Edema de cara	No	A1
Masculino	51	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Rinitis	No	A1
						Malestar general	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Cefalea	No	A1

Femenino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Vómitos	No	A1
			Neumo 13 valente	Concomitante				
			Polio	Concomitante				
Masculino	4	Mes	Bcg	Sospechoso		Inflamación de la cicatriz BCG	No	A1
Femenino	28	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Muerte fetal	Sí	C
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Adenopatía axilar	No	A1
				Sospechoso		Dolor en zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Adenopatía axilar	No	A1
Femenino	1	Día	Vacuna bcg	Sospechoso	1ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	73	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Astenia	No	A1
						Zona de vacunación dolorosa	No	A1
Femenino	72	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Vacunación	No	D
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Fiebre	No	B2
						Odinofagia	No	B2
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Artromialgia	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Artromialgia	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Astenia	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Astenia	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Astenia	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Astenia	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Astenia	No	A1

Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
						Astenia	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
						Astenia	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Convulsión	No	B1
						Infección respiratoria por COVID-19	No	C
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Astenia	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Vómitos	No	B1
						Dolor abdominal	No	B1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Reacción en la zona de punción	No	A1

Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	18	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Trombocitopenia inmune	Sí	C
Femenino	4	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	2ª	Convulsión	Sí	A1
			Nuemo 13 valente	Concomitante				
			Polio	Concomitante				
Masculino	16	Mes	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso		Vacunación errónea	No	A3
			Neumoco 13 valente	Sospechoso				
			Varicela	Sospechoso				
Masculino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
			Polio	Concomitante		Edema en la zona de punción	No	A1
			Neumo 13 valente	Concomitante				
Femenino	20	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Pericarditis	No	D
						Dolor toracico precordial	No	D
Femenino	4	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	2ª	Fontanela abultada	Sí	A1
			Polio	Concomitante		Fiebre	Si	A1
			Neumoco 13 valente	Concomitante				
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Reacción en la zona de punción	No	A1
						Fiebre	No	A1

Masculino	16	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Diabetes mellitus tipo 1 con control inadecuado	Sí	B2
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1

Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Reacción en la zona de punción	No	A1
Femenino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1

Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Cefalea	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Náuseas	No	A1
						Diarrea	No	A1
						Astenia	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Astenia	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1

Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
						Odinofagia	No	B2
						Artromialgia	No	B2
						Rinorrea	No	B2
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Edema de párpado	No	A1
						Edema de acra	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema en la zona de punción	No	A1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fuerza muscular anormal	No	B1
Femenino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	A1

Masculino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Fiebre	No	B1
						Malestar general	No	B1
						Diarrea	No	B1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Fiebre	No	A1
						Tos	No	A1
						Crisis asmatica	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Hematoma en la zona de punción	No	A1
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Hiperemia conjuntival	No	B1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Infección respiratoria por COVID-19	No	C
Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Mareo	No	B1
						Cefalea	No	A1
						Ardor en los ojos	No	B1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Odinofagia	No	B1
						Rinorrea	No	B1
						Tos	No	B1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Odinofagia	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Tos	No	A1
						Rinorrea	No	A1

Masculino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Odinofagia	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Tos	No	A1
						Rinorrea	No	A1
Femenino	6	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Odinofagia	No	A1
						Rinorrea	No	A1
						Tos	No	A1
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Rinorrea	No	B2
						Astenia	No	B2
Masculino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Tos	No	A1
						Rinorrea	No	A1
						Decaimiento	No	A1
Femenino	7	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Vómitos	No	B1
						Diarrea	No	B1
Masculino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Dolor en la zona de punción	No	A1
Masculino	5	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	No	A1
			Neumococo 13 valente	Concomitante				
			Polio	Concomitante				
			Vcauna contra rotavirus	Concomitante				
						Llanto persistente	No	A1

Masculino	2	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	1ª	Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	Sí	A1
						Cianosis	Sí	A1
						Convulsión	Sí	A1
						Paro cardíaco	Sí	A1
			Saturación de oxígeno baja	Sí	A1			
			Neumococo 13 valente	Concomitante				
			Polio	Concomitante				
Femenino	45	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Eritema en la zona de punción	No	A1
						Trastorno menstrual	No	B1
Masculino	31	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso	1ª	Parestesia	No	A1
						Dolor en zona de punción	No	A1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Cefalea	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Dolor óseo	No	A1
						Astenia	No	A1
						Dolor en zona de punción	No	A1
Femenino	71	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Eritema	No	A1
						Dolor en zona de punción	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Fatigabilidad	No	C
Femenino	91	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Diarrea	No	A1
			Vacuna influenza trivalente			Sospechoso	Fiebre	No
Femenino	25	Año	Pneumovax 23	Sospechoso		Reacción en la zona de punción	No	A1
Masculino	4	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	Sí	A1

Femenino	2	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso		Exantema	No	A1
Femenino	8	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Adenopatía axilar	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	56	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Fibromialgia agravada	No	A1
						Vomitos	No	B1
						Cefalea	No	A1
Femenino	72	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso		Dolor en la zona de punción	No	A1
						Eritema	No	A1
						Fiebre	No	A1
Femenino	4	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Reacción en la zona de punción	Sí	A1
			Neumococo 13 valente	Sospechoso		Absceso	Si	B1
			Polio	Concomitante				
Femenino	34	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Herpes oral	No	A1
						Empeoramiento de la esclerosis múltiple	No	B1
Masculino	5	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso		Urticaria	No	B1
Masculino	20	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Miocarditis aguda	Sí	A1
Masculino	61	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Tiroiditis	Sí	C

Femenino	21	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Edema de glotis	Sí	B1
						Disnea de esfuerzo	Sí	B1
						Polipnea	Sí	B1
						Broncoespasmo	Sí	B1
						Sibilancia	Sí	B1
Femenino	16	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Adenopatía axilar	No	A1
Masculino	5	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso		Eritema en la zona de punción	No	A1
			Polio	Sospechoso		Edema	No	A1
			Varicela	Sospechoso				
			Doble bacteriana	Sospechoso				
Femenino	58	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Eritema en la zona de punción	No	A1
						Calambres	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Decaimiento	No	A1
						Taquicardia supraventricular	Sí	B1
Masculino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Cefalea	No	A1
						Astenia	No	A1
						Dolor óseo	No	A1
						Fiebre	No	A1
						Tos	No	B1
						Expectoración	No	B1
Femenino	6	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Convulsión tónico-clónica	Sí	A1

Femenino	14	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Fiebre	No	A1
						Artralgia	No	A1
						Cefalea	No	A1
						Náuseas	No	A1
						Afonía	No	A1
Masculino	47	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Edema del ojo	No	A1
Masculino	37	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Uveítis	Sí	A1
Masculino	6	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	Sí	A1
						Somnolencia	Sí	A1
						Cianosis	Sí	A1
						Diarrea	No	A1
						Taquicardia supraventricular	Sí	A1
						Perfusión periférica deficiente	Sí	A1
						Fiebre	No	A1
						Enzimas hepáticas elevadas	Sí	A1
Alteración de coagulación	Sí	A1						
			Polio	Concomitante				
Femenino	18	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Artralgia múltiple	No	B1
Masculino	11	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Epistaxis	No	B1
						Odinofagia	No	A1
						Rinitis	No	A1

Femenino	44	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Adenopatía axilar	No	A1
Masculino	51	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Edema de cara	No	B1
						Cefalea	No	A1
						Fatigabilidad	No	A1
						Dolor en la zona de punción	No	A1
Femenino	11	Mes	Meningococo	Sospechoso		Gripe	No	B2
Femenino	4	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Erupción cutánea	No	A1
			Neumococo 13 valente	Sospechoso		Fiebre	No	A1
			Polio	Sospechoso				
Masculino	38	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Eritema cutáneo	No	A1
Masculino	72	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	5ª	Vacunación errónea	No	A3
Masculino	5	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Vacunación errónea	No	A3
Masculino	54	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Osteonecrosis	Sí	D
Femenino	36	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Pérdida de conocimiento	No	B1
Masculino	37	Año	Vacuna contra la fiebre amarilla	Sospechoso		Dolor dorsal	No	B1
						Mialgia	No	A1
						Cansancio	No	A1
Femenino	10	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	76	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Broncoespasmo	No	B1

Masculino	66	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Fiebre	No	A1
						Síndrome gripal	No	A1
Masculino	87	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Broncoespasmo	No	B1
						Fiebre	No	A1
Femenino	81	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Artromialgia	No	A1
						Síndrome gripal	No	A1
Femenino	52	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Erupción cutánea	No	A1
Femenino	88	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Broncoespasmo	No	B1
						Insuficiencia respiratoria	No	B1
Femenino	89	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Síndrome gripal	No	A1
Femenino	89	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso		Síndrome gripal	No	A1
Masculino	9	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Miositis	Sí	C
						Hipoglucemia	Sí	C
						Fiebre	No	C
						Vómitos	No	C
						Trombosis venosa (miembros)	Sí	C
						Síndrome post-COVID	Sí	C
Masculino	24	Año	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso	2ª	Parotiditis	No	A1
Masculino	24	Año	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso	2ª	Parotiditis	No	A1

Masculino	32	Año	Trivalent influenza vaccine	Sospechoso		Síndrome de Guillain Barré	Sí	B2
			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso				
Femenino	5	Año	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso		Urticaria aguda	No	A1
			Varicela	Concomitante				
			Polio	Concomitante				
Femenino	66	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Vasculitis	No	D
						Cefalea	No	B2
						Astenia	No	B2
						Artromialgia	No	B2
Femenino			Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	2ª	Hepatopatía	Sí	D
Masculino	35	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	1ª	Psoriasis	No	C
Masculino	2	Día	Vacuna bcg	Sospechoso		Vacunación errónea	No	A3
Masculino	64	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Brote de psoriasis	No	A1
Femenino	47	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	4ª	Hipoacusia unilateral	Sí	B2
						Tinnitus pulsátil	Sí	B2
Femenino	5	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	2ª	Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	No	A1
			Polio	Concomitante				
			Neumococo 13 valente	Concomitante				

Masculino	13	Mes	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso		Exantema	Sí	A1
			Varicela	Concomitante				
			Neumococo 13 valente	Concomitante				
Femenino	13	Mes	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso		Edema de párpado	No	A1
			Neumococo 13 valente	Concomitante				
			Varicela	Concomitante				
Masculino	12	Año	Vacuna COVID-19 Pfizer BioNTech	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Masculino	20	Año	HPV vaccine	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Masculino	13	Mes	Vacuna contra el sarampion, parotiditis y rubeola viva atenuada liofilizada	Sospechoso	1ª	Parotiditis	No	A1
Masculino	20	Año	Gardasil	Sospechoso	3ª	Vacunación errónea	No	A3
Femenino	7	Año	Prevenar 13	Sospechoso	1ª	Reacción en la zona de punción	No	A1
Femenino	4	Mes	Vacuna Pentavalente (DPT+ HB+ Hib) Adsorbida	Sospechoso	2ª	Episodio de hipotonía e hiporrespuesta	No	A1

Montevideo, 3 de Febrero de 2023

Ref. N° 12/001/1/233/2023.-

Mediante acceso a la información pública se consulta:

A. informe del sistema de notificación de efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) correspondiente al año 2022 con:

- el análisis de imputabilidad y severidad por ESAVI,*
- vacunas notificadas en los ESAVI reportados como única vacuna o como vacuna asociada,*
- detalle de dosis distribuidas por vacuna,*
- detalle de ESAVI por vacuna, sexo y rango etario.*

B. Para el período 2020 a 2022:

- número de ESAVI por vacuna SRP y tasa de parotiditis por 1000 dosis distribuidas entre 2020 y 2022.*

Consultada la Dirección General de la Salud, a través de la *Unidad de Farmacovigilancia*, se informa: la documentación que se sugiere notificar y luce en los presentes obrados, de fojas 9 a fojas 41.

En virtud de los motivos expuestos, se sugiere hacer lugar a lo solicitado en los términos del presente informe.-

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

VISTO: la solicitud de información pública efectuada, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008;

RESULTANDO: que la peticionante solicita información vinculada al sistema de notificación de efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) correspondiente al año 2022, a saber: i) análisis de imputabilidad y severidad por ESAVI, vacunas notificadas en los ESAVI reportados como única vacuna o como vacuna asociada, detalle de dosis distribuidas por vacuna, detalle de ESAVI por vacuna, sexo y rango etario; y ii) número de ESAVI por vacuna SRP y tasa de parotiditis por 1000 dosis distribuidas correspondiente a los años 2020 y 2022;

CONSIDERANDO: I) que corresponde hacer lugar a lo peticionado;

II) que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 de la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto;

ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por Resolución Ministerial N° 38/991 de 22 de enero de 1991;

EL DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA

en ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE:

- 1º) Autorízase el acceso a la información, en referencia a la solicitud efectuada
al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008.
- 2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página web institucional. Cumplido, archívese.

Ref. N° 001-1-233-2023
VC