



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA


Montevideo, 30 de julio de 2023.

Director de DEVISA

Dr. Miguel Alegretti

En referencia a la solicitud de información, 3/3994/2024, Datos utilizados para generar las gráficas contenidas en los informes de Infecciones respiratorias agudas - Semana epidemiológica NN. Se envían datos a la semana 30 último publicado.

Gráfico Nº 1. Incidencia acumulada en personas de 15 años y más por infecciones respiratorias agudas graves en centros centinela por semana epidemiológica. Uruguay (2020 - 2024).



Los datos se encuentran disponibles a partir de 2017, no cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.

Cabe destacar que la vigilancia de las IRAG para mayores y menores de 15 años son datos extraídos del Sistema de Control de Infecciones, con los datos de vigilancia centinela. Los mencionados centros centinelas variaron en cada año y los usuarios dentro de cada centro.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla 1. Incidencia de infecciones respiratorias agudas graves en mayores de 15 años en centros centinela por semana epidemiológica, en Uruguay de 2017 a 2024.

SEPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,30	0,30	0,3	0	1,53	0,51	4,49	1,46
2	0,91	0,61	0,3	0,61	2,55	0,25	3,7	2,1
3	0,00	0,30	0	0,3	1,02	1,02	3,17	2,26
4	0,30	0,30	0	0,3	1,02	3,06	1,58	1,62
5	0,61	1,22	0,61	0	2,8	2,04	1,32	1,62
6	0,30	0,91	0,61	0,61	1,53	1,78	1,85	2,75
7	1,22	0,91	0,61	0	2,29	1,27	2,64	1,78
8	0,91	0,00	0,61	0,3	0,25	0,25	1,85	0,65
9	0,30	0,61	0,3	0,3	0,25	1,27	1,58	1,94
10	1,22	0,30	0,3	0,91	0,51	0,76	1,85	1,78
11	2,13	0,61	0,61	0,61	1,02	2,04	3,38	1,94
12	2,44	0,91	0,3	3,35	1,53	1,02	1,45	0,97
13	1,22	0,61	0,3	3,96	4,58	2,8	2,66	1,94
14	0,00	0,91	0,61	2,74	4,84	1,78	2,43	4,69
15	1,22	0,30	0,3	2,44	5,86	1,53	1,39	1,46
16	1,22	0,00	0,91	2,74	2,55	3,31	1,22	1,78
17	0,61	0,00	0,3	3,65	1,78	3,31	1,56	1,78
18	1,22	0,00	0,61	1,75	3,06	1,78	2,09	2,91
19	0,91	0,91	0,61	1,17	1,27	1,02	3,48	2,62
20	2,13	1,83	0,3	1,75	1,78	3,06	3,82	4,59
21	2,44	2,13	1,22	2,34	2,04	6,11	5,04	10,93
22	3,65	1,22	1,22	2,34	3,31	5,6	6,08	9,38
23	6,09	3,04	1,83	3,21	1,53	4,33	6,63	8,66
24	6,70	0,91	1,52	0,29	0,51	4,58	6,31	8,66
25	5,18	2,13	1,52	1,75	1,27	3,82	6,63	6,06
26	6,09	1,83	1,22	2,04	0,25	5,6	7,12	5,34
27	3,35	0,61	0,91	0,58	1,27	4,84	7,12	4,48
28	1,83	1,52	0,61	0,88	1,02	2,8	5,01	3,9
29	2,13	1,83	2,44	0,88	0	1,27	3,23	4,62
30	1,22	1,83	2,44	1,17	0,25	2,04	3,4	2,74
31	3,35	2,44	1,22	0,88	0,25	2,55	2,91	
32	2,13	3,35	2,13	0,58	1,02	1,53	3,56	



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

33	0,30	3,65	2,13	0,88	0,25	1,78	3,4	
34	3,35	3,04	1,52	0,88	0,51	2,55	2,91	
35	1,83	3,04	2,13	0,58	1,27	2,8	3,56	
36	1,22	3,04	0,91	0,88	0,76	1,78	2,26	
37	0,30	2,13	1,52	0,58	0	2,29	2,43	
38	1,52	4,57	0	0,29	0,51	1,02	2,75	
39	1,52	2,13	0,61	1,17	0	1,02	2,75	
40	0,00	1,52	0,61	0,58	0,51	2,04	4,37	
41	0,61	0,91	0	0	0,76	1,27	3,88	
42	0,61	0,61	0,91	0,29	1,02	2,04	2,43	
43	0,00	0,61	1,22	0,88	0,76	1,78	2,59	
44	0,00	0,30	0,61	0,58	1,02	2,55	2,1	
45	1,22	0,00	0,61	0,88	0,51	1,02	1,29	
46	1,83	0,00	0	0	2,29	1,27	1,78	
47	0,91	0,00	0	0	0,51	1,02	1,46	
48	1,52	0,30	0,3	0	1,53	1,78	1,46	
49	0,91	0,30	0,61	0,25	0,51	3,31	0,81	
50	0,91	0,00	0	0	1,53	4,58	0,81	
51	0,30	0,00	0,3	0,51	1,02	5,09	0,16	
52		0,00	0	1,02	1,53	4,84	0,16	

La tasa de incidencia se calcula en base a las infecciones respiratorias agudas graves reportadas por los centros centinela, sobre el total de usuarios de estas instituciones, por 100.000 habitantes.

Los centros centinela son instituciones públicas y privadas de Montevideo y el interior del país.

Los datos se encuentran disponibles a partir de 2017, no cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.


Cabe destacar que la vigilancia de las IRAG para mayores y menores de 15 años son datos extraídos del Sistema de Control de Infecciones, con los datos de vigilancia centinela. Los mencionados centros centinelas variaron en cada año y los usuarios dentro de cada centro.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Gráfico Nº 2. Incidencia acumulada en personas menores de 15 años por infecciones respiratorias agudas graves en centros centinelas por semana epidemiológica. Uruguay (2020-2024).



Los datos se encuentran disponibles a partir de 2017, no cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.

Cabe destacar que la vigilancia de las IRAG para mayores y menores de 15 años son datos extraídos del Sistema de Control de Infecciones, con los datos de vigilancia centinela. Los mencionados centros centinelas variaron en cada año y los usuarios dentro de cada centro.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla 2. Incidencia de infecciones respiratorias agudas graves en menores de 15 años en centros centinela por semana epidemiológica, en Uruguay de 2017 a 2024.

SEPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0,63	1,02	1,04	0,52	0,47	4,24	0,48	4,47
2	1,88	2,04	1,56	1,04	1,88	3,3	1,94	2,44
3	2,51	2,55	3,63	1,04	2,36	0,94	1,94	3,66
4	2,51	0,00	0,52	0	1,88	2,36	0,48	1,63
5	0,63	1,53	2,59	0,52	0,47	1,88	0,97	0,81
6	3,13	0,00	2,07	0	1,41	0,94	0,97	0,41
7	2,51	1,02	2,07	1,56	2,36	2,83	0,97	1,22
8	0,00	1,02	2,07	1,04	0,94	2,83	0,97	1,22
9	2,51	4,58	3,11	2,07	5,18	2,36	5,81	1,63
10	3,76	5,60	2,07	5,71	10,37	1,88	4,84	4,07
11	6,27	5,60	3,11	4,15	1,88	10,37	6,05	5,7
12	9,40	8,15	4,15	4,67	1,41	8,01	8,85	6,51
13	1,88	3,05	6,22	3,11	1,41	12,25	5,12	2,03
14	2,51	3,05	4,15	2,59	1,88	15,55	5,48	8,95
15	1,88	6,62	5,71	1,04	2,83	8,48	2,95	8,54
16	6,27	7,13	6,22	0,52	0,94	8,48	5,48	5,7
17	5,02	7,64	3,63	0,52	1,41	10,84	6,74	7,73
18	10,03	2,04	4,15	0	0,94	8,01	6,74	5,29
19	5,64	2,55	8,82	1,51	1,88	16,49	5,9	8,06
20	12,54	6,11	4,67	1,01	2,36	17,43	13,91	16,12
21	11,91	11,71	11,93	2,01	0,94	14,61	16,44	20,15
22	30,72	13,24	10,37	3,52	0	14,61	24,87	26,09
23	31,97	17,82	14	5,54	2,36	25,91	34,58	34,15
24	29,46	21,38	23,86	5,54	3,3	23,56	40,27	33,77
25	27,58	19,35	31,64	3,02	4,24	22,62	39,87	26,86
26	27,58	21,38	25,42	4,53	7,07	24,97	45,97	31,08
27	22,57	26,47	24,38	2,52	14,14	30,15	40,68	30,7
28	24,45	32,58	39,42	2,52	7,07	28,74	30,51	33
29	18,81	23,93	25,42	2,52	12,72	24,5	14,24	33,38
30	28,84	34,11	26,45	1,01	16,49	22,62	23,59	25,71
31	24,45	29,53	26,97	0,5	25,44	23,56	24,41	
32	22,57	28,51	26,43	1,01	28,27	18,38	16,27	



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

33	19,43	35,64	21,78	0,5	33,45	21,2	13,42	
34	24,45	24,95	19,19	2,01	28,27	16,96	9,76	
35	16,30	32,58	22,3	4,53	24,97	16,96	16,27	
36	15,05	20,36	17,64	2,01	21,2	11,78	11,8	
37	11,91	18,33	20,75	1,01	18,85	10,37	8,95	
38	12,54	10,69	16,6	3,02	16,02	11,31	8,14	
39	11,28	7,13	5,19	3,02	12,25	10,37	14,24	
40	13,79	8,65	6,74	2,52	10,37	9,89	11,8	
41	7,52	8,65	8,82	3,52	12,25	8,95	8,54	
42	6,27	5,09	5,19	2,01	17,43	9,42	13,42	
43	8,78	9,16	7,26	2,52	9,42	11,31	11,39	
44	9,40	5,09	8,82	1,51	9,42	11,78	6,1	
45	6,90	9,16	3,11	1,51	7,54	4,71	8,14	
46	4,39	5,09	3,11	2,01	15,55	14,14	9,76	
47	9,40	8,15	6,22	2,01	12,25	9,89	4,88	
48	5,64	8,65	3,11	1,51	7,07	8,01	6,92	
49	1,88	6,11	2,07	2,83	8,95	11,78	7,73	
50	3,76	6,11	3,11	1,41	9,42	8,01	3,66	
51	0,00	3,05	1,56	1,88	9,42	3,77	2,03	
52	-	5,60	1,56	0,47	15,08	4,71	4,36	

La tasa de incidencia se calcula en base a las infecciones respiratorias agudas graves reportadas por los centros centinela, sobre el total de usuarios de estas instituciones, por 100.000 habitantes.

Los datos se encuentran disponibles a partir de 2017, no cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.

Cabe destacar que la vigilancia de las IRAG para mayores y menores de 15 años son datos extraídos del Sistema de Control de Infecciones, con los datos de vigilancia centinela. Los mencionados centros centinelas variaron en cada año y los usuarios dentro de cada centro.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla 3. Virus identificados en infecciones respiratorias agudas graves en centros centinelas por semana epidemiológica. Uruguay 2024.

SEPI	Muestras analizadas	% positivas	Influenza AH3	Influenza B Yamagata	Adenovirus	VRS	Parainfluenza	Rinovirus	Otros*	Influenza A H1N1	Influenza B Victoria	Influenza A sin tipificar	SARS-CoV-2
1	30	10,00	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
2	40	2,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	38	7,89	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
4	16	6,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	36	19,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6	26	11,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	35	8,57	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
8	18	11,11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	28	21,43	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
10	32	18,75	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
11	32	43,75	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	4
12	34	29,41	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	1
13	38	21,05	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2
14	70	31,43	1	0	0	1	0	9	9	0	0	0	2
15	40	30,00	1	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1
16	52	19,23	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	3
17	50	18,00	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3

Av. 18 de Julio 1892, P. 4, Of. 402 - CP 11.200 Montevideo- Uruguay - E-Mail: vigilanciaepi@msp.gub.uy

Tel. 1934 4010


18	40	12,50	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	2
19	56	39,29	6	0	2	1	0	4	4	0	0	0	1
20	70	31,43	13	0	1	2	0	8	8	0	0	0	0
21	168	37,50	43	0	2	1	1	7	9	0	0	0	1
22	244	39,75	44	0	1	14	0	18	20	0	0	0	0
23	274	37,96	48	0	2	25	0	13	0	0	0	0	1
24	292	17,81	37	0	0	28	1	3	0	0	0	0	1
25	194	17,01	9	0	0	30	2	8	0	0	0	0	1
26	146	38,36	3	0	2	28	0	10	0	0	0	0	1
27	184	30,98	3	0	1	36	0	14	0	0	0	0	0
28	184	32,07	1	0	2	43	1	8	0	0	0	0	0
29	134	31,34	0	0	0	34	1	1	0	0	0	0	1

Las consultas en atención ambulatoria que podrían corresponder a formas leves de influenza (ETI) y otros virus respiratorios, se monitorizan a través de otra estrategia de vigilancia analizando los principales motivos de consulta en algunas unidades móviles prehospititarias de la zona metropolitana.

Los datos se encuentran disponibles a partir de 2024, no cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.

Cabe destacar que la vigilancia de las IRAG para mayores y menores de 15 años son datos extraídos del Sistema de Control de Infecciones, con los datos de vigilancia centinela. Los mencionados centros centinelas variaron en cada año y los usuarios dentro de cada centro.

Gráfico N°4. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril a la semana epidemiológica 29, Uruguay 2024.



Datos disponibles a partir del año 2016, no se cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.

Datos provenientes del monitoreo de emergencias móviles, no todas las instituciones que reportaron en años previos lo hacen en la actualidad, la cifra fue variando en diferentes años, además se debe tener en cuenta la variabilidad del padrón de usuarios de cada una en el período solicitado.

Tabla N°4. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril a la semana epidemiológica 29, Uruguay 2024.

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	3380	12,75	3,31
2	3602	12,33	3,83
3	3630	14,85	3,42
4	3552	13,60	3,35
5	3779	13,02	3,23
6	4038	12,18	3,47
7	3726	13,15	3,68
8	4031	14,12	3,55
9	4357	14,30	3,31



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

10	4936	15,68	3,53
11	5662	19,29	3,60
12	5646	18,15	3,15
13	5211	13,97	2,92
14	6810	14,76	2,88
15	5261	18,65	3,55
16	5614	19,26	3,44
17	5499	20,15	2,84
18	5802	20,96	3,48
19	6963	24,03	4,38
20	7952	29,09	4,74
21	8538	30,74	4,17
22	9151	39,23	4,13
23	4992	46,45	5,35
24	4297	23,41	5,28
25	3671	42,14	4,33
26	3811	37,84	3,88
27	3051	36,12	4,13
28	3148	35,77	2,76
29	2969	36,48	3,57

Tabla 5. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2023.

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	4298	13,73	3,77
2	3865	12,19	3,39
3	3925	12,61	4,18
4	3957	10,84	3,39
5	3975	10,77	2,74
6	4065	10,85	1,60
7	4564	55,13	4,21
8	3740	11,07	3,34
9	4065	12,40	3,54
10	4486	14,00	3,34



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

11	5227	16,24	2,51
12	5600	18,63	4,34
13	5701	19,94	2,72
14	4055	15,86	2,56
15	6109	21,56	5,30
16	5398	20,47	3,32
17	5765	20,94	3,52
18	5845	19,59	4,21
19	6498	22,71	4,76
20	11857	20,97	3,10
21	7130	25,86	5,64
22	7461	29,14	5,79
23	7694	28,28	4,95
24	7702	29,84	4,44
25	7373	27,15	3,89
26	7413	27,76	4,17
27	6035	24,81	3,53
28	4459	19,20	2,65
29	4391	17,72	2,62
30	4789	17,48	2,76
31	5085	19,53	3,13
32	5654	21,14	2,90
33	5675	22,10	3,65
34	5090	21,91	3,54
35	5340	21,01	3,31
36	5730	22,77	3,44
37	5681	21,62	4,07
38	4842	20,90	3,68
39	5094	19,75	3,44
40	5265	20,36	4,05
41	5402	20,73	4,50
42	5452	20,96	4,33
43	5293	20,82	4,69
44	4913	19,11	3,79
45	4866	18,93	3,97
46	4708	19,27	4,16
47	4640	17,61	4,07



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

48	4639	16,77	4,16
49	4501	17,26	3,84
50	4427	16,49	4,40
51	4155	16,58	4,57
52	3602	15,94	4,50

Tabla 6. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2022.

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	8019	12,46	3,67
2	8812	12,24	4,39
3	7720	11,30	4,72
4	6389	10,71	4,87
5	5741	10,87	4,34
6	4963	7,72	2,50
7	4893	11,20	4,31
8	5736	9,87	3,91
9	5461	9,01	3,22
10	6018	10,63	3,11
11	7533	14,38	2,77
12	8149	14,11	2,27
13	7753	14,23	2,03
14	4980	20,02	4,22
15	2517	19,79	5,36
16	6845	14,95	2,86
17	7738	15,29	2,91
18	7009	20,26	4,01
19	9493	21,83	4,00
20	9399	23,85	3,50
21	8684	25,12	3,32
22	9470	23,60	2,72
23	9300	27,00	3,80
24	8424	24,63	3,32
25	8154	24,47	3,30



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

26	7883	23,39	3,53
27	6867	22,66	2,93
28	5586	21,14	2,35
29	5752	20,55	2,73
30	6134	21,18	3,44
31	6677	19,68	3,80
32	6856	20,64	3,08
33	6949	19,23	3,48
34	6647	19,80	4,51
35	6518	18,86	3,59
36	6577	19,22	4,41
37	6293	19,18	4,18
38	5785	18,08	4,48
39	6062	17,57	4,55
40	5686	20,21	4,43
41	5876	20,93	4,42
42	5918	20,89	4,80
43	5912	19,47	5,45
44	5881	19,10	5,05
45	5934	21,13	5,41
46	6605	18,76	6,18
47	5260	18,52	6,79
48	6020	19,85	6,56
49	6427	20,77	8,04
50	6363	21,72	7,36
51	5788	19,64	6,12
52	5402	17,75	4,42

Tabla 7. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2021.

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	8122	13,7%	10,3%
2	8082	13,1%	9,7%
3	7939	10,4%	8,4%
4	8521	13,4%	10,8%
5	9158	10,4%	8,7%
6	9053	7,6%	6,9%
7	9137	8,0%	6,9%
8	8974	7,4%	5,8%
9	9125	8,8%	5,7%
10	10638	11,5%	4,7%
11	12553	13,2%	3,5%
12	8389	12,3%	2,6%
13	4934	9,4%	3,1%
14	4291	7,3%	3,5%
15	4275	7,8%	3,3%
16	4416	6,1%	3,0%
17	4632	6,2%	3,3%
18	4509	5,4%	3,0%
19	4695	5,1%	3,1%
20	5009	5,3%	3,3%
21	5218	4,8%	2,8%
22	6187	5,1%	3,4%
23	6710	4,9%	2,1%
24	7006	5,2%	2,5%
25	7423	5,9%	3,5%
26	7790	6,5%	3,0%
27	8606	6,9%	2,1%
28	9266	8,0%	2,2%
29	9346	6,5%	2,8%



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

30	8095	4,8%	2,0%
31	7880	4,9%	2,6%
32	8241	4,0%	2,7%
33	8074	4,4%	2,7%
34	8104	4,7%	2,7%
35	7655	4,9%	2,2%
36	4295	8,9%	5,0%
37	4089	9,2%	5,2%
38	4244	9,5%	4,2%
39	4263	8,1%	4,8%
40	4222	7,5%	4,1%
41	4270	7,6%	4,1%
42	4379	7,6%	4,6%
43	4450	7,5%	3,7%
44	4455	7,7%	2,8%
45	4749	8,9%	3,4%
46	4532	14,5%	6,9%
47	3580	13,6%	6,2%
48	4881	8,4%	5,3%
49	5269	10,5%	4,5%
50	5038	10,0%	4,7%
51	4491	9,6%	4,6%
52	4270	7,8%	4,7%

Tabla 8. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2020.

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	8122	13,7%	2,7%
2	8082	13,1%	3,1%
3	7939	10,4%	1,6%
4	8521	13,4%	2,0%
5	9158	10,4%	2,8%
6	9053	7,6%	2,5%
7	9137	8,0%	2,2%
8	8974	7,4%	2,1%
9	9125	8,8%	2,4%
10	10638	11,5%	2,3%
11	12553	13,2%	2,4%
12	8389	12,3%	1,3%
13	4934	9,4%	2,1%
14	4291	7,3%	2,2%
15	4275	7,8%	2,2%
16	4416	6,1%	1,7%
17	4632	6,2%	1,9%
18	4509	5,4%	2,0%
19	4695	5,1%	1,6%
20	5009	5,3%	1,9%
21	5218	4,8%	1,5%
22	6187	5,1%	1,5%
23	6710	4,9%	1,8%
24	7006	5,2%	1,6%
25	7423	5,9%	1,8%
26	7790	6,5%	1,3%
27	8606	6,9%	1,2%
28	9266	8,0%	1,1%



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

29	9346	6,5%	1,1%
30	8095	4,8%	0,8%
31	7880	4,9%	1,4%
32	8241	4,0%	1,5%
33	8074	4,4%	1,3%
34	8104	4,7%	1,5%
35	7655	4,9%	1,2%
36	4295	8,9%	2,5%
37	4089	9,2%	3,0%
38	4244	9,5%	3,1%
39	4263	8,1%	2,3%
40	4222	7,5%	2,5%
41	4270	7,6%	2,5%
42	4379	7,6%	2,2%
43	4450	7,5%	2,8%
44	4455	7,7%	2,9%
45	4749	8,9%	3,0%
46	4532	14,5%	6,1%
47	3580	13,6%	4,7%
48	4881	8,4%	7,1%
49	5269	10,5%	3,7%
50	5038	10,0%	4,0%
51	4491	9,6%	3,7%
52	4270	7,8%	3,1%

Tabla 9. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2019

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	8077	11,2%	3,0%
2	8307	11,2%	2,8%
3	8742	10,1%	2,6%
4	9224	9,7%	2,7%
5	9957	8,9%	2,6%
6	9194	10,7%	2,7%
7	14039	9,9%	2,8%
8	9918	12,3%	3,0%
9	9788	12,6%	2,8%
10	9741	14,6%	3,2%
11	11213	16,2%	3,1%
12	12470	17,0%	2,6%
13	12714	18,2%	2,9%
14	12903	16,3%	2,8%
15	10980	16,3%	2,6%
16	9700	16,6%	2,8%
17	11712	16,0%	2,6%
18	12200	17,6%	3,0%
19	12955	19,2%	2,8%
20	14359	19,6%	3,0%
21	14555	22,3%	3,1%
22	15300	21,7%	3,2%
23	15572	24,0%	3,1%
24	15321	24,3%	3,3%
25	14952	25,0%	3,2%
26	15351	24,5%	3,2%
27	13091	23,0%	3,1%
28	13118	23,3%	3,1%
29	14473	22,6%	3,5%

30	15187	22,6%	3,6%
31	15584	21,6%	3,4%
32	15465	16,7%	3,2%
33	15174	21,1%	3,1%
34	15104	19,9%	3,0%
35	15259	19,8%	3,1%
36	14288	18,7%	2,8%
37	13427	15,6%	3,1%
38	12586	18,5%	3,4%
39	13811	15,9%	3,1%
40	13125	15,8%	3,1%
41	13432	15,3%	3,1%
42	14222	13,4%	2,6%
43	14458	17,2%	4,9%
44	12716	13,0%	3,3%
45	12080	12,1%	3,1%
46	11922	11,7%	3,1%
47	11961	11,1%	3,2%
48	11882	11,1%	3,0%
49	11340	14,7%	3,5%
50	10944	18,8%	3,6%
51	10553	20,7%	4,2%
52	8866	15,8%	3,0%

Tabla 10. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2018

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	9064	14,0%	3,7%
2	9602	12,5%	3,2%
3	9598	12,1%	3,2%



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

4	9560	11,3%	3,2%
5	9527	11,7%	3,2%
6	9783	11,2%	3,1%
7	10541	11,8%	2,9%
8	9644	13,2%	3,0%
9	10023	14,1%	3,2%
10	11593	17,0%	2,8%
11	12862	21,7%	2,6%
12	12244	21,2%	1,9%
13	8944	19,5%	3,0%
14	11755	15,9%	3,0%
15	11892	17,2%	3,4%
16	12695	18,4%	3,4%
17	12080	19,0%	3,5%
18	11616	20,5%	3,7%
19	12846	21,7%	4,0%
20	13639	25,3%	3,0%
21	13973	27,2%	2,9%
22	14015	26,4%	2,6%
23	13916	28,3%	2,6%
24	14049	27,7%	2,7%
25	14356	29,5%	3,0%
26	14379	29,1%	2,6%
27	12278	28,3%	2,8%
28	12044	24,9%	2,9%
29	12554	24,4%	3,4%
30	13875	26,3%	3,7%
31	13522	29,0%	4,9%
32	16340	30,8%	4,6%
33	17758	31,9%	4,8%
34	16865	35,7%	4,2%
35	17002	32,1%	4,1%
36	16428	28,4%	4,0%
37	16096	27,0%	3,5%

38	13378	26,1%	3,9%
39	13664	24,6%	3,6%
40	13389	22,4%	3,6%
41	13791	22,2%	3,7%
42	13547	21,4%	3,6%
43	12904	19,1%	3,0%
44	12037	18,7%	3,4%
45	12336	17,5%	3,5%
46	12084	16,4%	3,4%
47	12025	15,4%	3,2%
48	11581	15,4%	3,4%
49	11321	15,9%	3,2%
50	11004	15,8%	3,5%
51	10327	15,0%	2,6%
52	9113	13,0%	2,7%

Tabla 11. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2017

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	9439	12,2%	3,1%
2	9885	12,9%	3,7%
3	10258	12,5%	3,0%
4	11722	12,0%	2,9%
5	10169	10,9%	3,4%
6	10231	12,4%	3,1%
7	10156	12,7%	3,6%
8	10753	12,6%	3,3%
9	10997	12,0%	3,2%
10	11897	15,4%	3,6%
11	13295	21,5%	3,0%



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

12	14408	22,4%	2,6%
13	13633	19,2%	2,5%
14	13164	18,9%	2,8%
15	9213	19,9%	3,7%
16	11798	18,4%	3,6%
17	13060	21,7%	4,0%
18	12956	22,3%	3,5%
19	14391	25,9%	3,7%
20	15288	29,4%	4,0%
21	16864	32,6%	4,6%
22	19030	35,1%	5,6%
23	21341	37,9%	5,3%
24	22146	37,6%	4,3%
25	20596	38,3%	4,7%
26	18889	34,4%	4,5%
27	14036	31,9%	3,8%
28	12742	28,1%	3,3%
29	12214	27,1%	4,0%
30	13612	24,8%	3,4%
31	13629	26,6%	3,4%
32	14289	26,9%	3,5%
33	14322	26,3%	3,2%
34	13537	27,4%	3,4%
35	14078	24,6%	3,6%
36	13487	23,8%	3,5%
37	13634	25,1%	3,4%
38	12116	24,7%	3,8%
39	13520	23,9%	3,4%
40	13269	23,4%	4,1%
41	12647	25,2%	4,3%
42	12524	24,9%	4,1%
43	14334	23,3%	4,2%
44	13392	20,7%	4,1%
45	13466	19,5%	3,7%

46	13278	19,0%	3,6%
47	13118	20,4%	4,0%
48	13371	20,6%	4,1%
49	12569	19,4%	3,6%
50	11988	18,0%	3,7%
51	11312	16,4%	3,5%
52	10030	15,5%	3,1%

Tabla 11. Proporción de consultas en emergencias móviles por enfermedad respiratoria, y síndrome febril por semana epidemiológica, Uruguay 2016

SEPI	Consultas totales	% Respiratorio	% Síndrome febril
1	9926	16,8%	3,6%
2	9082	12,7%	2,2%
3	10545	16,2%	3,8%
4	10563	15,3%	3,9%
5	10563	15,5%	3,5%
6	10184	14,9%	3,7%
7	11808	16,4%	4,0%
8	12358	18,6%	4,7%
9	12216	19,5%	4,5%
10	13209	23,1%	4,1%
11	13756	24,5%	3,5%
12	10230	25,5%	4,5%
13	12305	20,3%	3,1%
14	13306	23,7%	4,2%
15	14013	26,3%	4,7%
16	14194	28,0%	4,7%
17	15281	30,9%	4,5%
18	17784	35,5%	4,5%
19	19852	37,6%	4,7%
20	19394	39,1%	4,5%
21	20091	38,1%	4,3%



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA


22	18013	36,0%	3,6%
23	16342	32,3%	3,6%
24	16759	32,4%	3,2%
25	16349	31,3%	3,3%
26	13864	30,6%	3,4%
27	12951	27,6%	3,0%
28	13145	25,6%	3,1%
29	13985	27,5%	3,4%
30	14583	26,8%	3,3%
31	14933	26,2%	3,4%
32	15476	26,5%	3,5%
33	15995	26,4%	3,5%
34	14281	26,4%	3,5%
35	15276	26,7%	3,4%
36	14961	25,9%	3,3%
37	15040	25,5%	4,2%
38	12968	24,6%	4,0%
39	13863	22,0%	4,0%
40	13735	21,9%	3,7%
41	13726	21,3%	4,3%
42	13819	20,6%	3,8%
43	5703	22,4%	7,2%
44	12613	18,9%	4,3%
45	13612	18,3%	4,4%
46	13109	19,3%	4,3%
47	13147	18,6%	4,2%
48	13189	17,9%	4,5%
49	13042	17,4%	4,7%
50	12975	17,3%	4,1%
51	5564	19,5%	6,6%
52	11384	14,1%	3,5%



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Gráfico N°5. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario a la semana epidemiológica 29, Uruguay 2024.



Datos disponibles a partir del año 2016, no se cuenta con datos procesados de años previos en DEVISA.

Datos provenientes del monitoreo de emergencias móviles, no todas las instituciones que reportaron en años previos lo hacen en la actualidad, la cifra fue variando en diferentes años, además se debe tener en cuenta la variabilidad del padrón de usuarios de cada una en el período solicitado.

Tabla N° 12. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario a la semana epidemiológica 29, Uruguay 2024.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	1,11	2,15	0,88
2	1,12	2,10	0,90
3	1,37	3,03	1,00
4	1,24	3,06	0,85
5	1,27	2,96	0,90
6	1,25	2,73	0,93



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

7	1,23	2,64	0,92
8	1,45	3,05	1,10
9	1,58	3,63	1,13
10	1,97	5,52	1,19
11	2,77	8,41	1,54
12	2,56	7,32	1,52
13	1,82	4,40	1,26
14	2,50	6,49	1,63
15	2,46	6,71	1,53
16	2,75	8,86	1,41
17	2,79	8,26	1,59
18	3,06	9,54	1,64
19	4,14	13,15	2,17
20	5,61	19,21	2,63
21	6,28	19,31	3,43
22	8,84	23,94	5,53
23	5,53	13,70	3,74
24	2,35	5,70	1,62
25	3,86	10,83	2,34
26	3,58	8,39	2,53
27	2,77	8,19	1,58
28	2,80	7,91	1,68
29	2,67	6,76	1,78

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 13. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2023.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	1,50	3,47	1,07
2	1,19	2,67	0,87
3	1,26	4,04	0,66
4	1,10	3,19	0,64
5	1,10	2,35	0,83
6	1,13	2,34	0,87
7	1,17	2,83	0,81
8	1,04	2,38	0,75
9	1,30	3,11	0,90
10	1,60	4,18	1,03
11	2,16	6,31	1,25
12	2,59	7,72	1,47
13	2,84	8,30	1,82
14	1,62	3,67	1,17
15	1,99	4,79	1,37
16	2,72	7,49	1,67
17	2,98	9,20	1,61
18	2,84	9,22	1,44
19	3,62	12,11	1,77
20	4,47	16,21	1,90
21	4,48	15,88	1,98
22	5,25	18,83	2,27
23	5,27	18,99	2,26
24	5,56	19,50	2,51
25	4,76	15,39	2,43
26	5,07	16,84	2,49
27	3,67	10,89	2,09
28	2,03	4,94	1,40
29	1,87	4,51	1,28
30	2,11	5,86	1,28
31	2,50	7,88	1,32
32	2,97	9,73	1,49
33	3,09	9,94	1,59



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

34	2,77	8,43	1,53
35	2,79	8,30	1,58
36	3,22	9,78	1,79
37	3,05	9,86	1,56
38	2,48	7,40	1,41
39	2,54	7,36	1,48
40	2,65	8,13	1,45
41	2,82	8,38	1,60
42	2,86	9,73	1,36
43	2,78	9,46	1,31
44	2,36	7,59	1,21
45	2,33	6,91	1,33
46	2,28	7,43	1,15
47	2,08	6,98	1,00
48	1,97	6,39	1,00
49	1,76	4,70	1,11
50	1,83	6,74	1,07
51	1,76	4,70	1,11
52	1,43	3,32	1,02

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 14. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2022.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	2,56	6,00	1,81
2	2,78	6,59	1,94
3	2,26	5,73	1,49
4	1,76	4,09	1,25
5	1,61	3,99	1,09
6	1,00	2,63	0,64
7	1,42	3,56	0,96
8	1,46	3,92	0,93
9	1,27	3,34	0,82
10	1,65	5,14	0,89
11	2,80	10,41	1,14
12	2,97	10,92	1,22
13	2,86	9,90	1,31
14	2,56	10,54	0,81
15	1,26	3,27	0,82
16	2,61	7,26	1,59
17	3,02	10,32	1,42
18	3,44	12,15	1,70
19	5,12	10,60	3,92
20	5,55	16,17	3,22
21	5,32	15,47	3,10
22	5,40	17,00	2,86
23	6,26	19,25	3,41
24	5,16	16,26	2,73
25	4,95	16,66	2,39
26	4,59	15,55	2,19
27	3,88	12,01	2,10
28	2,97	8,19	1,83
29	2,98	7,98	1,88
30	3,29	9,99	1,82



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

31	3,34	11,25	1,61
32	3,53	12,14	1,65
33	3,40	11,28	1,67
34	3,31	11,48	1,52
35	3,07	9,80	1,59
36	3,22	10,79	1,56
37	3,04	10,58	1,39
38	2,66	9,04	1,26
39	2,68	8,81	1,33
40	2,93	10,28	1,32
41	3,10	10,63	1,45
42	3,12	11,35	1,31
43	2,90	10,70	1,19
44	2,87	10,09	1,29
45	3,17	11,13	1,43
46	3,16	11,15	1,42
47	2,45	8,17	1,20
48	3,01	10,84	1,29
49	3,38	12,15	1,46
50	3,50	11,74	1,69
51	2,85	8,20	1,67
52	2,42	5,68	1,70

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 15. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2021.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	0,59	1,00	0,51
2	0,60	1,26	0,46
3	0,56	1,70	0,32
4	0,56	1,26	0,41
5	1,09	2,29	0,86
6	1,12	2,09	0,92
7	0,63	1,24	0,50
8	0,77	1,82	0,55
9	0,93	2,53	0,60
10	1,50	4,82	0,81
11	1,30	3,99	0,74
12	0,96	1,82	0,78
13	0,79	1,12	0,72
14	2,30	5,69	1,59
15	1,35	4,61	0,67
16	0,57	0,84	0,51
17	0,50	0,66	0,46
18	0,49	0,87	0,41
19	0,52	0,89	0,45
20	0,55	0,88	0,49
21	0,64	1,24	0,52
22	0,84	1,52	0,70
23	0,69	1,84	0,45
24	0,74	1,85	0,51
25	0,73	2,11	0,44
26	0,77	2,12	0,48
27	0,66	1,80	0,42
28	0,74	2,41	0,39
29	1,14	4,23	0,50

30	1,43	6,21	0,43
31	2,00	8,01	0,74
32	2,22	8,56	0,90
33	2,16	8,38	0,86
34	2,84	10,03	1,26
35	1,61	5,42	0,82
36	1,52	5,15	0,76
37	1,50	5,05	0,75
38	1,33	4,53	0,66
39	1,39	4,95	0,65
40	1,48	5,29	0,68
41	1,53	5,44	0,71
42	1,64	5,87	0,76
43	1,74	6,21	0,80
44	1,54	5,33	0,75
45	1,65	5,87	0,77
46	1,75	5,86	0,89
47	1,70	5,51	0,90
48	1,87	6,77	0,85
49	1,98	7,14	0,90
50	1,66	4,85	0,99
51	1,27	3,46	0,81
52	0,58	1,13	0,47

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 16. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2020.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	1,80	4,38	1,26
2	1,71	3,72	1,29
3	1,70	3,88	1,23
4	1,85	4,11	1,38
5	1,54	4,18	0,99
6	1,11	2,72	0,77
7	1,18	3,19	0,75
8	1,08	2,75	0,73
9	1,29	3,54	0,82
10	1,99	5,57	1,24
11	2,68	7,06	1,77
12	1,67	2,86	1,42
13	0,75	1,23	0,65
14	0,51	0,80	0,45
15	0,54	0,89	0,47
16	0,44	0,58	0,41
17	0,46	0,77	0,40
18	0,39	0,79	0,31
19	0,39	0,54	0,36
20	0,43	0,63	0,39
21	0,41	0,65	0,36
22	0,51	0,77	0,45
23	0,53	0,92	0,45
24	0,59	0,91	0,52
25	0,71	1,28	0,59
26	0,81	1,59	0,65
27	0,97	2,12	0,73
28	1,19	2,11	1,00
29	0,99	1,73	0,83



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

30	0,63	0,92	0,57
31	0,63	1,02	0,55
32	0,54	1,12	0,41
33	0,58	1,18	0,45
34	0,61	1,46	0,43
35	0,61	1,43	0,44
36	1,00	2,24	0,73
37	0,98	2,21	0,71
38	1,05	1,74	0,90
39	0,90	1,92	0,68
40	0,82	1,79	0,61
41	0,84	1,93	0,60
42	0,87	1,89	0,64
43	0,87	2,02	0,62
44	0,89	2,12	0,63
45	1,11	2,54	0,80
46	2,62	5,81	1,86
47	1,27	2,99	0,89
48	1,07	3,05	0,63
49	1,45	3,19	1,06
50	1,32	3,45	0,85
51	1,12	2,28	0,87
52	0,87	1,70	0,69

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 17. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2019.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	1,47	3,95	0,95
2	1,50	3,64	1,05
3	1,43	3,30	1,04
4	1,45	3,30	1,06
5	1,44	3,75	0,95
6	1,59	4,14	1,06
7	2,24	5,91	1,47
8	1,97	5,54	1,23
9	1,99	5,76	1,21
10	2,30	6,83	1,36
11	2,93	8,83	1,70
12	3,42	10,62	1,91
13	3,74	11,02	2,23
14	3,40	9,85	2,06
15	2,90	7,97	1,84
16	2,60	6,48	1,79
17	3,03	8,89	1,80
18	3,47	11,00	1,90
19	4,03	13,50	2,05
20	4,55	15,24	2,32
21	5,26	17,15	2,77
22	5,38	17,63	2,82
23	6,05	19,05	3,33
24	6,01	17,98	3,51
25	6,04	20,00	3,13
26	6,09	18,85	3,42
27	4,87	13,35	3,10
28	4,95	11,08	3,67



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

29	5,30	14,04	3,47
30	5,55	15,20	3,53
31	5,45	15,23	3,41
32	4,16	14,48	2,01
33	5,17	12,77	3,58
34	4,87	12,14	3,35
35	4,89	12,33	3,33
36	4,33	11,03	2,92
37	3,38	7,96	2,43
38	3,76	8,68	2,74
39	3,56	8,02	2,62
40	3,35	8,42	2,29
41	3,33	8,79	2,19
42	3,09	7,96	2,07
43	5,13	13,52	3,33
44	2,67	6,91	1,78
45	2,37	6,01	1,61
46	2,25	6,17	1,43
47	2,14	6,09	1,32
48	2,13	5,81	1,36
49	2,70	8,64	1,46
50	3,32	10,22	1,88
51	4,49	12,99	2,66
52	2,26	5,52	1,58

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 18. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2018.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	2,06	5,66	1,31
2	1,94	4,64	1,38
3	1,88	4,94	1,24
4	1,75	4,58	1,17
5	1,81	4,70	1,20
6	1,77	4,53	1,19
7	2,01	5,42	1,30
8	2,06	5,62	1,31
9	2,28	6,66	1,36
10	3,18	10,42	1,67
11	4,51	15,77	2,15
12	4,20	12,89	2,38
13	2,82	8,11	1,71
14	3,02	8,50	1,87
15	3,31	10,35	1,83
16	3,77	12,56	1,94
17	3,72	12,72	1,84
18	3,86	12,86	1,98
19	4,50	15,50	2,20
20	5,59	18,48	2,89
21	6,14	19,58	3,33
22	5,98	18,99	3,26
23	6,37	20,33	3,45
24	6,28	20,42	3,33
25	6,86	22,25	3,64
26	6,77	22,07	3,58
27	5,63	17,59	3,13
28	4,85	13,64	3,02
29	4,96	13,91	3,09

30	5,90	18,92	3,17
31	6,35	21,03	3,28
32	8,13	26,44	4,30
33	9,16	29,51	4,91
34	9,74	31,03	5,29
35	8,82	25,99	5,23
36	7,55	21,89	4,56
37	7,02	21,23	4,05
38	5,65	15,82	3,53
39	5,44	14,48	3,55
40	4,85	14,45	2,84
41	4,96	13,85	3,10
42	4,70	14,56	2,63
43	3,98	12,59	2,18
44	3,64	11,19	2,07
45	3,50	10,71	1,99
46	3,21	10,46	1,70
47	2,99	9,03	1,73
48	2,89	9,02	1,60
49	2,91	9,16	1,61
50	2,82	8,70	1,59
51	2,50	7,80	1,39
52	1,92	4,97	1,28

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 19. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2017.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	1,86	4,78	1,25
2	2,06	5,57	1,32
3	2,07	5,43	1,37
4	2,28	5,84	1,53
5	1,79	4,92	1,13
6	2,04	5,77	1,26
7	2,09	5,96	1,28
8	2,18	6,11	1,36
9	2,14	6,20	1,29
10	2,96	8,65	1,77
11	4,62	14,86	2,48
12	5,22	15,63	3,05
13	4,24	12,15	2,59
14	4,03	12,21	2,32
15	2,97	9,28	1,65
16	3,51	9,25	2,31
17	4,58	14,40	2,52
18	4,67	15,01	2,52
19	6,02	20,17	3,06
20	7,27	23,93	3,79
21	8,90	27,43	5,03
22	10,79	34,36	5,87
23	13,07	40,54	7,33
24	13,45	39,92	7,92
25	12,77	36,04	7,90
26	10,50	28,58	6,72
27	7,24	19,44	4,68
28	5,80	14,68	3,94



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

29	5,36	14,51	3,45
30	5,46	16,42	3,17
31	5,87	19,88	2,94
32	6,22	19,20	3,51
33	6,09	19,07	3,37
34	5,99	19,26	3,22
35	5,60	16,58	3,30
36	5,19	16,39	2,85
37	5,54	17,93	2,95
38	4,85	14,93	2,74
39	5,23	15,09	3,17
40	5,01	16,07	2,70
41	5,16	16,85	2,71
42	5,05	16,49	2,66
43	5,41	18,29	2,72
44	4,48	15,08	2,26
45	4,25	14,19	2,17
46	4,09	13,97	2,02
47	4,33	14,70	2,16
48	4,46	14,82	2,30
49	3,94	12,93	2,06
50	3,50	11,14	1,90
51	2,99	8,64	1,81
52	2,51	6,98	1,58

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla Nº 20. Tasa de consultas por infección respiratoria aguda en emergencias móviles por grupo etario y semana epidemiológica, Uruguay 2016.

SEPI	Población general	Menores 15 años	15 años y más
1	2,67	6,86	1,79
2	2,34	5,30	1,72
3	2,75	7,04	1,86
4	2,59	6,93	1,69
5	2,62	6,52	1,82
6	2,43	7,02	1,49
7	3,11	8,02	2,09
8	3,69	10,05	2,37
9	3,83	10,93	2,35
10	4,89	15,46	2,69
11	5,40	16,07	3,19
12	4,19	12,14	2,54
13	4,01	10,06	2,76
14	5,06	15,55	2,89
15	5,92	19,40	3,12
16	6,42	21,97	3,18
17	7,60	25,10	3,97
18	10,11	33,58	5,25
19	11,93	37,31	6,69
20	12,16	36,73	7,05
21	12,24	36,44	7,24
22	10,37	31,84	5,94
23	8,45	26,93	4,63
24	8,69	28,43	4,61
25	8,18	27,16	4,25
26	6,80	21,23	3,81
27	5,72	15,88	3,63
28	5,37	15,34	3,31



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

29	6,15	18,29	3,65
30	6,26	19,28	3,56
31	6,25	19,28	3,56
32	6,55	20,90	3,58
33	6,74	22,50	3,48
34	6,04	19,76	3,19
35	6,53	19,83	3,78
36	6,21	18,89	3,58
37	6,13	19,50	3,37
38	5,10	14,74	3,11
39	4,88	13,84	3,02
40	4,82	14,14	2,90
41	4,68	13,85	2,78
42	4,57	13,52	2,71
43	3,27	9,64	1,90
44	3,82	13,13	1,90
45	3,99	13,09	2,11
46	4,06	13,38	2,13
47	3,91	12,92	2,05
48	3,78	13,20	1,84
49	3,64	12,45	1,81
50	3,59	12,09	1,83
51	2,78	8,33	1,59
52	2,57	7,40	1,57


Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Gráfico N°6. Corredor endémico por infección respiratoria aguda en emergencias móviles a la semana epidemiológica 29, Uruguay 2024.



Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles. Se excluyen años 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Datos provenientes del monitoreo de emergencias móviles, no todas las instituciones que reportaron en años previos lo hacen en la actualidad, la cifra fue variando en diferentes años, además se debe tener en cuenta la variabilidad del padrón de usuarios de cada una en el período solicitado.

Tabla N°21. Tasa de Infección respiratoria aguda en emergencias móviles a la semana epidemiológica, en Uruguay, 2016 a 2024.

Sem./ Año	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024
1	2,67	1,86	2,06	1,47	2,56	1,5	1,11
2	2,34	2,06	1,94	1,5	2,78	1,19	1,12
3	2,75	2,07	1,88	1,43	2,26	1,26	1,37
4	2,59	2,28	1,75	1,45	1,76	1,1	1,24
5	2,62	1,79	1,81	1,44	1,61	1,1	1,27
6	2,43	2,04	1,77	1,59	1	1,13	1,25



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

7	3,11	2,09	2,01	2,24	1,42	1,17	1,23
8	3,69	2,18	2,06	1,97	1,46	1,04	1,45
9	3,83	2,14	2,28	1,99	1,27	1,3	1,58
10	4,89	2,96	3,18	2,3	1,65	1,6	1,97
11	5,4	4,62	4,51	2,93	2,8	2,16	2,77
12	4,19	5,22	4,2	3,42	2,97	2,59	2,56
13	4,01	4,24	2,82	3,74	2,86	2,84	1,82
14	5,06	4,03	3,02	3,4	2,56	1,62	2,5
15	5,92	2,97	3,31	2,9	1,26	1,99	2,46
16	6,42	3,51	3,77	2,6	2,61	2,72	2,75
17	7,6	4,58	3,72	3,03	3,02	2,98	2,79
18	10,11	4,67	3,86	3,47	3,44	2,84	3,06
19	11,93	6,02	4,5	4,03	5,12	3,62	4,14
20	12,16	7,27	5,59	4,55	5,55	4,47	5,61
21	12,24	8,9	6,14	5,26	5,32	4,48	6,28
22	10,37	10,79	5,98	5,38	5,4	5,25	8,84
23	8,45	13,07	6,37	6,05	6,26	5,27	5,53
24	8,69	13,45	6,28	6,01	5,16	5,56	2,35
25	8,18	12,77	6,86	6,04	4,95	4,76	3,86
26	6,8	10,5	6,77	6,09	4,59	5,07	3,58
27	5,72	7,24	5,63	4,87	3,88	3,67	2,77
28	5,37	5,8	4,85	4,95	2,97	2,03	2,8
29	6,15	5,36	4,96	5,3	2,98	1,87	2,67
30	6,26	5,46	5,9	5,55	3,29	2,11	
31	6,25	5,87	6,35	5,45	3,34	2,5	
32	6,55	6,22	8,13	4,16	3,53	2,97	
33	6,74	6,09	9,16	5,17	3,4	3,09	
34	6,04	5,99	9,74	4,87	3,31	2,77	
35	6,53	5,6	8,82	4,89	3,07	2,79	
36	6,21	5,19	7,55	4,33	3,22	3,22	
37	6,13	5,54	7,02	3,38	3,04	3,05	
38	5,1	4,85	5,65	3,76	2,66	2,48	
39	4,88	5,23	5,44	3,56	2,68	2,54	
40	4,82	5,01	4,85	3,35	2,93	2,65	



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

41	4,68	5,16	4,96	3,33	3,1	2,82	
42	4,57	5,05	4,7	3,09	3,12	2,86	
43	3,27	5,41	3,98	5,13	2,9	2,78	
44	3,82	4,48	3,64	2,67	2,87	2,36	
45	3,99	4,25	3,5	2,37	3,17	2,33	
46	4,06	4,09	3,21	2,25	3,16	2,28	
47	3,91	4,33	2,99	2,14	2,45	2,08	
48	3,78	4,46	2,89	2,13	3,01	1,97	
49	3,64	3,94	2,91	2,7	3,38	1,96	
50	3,59	3,5	2,82	3,32	3,5	1,83	
51	2,78	2,99	2,5	4,49	2,85	1,76	
52	2,57	2,51	1,92	2,26	2,42	1,43	

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.


Se excluye años 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Gráfico N°7. Corredor endémico por enfermedad tipo influenza en emergencias móviles a la semana epidemiológica 29, Uruguay 2024.



Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles. Se excluyen años 2020 y 2021 debido a la pandemia



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Tabla 22. Tasa de enfermedad tipo influenza en emergencias móviles a la semana epidemiológica, en Uruguay, 2016 a 2024.

Año \ Sem.	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024
1	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04
3	0,02	0,03	0,01	0,03	0,02	0,03	0,04
4	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
5	0,03	0,02	0	0,02	0,01	0,01	0,01
6	0,03	0,02	0,03	0,01	0	0,02	0,03
7	0,02	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,04
8	0,04	0,02	0,03	0,03	0,01	0,04	0,03
9	0,06	0,03	0,01	0,04	0,01	0,02	0,05
10	0,07	0,05	0,06	0,09	0,02	0,04	0,05
11	0,07	0,17	0,07	0,07	0,02	0,05	0,08
12	0,14	0,08	0,04	0,1	0,03	0,13	0,11
13	0,08	0,04	0,05	0,1	0,02	0,13	0,08
14	0,14	0,09	0,04	0,09	0,04	0,06	0,12
15	0,16	0,13	0,05	0,06	0,04	0,14	0,1
16	0,13	0,15	0,06	0,11	0,06	0,17	0,07
17	0,26	0,16	0,05	0,08	0,07	0,17	0,1
18	0,50	0,15	0,07	0,11	0,13	0,15	0,11
19	0,57	0,16	0,15	0,18	0,28	0,23	0,22
20	0,83	0,28	0,2	0,21	0,3	0,31	0,43
21	0,76	0,47	0,19	0,22	0,37	0,33	0,56
22	0,59	0,79	0,14	0,19	0,43	0,43	0,5
23	0,42	1,29	0,17	0,21	0,29	0,41	0,52
24	0,36	0,98	0,23	0,26	0,26	0,43	0,27
25	0,22	1,09	0,15	0,26	0,25	0,46	0,17
26	0,16	0,65	0,14	0,27	0,22	0,3	0,18
27	0,15	0,34	0,15	0,21	0,18	0,23	0,11
28	0,13	0,23	0,12	0,24	0,11	0,2	0,14
29	0,14	0,27	0,17	0,22	0,11	0,16	0,15
30	0,12	0,20	0,22	0,27	0,1	0,08	
31	0,15	0,20	0,35	0,33	0,09	0,09	
32	0,15	0,17	0,41	0,34	0,16	0,15	
33	0,15	0,20	0,52	0,31	0,09	0,18	



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

34	0,16	0,16	0,51	0,28	0,12	0,14	
35	0,14	0,15	0,37	0,28	0,14	0,14	
36	0,13	0,12	0,37	0,26	0,08	0,18	
37	0,11	0,06	0,36	0,18	0,11	0,16	
38	0,13	0,11	0,25	0,21	0,07	0,16	
39	0,09	0,05	0,17	0,19	0,1	0,09	
40	0,10	0,11	0,05	0,15	0,07	0,14	
41	0,09	0,11	0,1	0,17	0,11	0,1	
42	0,11	0,07	0,1	0,14	0,11	0,12	
43	0,06	0,08	0,08	0,12	0,1	0,1	
44	0,10	0,08	0,06	0,05	0,06	0,09	
45	0,04	0,05	0,03	0,06	0,1	0,07	
46	0,06	0,07	0,03	0,04	0,07	0,08	
47	0,06	0,07	0,03	0,07	0,09	0,05	
48	0,03	0,05	0,03	0,05	0,11	0,06	
49	0,03	0,03	0,04	0,04	0,1	0,07	
50	0,02	0,03	0,03	0,03	0,11	0,07	
51	0,02	0,02	0,02	0,01	0,12	0,04	
52	0,02	0,01	0,02	0,04	0,08	0,06	
Población	1	1	1	1	1	1	1

Tasa por 1000 usuarios de emergencias móviles.

Datos provenientes del monitoreo de emergencias móviles, no todas las instituciones que reportaron en años previos lo hacen en la actualidad, la cifra fue variando en diferentes años, además se debe tener en cuenta la variabilidad del padrón de usuarios de cada una en el período solicitado.

Gráfico N°8. Curva epidémica casos confirmados reportados COVID-19. Uruguay 2024.




Tabla 12. Casos confirmados reportados de COVID – 19. Uruguay 2024

SEPI	Casos
1	200
2	194
3	267
4	221
5	267
6	263
7	202
8	278
9	313
10	277
11	283
12	178
13	115
14	112
15	49
16	31



DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN

DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA

DEVISA

17	16
18	21
19	23
20	15
21	8
22	13
23	15
24	7
25	12
26	2
27	4
28	8
29	11
30	8

Gráfico Nº 9. Incidencia acumulada de COVID-19 por semana epidemiológica y grupo etario. Uruguay, 2024.




Tabla 13. Incidencia de COVID-19 por semana epidemiológica y grupo etario, por 100.000 habitantes, Uruguay 2024.

SEPI	De 0 a 14 años	De 15 a 64 años	De 65 años y más
1	2,63	3,89	20,26
2	2,77	3,29	17,68
3	2,92	5,60	21,18
4	1,31	4,32	20,08
5	4,09	5,43	19,89
6	3,80	5,13	20,81
7	2,63	3,59	18,42
8	3,94	5,73	21,55
9	4,23	6,84	22,84
10	4,96	5,82	19,71
11	3,21	6,24	21,18
12	2,48	3,59	14,18
13	1,17	1,84	11,79
14	0,58	1,67	12,71
15	1,02	0,77	4,42



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

16	0,29	0,56	2,95
17	0,00	0,43	1,11
18	0,29	0,43	1,66
19	0,88	0,21	2,21
20	0,73	0,17	1,11
21	0,00	0,13	0,92
22	0,29	0,26	0,92
23	0,58	0,26	0,92
24	0,44	0,04	0,55
25	0,15	0,26	0,92
26	0,00	0,04	0,18
27	0,00	0,04	0,55
28	0,00	0,13	0,92
29	0,29	0,09	1,29
30	0,29	0,13	0,55

Gráfico Nº 10. Número de personas fallecidas por COVID-19 por semana epidemiológica. Uruguay, 2024.




Tabla 14. Fallecidos por COVID-19 por semana epidemiológica, Uruguay 2024

SEPI	Nº fallecidos
1	3
2	4
3	5
4	3
5	6
6	4
7	3
8	1
9	3
10	5
11	1
12	2
13	5
14	1
15	3
16	2
17	1
18	1
19	0
20	0
21	0
22	0
23	3
24	1
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEVISA

Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

VISTO: la solicitud de información pública efectuada al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008;

RESULTANDO: que el peticionante solicita acceder a los datos utilizados para generar las gráficas contenidas en los informes de llamados "Infecciones respiratorias agudas - Semana epidemiológica NN", desde el año 2015 a la fecha, desglosado por año, número de semana epidemiológica, lo que se está midiendo, la unidad en que se mide y el valor medido para todos los gráficos que allí se presentan;

CONSIDERANDO: I) que corresponde hacer lugar a lo peticionado;

II) que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 de la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por Resolución Ministerial N° 38/991 de 22 de enero de 1991;

EL DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA

en ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE:

1º) Autorízase el acceso a la información en referencia a la solicitud efectuada

al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008.

2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página web institucional. Cumplido, archívese.

Ref. N° 001-3-3994-2024

ML