



Montevideo, 23 de julio de 2024

Directora General de Salud  
Dra. Adriana Alfonso

En referencia a la solicitud de acceso a la información 3/4405/2024 que pide:  
“informacion de serogrupos de Neisseria meningitidis en líquidos estériles, (LCR, sangre, liq.articular-pleural, etc.) En relación a edad de pacientes. Desde el año 2017 a la fecha.” el Departamento Vigilancia en Salud informa:

Tabla 1. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2013.

| Grupo etario | 2013 |   |   |      |        |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|--------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro * | S/D |       |
| <1 año       | 1    | 0 | 0 | 0    | 0      | 2   | 3     |
| 1-4 años     | 2    | 0 | 0 | 0    | 0      | 0   | 2     |
| 5 a 14 años  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0      | 1   | 1     |
| 15-64 años   | 1    | 0 | 0 | 1    | 0      | 1   | 3     |
| 65 y más     | 1    | 0 | 0 | 0    | 0      | 1   | 2     |
| Total        | 5    | 0 | 0 | 1    | 0      | 5   | 11    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 2. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2014.

| Grupo etario | 2014 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 3     |
| 1-4 años     | 3    | 0 | 1 | 0    | 0     | 2   | 6     |
| 5 a 14 años  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 1     |
| 15-64 años   | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 3     |
| 65 y más     | 1    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 1     |
| Total        | 8    | 0 | 1 | 0    | 0     | 5   | 14    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 2. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2015.

| Grupo etario | 2015 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 5    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 5     |
| 1-4 años     | 1    | 1 | 0 | 1    | 0     | 0   | 3     |
| 5 a 14 años  | 3    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 3     |
| 15-64 años   | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 2     |
| 65 y más     | 1    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 1     |
| Total        | 12   | 1 | 0 | 1    | 0     | 0   | 14    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 3. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2016.

| Grupo etario | 2016 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 4    | 0 | 0 | 0    | 0     | 2   | 6     |
| 1-4 años     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 1     |
| 5 a 14 años  | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 2     |
| 15-64 años   | 2    | 0 | 0 | 2    | 0     | 0   | 4     |
| 65 y más     | 0    | 0 | 0 | 1    | 0     | 0   | 1     |
| Total        | 8    | 0 | 0 | 3    | 0     | 3   | 14    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 4. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2017.

| Grupo etario | 2017 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 3    | 2 | 0 | 1    | 0     | 2   | 8     |
| 1-4 años     | 3    | 0 | 0 | 0    | 0     | 2   | 5     |
| 5 a 14 años  | 1    | 0 | 0 | 0    | 0     | 4   | 5     |

|            |   |   |   |   |   |   |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|
| 15-64 años | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4  |
| 65 y más   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Total      | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 5. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2018.

| Grupo etario | 2018 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 1    | 0 | 0 | 1    | 0     | 3   | 5     |
| 1-4 años     | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 4   | 6     |
| 5 a 14 años  | 1    | 1 | 0 | 1    | 0     | 4   | 7     |
| 15-64 años   | 5    | 0 | 0 | 0    | 0     | 2   | 7     |
| 65 y más     | 1    | 0 | 0 | 1    | 0     | 0   | 2     |
| Total        | 10   | 1 | 0 | 3    | 0     | 13  | 27    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 6. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2019.

| Grupo etario | 2019 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 4    | 0 | 0 | 2    | 0     | 1   | 7     |
| 1-4 años     | 4    | 0 | 0 | 1    | 0     | 5   | 10    |
| 5 a 14 años  | 4    | 1 | 0 | 0    | 0     | 1   | 6     |
| 15-64 años   | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 3   | 5     |
| 65 y más     | 2    | 0 | 0 | 1    | 0     | 0   | 3     |
| Total        | 16   | 1 | 0 | 4    | 0     | 10  | 31    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.



\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 7. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2020.

| Grupo etario | 2020 |   |   |      |       |     |       |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D | Total |
| <1 año       | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 2   | 4     |
| 1-4 años     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 1     |
| 5 a 14 años  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 0     |
| 15-64 años   | 1    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 1     |
| 65 y más     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 0     |
| Total        | 3    | 0 | 0 | 0    | 0     | 3   | 6     |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 8. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2021.

| Grupo etario | 2021 |   |   |      |       |     |       |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D | Total |
| <1 año       | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 1     |
| 1-4 años     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 1     |
| 5 a 14 años  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 0     |
| 15-64 años   | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 3   | 3     |
| 65 y más     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 1   | 1     |
| Total        | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 6   | 6     |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 9. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2022.

| Grupo etario | 2022 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 2   | 2     |
| 1-4 años     | 2    | 0 | 0 | 0    | 0     | 4   | 6     |
| 5 a 14 años  | 0    | 0 | 0 | 1    | 0     | 2   | 3     |
| 15-64 años   | 2    | 0 | 0 | 0    | 1     | 4   | 7     |
| 65 y más     | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0   | 0     |
| Total        | 4    | 0 | 0 | 1    | 1     | 12  | 18    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.

Tabla 10. Casos de meningococo según tipificación. Uruguay, 2023.

| Grupo etario | 2023 |   |   |      |       |     | Total |
|--------------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
|              | B    | C | Y | W135 | Otro* | S/D |       |
| <1 año       | 2    | 0 | 0 | 2    | 0     | 2   | 6     |
| 1-4 años     | 0    | 2 | 0 | 0    | 0     | 3   | 5     |
| 5 a 14 años  | 0    | 0 | 0 | 0    | 0     | 2   | 2     |
| 15-64 años   | 4    | 3 | 0 | 4    | 0     | 2   | 13    |
| 65 y más     | 1    | 2 | 0 | 0    | 0     | 0   | 3     |
| Total        | 7    | 7 | 0 | 6    | 0     | 9   | 29    |

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Ministerio de Salud Pública. Los datos se encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

\*Estudio realizado por panel meníngeo, no se envió muestra para tipificar.



Montevideo, 25 de julio 2024.

## Director General de Secretaría

**Ref. N.º 12/001/3/4483/2024.-**

Mediante solicitud de Acceso a la Información Pública, solicita la siguiente información al Ministerio de Salud Pública:

**Información solicitada: informacion de serogrupos de Neisseria meningitidis en líquidos estériles, (LCR, sangre, liq.articular-pleural, etc.)  
En relación a edad de pacientes.  
Desde el año 2017 a la fecha.  
Separado por meses.**

Consultada la Dirección General de Salud, cuyo informe luce adjunto a estos obrados a fojas 7 a 11, se sugiere hacer lugar a la solicitud de información ut supra referida en los términos que se detallan a continuación.

Considerando que la solicitud se formuló conforme al procedimiento establecido en la norma (Ley 18.381 - art. 13 y ss.), y no se encuentra declarada como reservada o confidencial.

Se recomienda hacer lugar al pedido de Acceso a la Información Pública de forma total, corresponde notificar al interesado las fojas 7 a 11 y la correspondiente resolución.

Ministerio  
de Salud Pública

# *Ministerio de Salud Pública*

## *Dirección General de Secretaría*

**VISTO:** la solicitud de información pública efectuada al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008;

**RESULTANDO:** que el peticionante solicita información referida a serogrupos de Neisseria meningitidis en líquidos estériles (LCR, sangre, liq.articular-pleural, etc.), desde el año 2017 a la fecha, detallando edad de pacientes y desglosada por mes;

**CONSIDERANDO:** I) que corresponde hacer lugar a lo peticionado;

II) que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 16 de la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto;

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por Resolución Ministerial N° 38/991 de 22 de enero de 1991;

### **EL DIRECTOR GENERAL DE SECRETARÍA**

en ejercicio de las atribuciones delegadas

### **RESUELVE:**

- 1º) Autorízase el acceso a la información en referencia a la solicitud efectuada  
al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de  
17 de octubre de 2008.
- 2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la  
Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de  
Comunicaciones para su publicación en la página web institucional.  
Cumplido, archívese.

Ref. N° 001-3-4483-2024

VC