

Día Nacional de Prevención de Suicidio

17 de Julio de 2018



Situación Epidemiológica

- La OMS reconoce que el suicidio es un grave problema de salud pública
- El Suicidio ha sido considerado por el Ministerio de Salud como uno de los principales problemas críticos del país y priorizado en los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020.

Situación Epidemiológica

Suicidio en el mundo

- Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año
- Es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo.
- En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial.
- Es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años (OPS, 2015)
- Por cada suicidio, se estima que hay 100 personas afectadas




Tasa de Mortalidad por Suicidio. Uruguay, 1997 – 2017


Año Defunción	Nº de defunciones por suicidio	Tasa/100.000 Hab.
1997	468	14,24
1998	522	15,76
1999	461	13,82
2000	570	17,02
2001	504	15,04
2002	690	20,62
2003	538	16,12
2004	525	15,71
2005	507	15,12
2006	545	16,23
2007	588	17,51
2008	536	15,94
2009	531	15,72
2010	550	16,19
2012	608	17,74
2013	555	16,13
2014	601	17,40
2015	643	18,55
2016	715	20,54
2017*	686	19,64

* Cifras provisionarias


Tasa de Mortalidad por Suicidio. Uruguay, 1997 – 2017



Porcentaje de defunciones por suicidio según sexo. Uruguay, 2017.



Tasa de mortalidad por suicidio según sexo. Uruguay, 1997 - 2017




Mortalidad por suicidio según grupo etario.

Número y tasa de suicidios según grupo etario. Uruguay, 2017.

Grupo etario	Nº de suicidios	Tasa/100.000 hab.
Menos de 14	5	0,704
15 a 19	42	15,960
20 a 29	127	24,278
30 a 39	117	24,300
40 a 49	91	20,381
50 a 59	107	26,703
60 a 69	84	26,459
70 y más	113	32,210
Total	686	

Tasa de mortalidad por suicidio según grupo etario. Uruguay, 2017.



Mortalidad por suicidio según grupo etario. Uruguay, 2013-2017

Grupo Edad	2013	2014	2015	2016	2017
Menos de 14	1,09	0,14	0,69	0,42	0,70
15-19	16,12	11,74	11,10	12,37	15,96
20-29	20,37	21,74	24,42	25,29	24,28
30-39	15,20	21,39	21,78	23,66	24,30
40-49	18,86	25,30	17,60	21,43	20,38
50-59	18,89	19,42	24,29	26,97	26,70
60-69	18,35	20,73	26,58	31,51	26,46
70+	32,71	28,68	32,23	37,99	32,21
Total	16,13	17,40	18,55	20,54	19,64

Porcentaje de defunciones por suicidio según método. Uruguay, 2017.

Método (clasificación CIE-10)	Número de casos	Porcentaje
Ahorcamiento (X70)	449	65,45
Disparo (X72-X74)	138	20,12
Envenenamiento (X60-X69)	29	4,23
Ahogamiento (X71)	25	3,64
Saltar desde lugar elevado (X80)	11	1,60
Objeto cortante-objeto Romo (X78-X79)	9	1,31
Humo fuego o llamas (X76)	8	1,17
Colocarse delante de objeto en movimiento (X81)	2	0,29
No especificados (X83-X84)	15	2,19
Total	686	100,00

Mortalidad por suicidio por Departamento Uruguay 2017




Número y tasa de suicidios por Departamento de residencia.*.

Departamento	Número de suicidios**	Tasa/100.000 hab.
Artigas	10	13,37
Canelones	116	19,95
Cerro Largo	18	20,10
Colonia	30	23,08
Durazno	18	30,51
Flores	2	7,55
Florida	14	20,20
Lavalleja	16	27,04
Maldonado	48	25,59
Montevideo	207	14,99
Paysandú	24	20,15
Río Negro	13	22,55
Rivera	13	12,00
Rocha	31	41,89
Salto	30	22,68
San José	39	33,74
Soriano	19	22,61
Tacuarembó	23	24,72
Treinta y Tres	14	27,71

* Cifras provisionarias ** En un caso no existe el dato de departamento

Tasa de mortalidad por suicidios por Departamento.



Referencias:

- <20,02 (P25)
- Entre 20,02 y 26,32
- >26,32 (P75)



Mortalidad por suicidio por Departamento

Tasa de mortalidad por suicidio cada 100.000 habitantes por quinquenio.
Uruguay, 2002-2017.

	2002 a 2006	2007 a 2012*	2013 a 2017**
Artigas	14,34	15,88	11,96
Canelones	17,95	17,07	18,46
Cerro Largo	21,13	18,43	17,88
Colonia	21,97	16,05	24,16
Durazno	18,59	20,87	23,05
Flores	23,14	28,95	17,35
Florida	26,28	20,46	18,18
Lavalleja	19,20	24,31	24,20
Maldonado	19,24	23,68	22,69
Montevideo	13,39	13,11	13,96
Paysandú	16,43	14,72	17,90
Río Negro	19,78	18,60	17,85
Rivera	13,96	8,64	10,58
Rocha	33,23	26,09	28,71
Salto	15,30	14,84	18,90
San José	18,78	22,19	26,36
Soriano	20,99	15,97	23,27
Tacuarembó	15,07	21,49	21,48
Treinta y Tres	23,65	26,13	26,91


* No se cuentan con datos del año 2011. ** Datos de 2017 provisorios




Mortalidad por suicidio por departamento

Tasa de mortalidad por suicidio cada 100.000 habitantes por departamento por quinquenio.
Uruguay, 2002-2017.


2002 a 2006



2007 a 2012*



2013 a 2017**



Referencias:

- <P25
- Entre P25 y P75
- >P75

* No se cuentan con datos del año 2011. ** Datos de 2017 provisionarios

Día Nacional de Prevención del Suicidio

Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio

17 de julio, 2018



Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio

Comisión Nacional Honoraria para la Prevención del Suicidio

(Decreto Presidencial N° 378/ 004.)

Integración

- Ministerio de Salud Pública (preside)
- Ministerio de Educación y Cultura
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio del Interior

Comisión Asesora

- Facultad de Enfermería, UdelaR
- Facultad de Psicología, UdelaR
- Facultad de Medicina, UdelaR
- Dirección de SM y Poblaciones Vulnerables- ASSE
- Secretaría Nacional de Deporte



Estrategia Nacional 2016-2020

5 ejes estratégicos:

- Organización de la Atención Integral en Salud Mental
- Construcción de Intersectorialidad y trabajo en Red
- Sensibilización a la comunidad y Educación a la población en Promoción de - Salud Mental y Prevención de Suicidios.
- Formación, capacitación y reorientación de recursos humanos para el abordaje de la prevención de suicidios, atención de los IAE y sobrevivientes.
- Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Información en IAE y Suicidios.



Día Nacional de Prevención del Suicidio

“La primera ayuda podés ser vos”

“Todos podemos ayudar. ¡Si a la Vida!”



Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio