

# DÍA NACIONAL DEL VIH-SIDA

Análisis de la situación epidemiológica  
Avances hacia un país libre de transmisión vertical de VIH

29 de julio 2015




# ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH


AVANCES HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TV DEL VIH



# VIH: Evolución de casos diagnosticados




Tasa de notificaciones de VIH. 2000 - 2014





- A 2014: 12.000 personas diagnosticadas con VIH
- Desde el 2013 comienza a disminuir la tasa de infecciones
- Relación H/M mantenida 2/1


# VIH: VÍAS DE TRANSMISIÓN



# Conocimientos epidemiológicos



Estudio Serológico y Comportamental de Trabajadores Sexuales Masculinos y Trans



Estudios de seroprevalencia de vih/sida y de conocimientos, actitudes y prácticas entre usuarios de pasta base, crack y otras denominaciones de la cocaína fumable en Montevideo y su área metropolitana



Situación y desafíos para la inclusión social y el derecho a la salud de las personas trans femininas en Uruguay

- 2013 -



- Mujeres trans: 21% - 36%<sup>(1)</sup>

- HSH: 9% - 9.7%<sup>(2)</sup>

- Usuarios de PBC: 6.3%<sup>(3)</sup>

- PPL: 2.4%<sup>(4)</sup>






- TSF: 0.7%<sup>(5)</sup>

- Jóvenes: 0.3%<sup>(6)</sup>

(1) Estudio CAP y de seroprevalencia en mujeres trans, 2013 (n = 207).


(2) Estudio CAP y de seroprevalencia en HSH, 2013 (n = 209). (3) Estudio CAP y de seroprevalencia en usuarios de PBC, 2012 (n = 327). (4) Registro de ingresos a cárcel, 2014 (n = 1764). (5) Registro de policlínicas de ITS y control de trabajo sexual, 2013 (n = 1938). Mujeres embarazadas entre 15 y 24 años, 2013 (n = 18476)

# Estrategias de salud en base al conocimiento epidemiológico



# Evolución del conocimiento científico

Projected impact of highly active antiretroviral therapy on expected survival of a 20-year-old person living with HIV in a high-income country




- Aumento en la expectativa de vida
- Mejoría en la calidad de vida
- Reducción de la transmisión

Fuente "The Gap Report":

[http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/UNAIDS\\_Gap\\_report\\_en.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf)



# Estrategias de salud en base al conocimiento científico





# APLICACIÓN DE LA EVIDENCIA CON ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA

Más Diagnóstico



- Normalizar la prueba
- Simplificar algoritmos

Más vinculación al sistema de salud

- Aumentar los puntos de acceso
- Mejorar la calidad asistencial

Más tratamiento

- Acceso facilitado al TARV
- Tratamientos más sencillos y estandarizados




ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH

**AVANCES HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TV DEL VIH**





# EVOLUCIÓN DE LA TV DE VIH EN URUGUAY



# OBJETIVO SANITARIO: ELIMINACIÓN DE LA TV DEL VIH



MEJORAR EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO DE VIH:  
ALGORITMOS SIMPLIFICADOS.



ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO: 3ª PRUEBA DE VIH  
EN EL EMBARAZO, PRUEBA A LA PAREJA



MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DEL CONTROL DEL  
EMBARAZO: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, CAPACITACIONES



ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS A LA MUJER con  
VIH LUEGO DEL PARTO: MEJORAR EL ACCESO



EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN, MATERNIDAD-  
PATERNIDAD RESPONSABLE...



FISCALIZACIÓN. MONITOREO Y EVALUACIÓN: SISTEMAS DE  
REGISTRO CONFIABLES, OPORTUNOS, AUDITORÍAS DE  
HC.....

