



Ministerio
**de Salud
Pública**

Anexo Guía de entrevista por sistemas

Año 2023



misp.gub.uy



ALERGOLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Alergia actual leve, cutánea		72 h luego del alta	
Alergia leve a alimentos	*		
Alergia leve a medicamentos	*		
Alergia SEVERA a medicamentos o comida. Anafilaxis, shock anafiláctico. Internado en CTI por alergia.			*
Alergia a la PENICILINA (diagnosticado)			*
Asma leve	*		
Asma severa			*
Eczema alérgico		6 meses	
Eczema atópico de contacto	*		
Rinitis alérgica		72h	
Tratamiento de desensibilización		72 h	
Con manifestación alérgica actual			
CARDIOLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Angina de pecho			*
Angioplastia o revascularización			*
Angor			*
Arteritis de MMII			*
Bloqueo AV 1° grado	*		
Bloqueo AV 2° y 3° grado			*
Bloqueo de rama derecha	*		
Bloqueo de rama izquierda			*
Bradicardia 50 l/min			*
Bradicardia de atleta	*		
Cateterismo diagnóstico		6 meses	
Cateterismo terapéutico			*
Cardiopatía congénitas			*
Endocarditis			*
Esclerosis de várices		72 h desde el alta	
Extrasistolía >5/min en salvas o fenómeno R en T			*
Fibrilación auricular			*
Fibrilación ventricular			*
Flutter ventricular			*
Hemibloqueo	*		
Hipertensión arterial bajo tratamiento con cifras mayores de 180/100mmHg*		A evaluar de acuerdo a evolución	
Hipertensión arterial controlada con o sin fármacos (VER FÁRMACOS)	*		
Infarto agudo de miocardio			*
Insuficiencia aórtica			*
Insuficiencia cardíaca			*
Insuficiencia mitral			*

Insuficiencia tricuspídea			*
Marcapaso			*
Miocardopatía endócrina			*
Pericarditis BK			*
Pericarditis viral sin secuelas		12 meses desde el alta	
Prolapso de válvula mitral asintomática, sin manifestaciones clínicas.	*		
Prolapso de válvula mitral sintomática, con manifestaciones clínicas o en tratamiento.			*
Prótesis valvular			*
STROKE			*
Taquicardia 100 l/min		24h	
Taquicardia aislada	*		
Taquicardia paroxística			*
Taquicardia ventricular			*
Torsada de Pointe			*
Tromboembolismo			*
Tromboflebitis a repetición			*
Tromboflebitis profunda o superficial		6 meses desde el alta	
Wolf Parkinson White	*		

CIRUGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Adenoma prostático		6 meses desde el alta	
Amigdalectomía		6 meses desde el alta	
Apendicetomía		6 meses desde el alta	
Biopsia de mama		6 meses desde el alta	
Cesárea		6 meses desde el alta	
Cirugía aneurisma			*
Cirugía de malformaciones cardíacas			*
Cirugía de prolapso genital		6 meses desde el alta	
Cirugía de revascularización de miocardio			*
Cirugía de trombosis arterial			*
Cirugía de várices		6 meses desde el alta	
Cirugía oncológica			*
Cirugía por adenoma hipofisario			*
Cirugía por feocromocitoma			*
Cirugía por fimosis		6 meses desde el alta	
Cirugía por hipospádias		6 meses desde el alta	
Cirugía reparadora con secuelas		6 meses desde el alta	
Cirugía reparadora neoplásica			*
Cirugía reparadora sin secuela		6 meses desde el alta	
Colecistectomía		6 meses desde el alta	
Colectomía oncológica			*
Colectomía pólipo benigno		6 meses desde el alta	
Colectomía post- traumática		6 meses desde el alta	

Conización ginecológica		6 meses desde el alta	
Desatraje dental		7 días	
Drenaje de absceso		15 días luego del ATB	
Embarazo ectópico		6 meses desde el alta	
Esplenectomía NO traumática			*
Esplenectomía post-traumática		6 meses desde el alta	
Extracción dental		7 días	
Fístula coxígea		6 meses desde el alta	
Gastrectomía parcial no neoplásica		6 meses desde el alta	
Gastrectomía total o neoplásica			*
Hemorroidectomía		6 meses desde el alta	
Herniotomía		6 meses desde el alta	
Hipertensión portal			*
Histerectomía NO oncológica		6 meses desde el alta	
Histerectomía oncológica			*
Laparoscopia endoscópica		6 meses desde el alta	
Ligadura tubaria		6 meses desde el alta	
Litotricia urológica quirúrgica		6 meses desde el alta	
Lobectomía			*
Malformación vascular encefálica			*
Mastectomía			*
Nefrectomía oncológica			*
Nefrectomía post traumática		6 meses desde el alta	
Neumonectomía			*
Neumotórax espontáneo		6 meses desde el alta	
Neurocirugía oncológica			*
Neurocirugía post-traumática con secuelas			*
Neurocirugía post-traumática sin secuelas		12 meses desde el alta	
Orquiectomía			*
Osteosíntesis		6 meses desde el alta	
Pancreatectomía			*
Paratiroidectomía NO oncológica		6 meses desde el alta	
Paratiroidectomía oncológica			*
Pionefrónsis		12 meses desde el alta	
Prostatectomía neoplásica			*
Prótesis de cadera		6 meses desde el alta	
Quistectomía de ovario		6 meses desde el alta	
Quistoadventiciotectomía hidática			*
Quistoadventisectomía pulmonar			*
Tiroidectomía oncológica			*
Tiroidectomía por bocio		6 meses desde el alta	
Tiroidectomía por nódulo benigno		6 meses desde el alta	
Torsión testicular		6 meses desde el alta	
Tratamiento de conductos odontológico		72 h	

Tubo transtimpánico		6 meses desde el alta	
Vegetaciones adenoides		6 meses desde el alta	
Vulvectomía			*
DERMATOLOGÍA			
	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Acné banal	*		
Acné grave		3 meses desde el alta	
Acupuntura realizada por médico (valorar indicación)		48 h	
Acupuntura no realizada por un médico		6 meses desde el alta	
Angioma	*		
Dermatitis herpética			*
Dermatitis por contacto		1 semana	
Dermatomiositis			*
Dermatosis bullosa			*
Enf. De Bechet			*
Epitelioma basocelular		5 años desde el alta	
Epitelioma espinocelular		5 años desde el alta	
Erisipela		3 meses desde el alta	
Eritema nodoso Estreptocóccico		3 meses desde el alta	
Eritema nodoso sarcoidosis, Crohn, hemorrágico			*
Eritema polimorfo infeccioso		3 meses desde el alta	
Eritema polimorfo medicamentoso			*
Hirsutismo mayor			*
Ictiosis			*
Líquen escleroatrófico		6 meses desde el alta	
Líquen plano		6 meses desde el alta	
Melanoma			*
Piercing		6 meses desde el alta	
Pitiriasis versicolor		3 meses desde el alta	
Sarcoma de Kaposi			*
Sézary			*
Soriasis en empuje con o sin medicación		3 meses asintomático	
Soriasis EXTENDIDO, con otras manifestaciones			*
Soriasis sin medicación y no en empuje	*		
Tatuaje		12 meses	
Úlcera arterial			*
Urticaria			*
Verruga vulgar	*		
Vitíligo	*		
Von Reklinghausen mayor			*
Von Reklinghausen menos	*		
ENDOCRINOLOGÍA			
	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Adenoma hipofisiario no controlado			*

Bocio eutiroides	*		
Centellograma tiroideo		1 semana	
Cushing			*
Diabetes insípida			*
Diabetes insulino requiriente			*
Diabetes no insulino requiriente	*	A evaluar caso a caso	
Enanismo hipofisiario			*
Feocromocitoma			*
Hiperaldosteronismo			*
Hiperlipidemia esencial			*
Hiperparatiroidismo			*
Hiperplasia suprarrenal congénita			*
Hipertiroidismo con valores paraclínicos normales	*		
Hipertiroidismo de Graves-Basedow		hasta que se presente en eutiroidismo	
Hipertiroidismo no controlado		hasta que se presente en eutiroidismo	
Hipotiroidismo controlado	*		
Hipotiroidismo descompensado			*
Insuficiencia anterohipofisiaria			*
Insuficiencia suprarrenal			*
IMC > 40		Apto cuando IMC<40	
Tiroiditis Hashimoto	*		
Tiroiditis subaguda		Apto luego de TTO	
Virilismo suprarrenal			*

GASTROENTEROLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Absceso hepático		12 meses	
Cirrosis hepática			*
Colitis isquémica			*
Colopatía diverticular		6 meses	
Diarrea simple		10 días desde el alta	
Divertículo esofágico	*		
Duodenitis	*		
Enf. celíaca	*		
Enf. de Crohn			*
Estrechez esofágica	*		
Gastrectomía			*
Gastritis aguda		6 meses desde el alta	
Gastritis crónica	*		
Gastroenterocolitis		1 semana desde el alta	
Hemocromatosis			*
Hemorragia digestiva		A evaluar cada caso	
Hepatitis alcohólica			*
Hepatitis crónica			*
Hepatitis medicamentosa		3 meses	

Hepatitis viral D			*
Hepatitis viral A		12 meses	
Hepatitis viral B			*
Hepatitis viral C			*
Hepatitis viral causa desc. mayor a 10 años			*
Hepatitis viral causa desc. menor o igual a 10 años	*		
Hepatitis viral E		12 meses	
Hernia hiatal	*		
Litiasis vesicular	*		
Pancreatitis aguda			*
Pancreatitis crónica			*
Parasitosis hepática		12 meses	
Parasitosis intestinal		3 meses	
Patología oncológica digestiva			*
Pólipo intestinal benigno	*		
Prolapso hemorroidario asintomático	*		
Quiste hidático hepático			*
Reflujo esofágico	*		
Tuberculosis peritoneal			*
Tumor gástrico benigno	*		
Tumor gástrico maligno			*
Úlcera gastroduodenal		12 meses desde el alta	

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Aborto espontáneo o aborto provocado medicamentoso e institucionalizado sin legrado		3 meses	
Aborto que haya requerido legrado o aborto provocado NO institucionalizado.		6 meses	
Cesárea (valorar lactancia)		6 meses	
Contracepción oral	*		
Dispositivo intrauterino	*		
Embarazo		6 meses luego de finalizado	
Lactancia		6 meses luego del destete	
Menstruación	*		
Micosis genital		1 mes desde el alta	
Oncología ginecológica (INCLUYE CARCINOMA INSITU)			*
Parto (valorar lactancia)		6 meses	
Polihipermenorreas	*	A evaluar en cada caso	
Tratamiento con bromoergocriptina		3 meses	
Tratamiento con estrógenos	*		
Tratamiento con gonadotrofina hipofisaria			*
Tratamiento con inductores de la ovulación		3 meses	
Tratamiento con progestágenos	*		
Tuberculosis genital			*

HEMOTERAPIA Y HEMATOLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Adenopatías aislada		1-6 meses	
Agranulocitosis medicamentosa		6 meses	
Anemia		*	
Anticoagulantes orales		*- Valorar causa	
Coagulopatías adquiridas			*
Coagulopatías congénitas			*
Coagulopatías relacionadas con el embarazo		*	
Crioglobulinemia			*
Déficit enzimático heterocigoto	*		
Déficit enzimático homocigoto			*
Dislipemia severa			*
Drepanocitosis			*
Enf. de Hodgkin			*
Enf. Von Willebrand			*
Esplenectomía No post traumática			*
Esplenectomía post traumática		12 meses desde el alta	
Hematocrito hombre >39 %	*		
Hematocrito mujer >37 %	*		
Hemofilia			*
Hemoglobina hombre 12,5<x<18,0mg/dl	*		
Hemoglobina mujer 12,5<x<16,5mg/dl	*		
Leucemia			*
Leucocitos 2,500<x<8,000xmm ²	*		
Linfoma No Hodgkin			*
Mieloma múltiple			*
Neutropenia crónica			*
Poliglobulia policitemia			*
Porfiria crisis aguda			*
Porfiria rasgo hereditario	*		
Púrpura trombocitopénico			*
Recuento plaquetario 100,000<x<500,000xmm ²	*		
Talasemia			*
Talasemia menor			*
Transfusión sanguínea		6 meses desde el alta	
Trasplante de órganos o tejidos			*
ENFERMEDADES INFECCIOSAS			
Actinomicosis		12 meses	
Arvovirosis		3 meses	
Babesiosis			*
Borreliosis		12 meses	
Brucelosis			*

Citomegalovirus		3 meses	
Cólera		6 meses	
Contacto estrecho con infectado		*	
Dengue		3 meses	
Enf. De Jakob- Creutzfeld			*
Enfermedad de Chagas			*
Enterovirus		3 meses	
Estafilococo cutanemucoso		3 meses	
Estreptococo		3 meses	
Fiebre		A evaluar	
Fiebre aftosa		3 meses	
Fiebre hemorrágica		6 meses	
Fiebre Q		3 meses	
Fiebre tiroidea		6 meses	
Gonococcia		12 meses	
Gripe o influenza		7 días	
Herpes tipo 1	*		
Herpes tipo II recurrente		1 mes	
Herpes zóster		4 semanas	
Infección a anaerobios		3 meses	
Infección a bacilos gram neg.		3 meses	
Legionelosis		6 meses	
Lepra o hanseniasis			*
Leptospirosis		6 meses	
Listeriosis		12 meses	
Malaria			*
Meloidosis		6 meses	
Meningococcemia		12 meses	
Mixovirosis		3 meses	
Mononucleosis infecciosa		12 meses	
Neumocistis carini			*
Neumococo		3 meses	
Paperas		4 semanas	
Parvovirosis		6 meses	
Pasteurella Pestis		3 meses	
Rabia		3 meses	
Residencia en zona de Malaria		3 años	
Retrovirus HTLV I y II			*
Rickettsiosis		Hasta serología neg.	
Rubeola		4 semanas	
Salmonelosis		3 meses	
Sepsis a Estafilococo		12 meses	
SIDA			*
Sífilis primaria VDRL NEGATIVA	*		

Sífilis VDRL + y/o secundaria			*
Toxoplasma		12 meses	
Tuberculosis BK extrapulmonar			*
Varicela		4 semanas	
Yersinia		6 meses	
ENFERMEDADES PARASITARIAS			
	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Amebiasis intestinal		3 meses	
Amebiasis visceral		6 meses	
Tenia solium o saginata		6 meses	
Quiste hidátide			*
Equinococosis alveolar		12 meses	
Filariasis tratada		6 meses	
Filariasis crónica		12 meses	
Leishmaniasis cutánea (botón de Oriente)		Al alta médica	
Leishmaniasis cutáneo-mucosa		Al alta médica	
Leishmaniasis visceral (Kala-Azar)			*
Micosis cutánea intertrigo	*		
Micosis visceral		6 meses	
Micosis histoplasmosis			*
Nematodos intestinales			
Anquilostoma		4 meses	
Áscaris	*		
Oxiuros	*		
Triquinosis		Al alta médica	
Protozoarios intestinales		A evaluar	
Amebiasis		Al alta médica	
Flagelados intestinales	*		
Protozoarios tisulares:			
Neumocistis carini			*
Toxoplasmosis		12 meses	
Trematodos sanguíneos:			
Esquistosomiasis		12 meses	
Tripanosomiasis:			
Africana, enfermedad del sueño			*
Americana, enfermedad de Chagas			*
ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Intoxicaciones y alergia			
Formaldehido		Al alta médica	
Aceites textiles vegetales			*
Aceites y grasas		6 meses	
Aminas alifáticas		6 meses	
Aminas aromáticas		Al alta médica	
Aminoglucósidos		Al alta médica	

Antimonio y sus derivados			*
Arsenicales			*
Bencenos:			
Alteraciones hematológicas			*
Otras manifestaciones		12 meses	
Berilio		6 meses	
Bisclorometiléter			*
Bromuro de metilo:			
Intoxicación con secuelas			*
Intoxicación sin secuelas		6 meses	
Cadmio y sus compuestos		12 meses	
Carburos metálicos			*
Cloronaftalenos		6 meses	
Clorpromazina		3 meses	
Cloruro de metilo		3 meses	
Cloruro de potasio		3 meses	
Cloruro de sodio:			
Complicaciones cardiorespiratorias			*
Otras		Al alta médica	
Cementos		Al alta médica	
Derivados del petróleo		Al alta médica	
Derivados halogenados		Al alta médica	
Derivados nitritos		Al alta médica	
Enzimas proteolíticas		6 meses	
Estreptomicina		Al alta médica	
Fenilhidrazina		1 mes	
Flúor		Al alta médica	
Fosfatos		6 meses	
Fósforos:			
Dermatitis crónica		Al alta médica	
Osteomalacia		6 meses	
Furfural		Al alta médica	
Halotane		6 meses	
Hexano		Al alta médica	
Isocianato orgánico		6 meses	
Manganeso			*
Mercurio			*
Metacrilato de metilo		Al alta médica	
Níquel:			
Neoplasia			*
Otra patología		6 meses	
Nitroglicoles y gliceroles		6 meses	
Monóxido de carbono sin secuelas		6 meses	
Monóxido de carbono con secuelas			*

Penicilina		Al alta médica	
Resinas epoxi		Al alta médica	
Saturnismo			*
Selenio		6 meses	
Sesquisulfuro de fósforo		6 meses	
Solventes orgánicos		*	
Sulfuro de carbono			*
Tetracloroetano			*
Tetra cloruro de carbono		5 años	
Agentes físicos:			
Aire comprimido	*		
Asbestosis			*
Calor	*		
Neumoconiosis			*
Radiaciones ionizantes			*
Ruido	*		
Siderosis			*
Silicosis			*
Traumatismo transmitido	*		
Otras enfermedades:			
Afecciones periarticulares	*		
Eczema alérgico		6 meses	
Fibrosis pulmonar alérgica			*
Nistagmus			*
Onixis perionixis, sin infección	*		

NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Albuminuria		Al alta médica	
Glomerulonefritis aguda		Al alta médica	
Hematuria		Al alta médica	
Infección urinaria		Al alta médica	
Insuficiencia renal:			
Aguda		Al alta médica	
Crónica			*
Litiasis urinaria :			
Cólico nefrítico		2 semanas	
Crónica sin infección	*		
Litotricia		3 meses	
Malformaciones sin manifestaciones	*		
Nefritis túbulo-intersticial:			
Aguda		Al alta médica	
Crónica			*
Nefropatía quística	*		
Pielonefritis:			
Aguda		Al alta médica	

Crónica			*
Pionefrónsis		1 año	
Tuberculosis renal			*
Urografía		1 mes	
NEUMOLOGIA			
	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
Absceso de pulmón		1 año	
Asma:			
Leve	*		
Moderada			
Severa			*
Bronquitis:		10 días	
Aguda		1 mes	
Crónica			*
Bronquiectasia			*
EPOC			*
Hemoptisis			*
Lobectomía			*
Neumopatía:			
Aguda		6 meses	
Fúngica			*
No infecciosa		6 meses	
Neumoconiosis			*
Neumonectomía			*
Sarcoidosis			*
Tuberculosis pulmonar:			
Bk pulmonar con basiloscoopia negativa sin secuelas		5 años	
Bk con secuelas			*
Tumor broncopulmonar			*
Quiste hidático de pulmón			*
Enfermedades de la pleura :			
Neumotórax espontáneo		6 meses	
Pleuresía:			
Bacteriana		6 meses	
Viral		6 meses	
NEUROLOGÍA Y SIQUIATRIA			
	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
ACV			*
Angustia		Al alta médica	
Cefalea	*		
Ceguera	*		
Convulsiones:			
Epilepsia del adulto			*
Epilepsia de la infancia, 3 años sin episodios, con alta neurológica y electroencefalograma sin observaciones.	*		
Hipertérmicas de la infancia	*		
Crisis de pánico		12 meses desde la última crisis	

Demencia			*
Depresión:			
Leve	*		
Severo con tratamiento		Al alta médica	
Encefalitis viral		1 año	
Encefalopatía vascular			*
Enfermedades a virus lentos:			
Leucoencefalopatía multifocal			*
Panencefalitis esclerosante			*
Enfermedades crónicas:			
Enf. de Frederich			*
Enf. de Jakob-Creutzfeld			*
Enf. de Parkinson			*
Esclerosis en placas			*
Esclerosis múltiple			*
Esclerosis lateral amiotrófica			*
Paraparesia espástica tropical			*
Otras neurodegenerativas			*
Fractura craneana		6 meses	
Hematoma:			
Extradural:			
Sin secuelas		6 meses	
Con secuelas			*
Subdural:			
Sin secuelas		6 meses	
Con secuelas			*
Intoxicación:			
Toxicomanía intravenosa			*
Alcoholismo agudo		1 día	
Alcoholismo crónico			*
Meningoencefalitis			*
Migraña:			
En crisis		1 día	
Fuera de crisis	*		
Mal de Alzheimer			*
Miopatías:			
Miastenia			*
Miopatía hereditaria			*
Neurosis		Al alta médica	
Secuela de ACV			*
Secuela de poliomielitis	*		
Sicosis y delirio			*
Síndrome de Guillaine- Barré		12 meses desde el alta	
Sordera	*		
Tetania	*		
Traumatismo de cráneo:			

Sin pérdida de conocimiento		1 semana	
Con pérdida de conocimiento:			
Sin secuelas		6 meses	
Con secuelas			*
Traumatismo raquímedular:			
Sin secuelas		1 año	
Con secuelas			*
Paraplejia			*

OTORRINOLARINGOLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
-----------------------------	-------------	-------------------------	------------------------

Angina infecciosa		15 días	
Enfermedad de Meniere			*
Otitis media aguda		15 días	
Otitis externa		15 días	
Sinusitis aguda		15 días	
Sinusitis crónica			*
REUMATOLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	<i>DIF. DEFINITIVO</i>
Artrosis	*		
Colagenopatías			*
Enfermedad de Reiter			*
Espondilitis anquilosante			*
Fiebre reumática:			
Sin secuelas		1 año	
Con secuelas			*
Gota en crisis		2 meses	
Hiperuricemia	*		
Infiltración		1 semana	
Lupus			*
Malformaciones óseas congénitas	*		
Osteoporosis primitiva	*		
Periartritis escapulo-humeral	*		
Reumatismo articular agudo			*
Reumatismo soriásico			*
Síndrome de Sjogren			*

TRAUMATOLOGÍA	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

Esguince (Valorar medicación)	*		
Fractura con cirugía		6 meses	
Fractura simple		1 mes	
Tenosinovitis	*		

VACUNAS	APTO	DIF. TRANSITORIO	DIF. DEFINITIVO
El donante es apto en los plazos establecidos si no presenta síntomas de enfermedad o reacción local de tipo inflamatoria o supurada.			
Vacunas con toxoide		24 h	
Vacunas recombinantes		24 h	
Vacunas de virus inactivados o muertos		3 días	
Vacunas de virus atenuados (fiebre amarilla)		3 semanas	

MALARIA – PAISES: <http://www.who.int/malaria/publications/country-profiles/en/#U>



Dirección:
Avda. 18 de Julio 1892,
Montevideo, Uruguay.
Teléfono: 1934



msp.gub.uy