

# Junta Nacional de Salud



## Rendición de Cuentas

## Ejercicio 2012

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| Introducción .....   | 4  |
| <i>I – TRABAJO DE LA JUNASA 2012</i> .....   | 6  |
| I.1 PRINCIPALES AVANCES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,<br>ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES Y NORMATIVA ..... | 6  |
| I.1.1 Avances en materia de participación social .....   | 6  |
| I.1.2 Acuerdos interinstitucionales.....   | 9  |
| I.1.3 Avances desde el punto de vista normativo .....  | 10 |
| I.2 CONTRATOS DE GESTIÓN .....   | 12 |
| I.3 METAS ASISTENCIALES.....   | 16 |
| I.3.1 Meta 1: Salud del niño, de la niña y de la mujer .....   | 18 |
| I.3.2 Meta 2: Médico de referencia.....  | 21 |
| I.3.3 Meta 3: Adulto Mayor .....   | 25 |
| I.3.4 Meta 4: Cargos médicos de alta dedicación.....   | 28 |
| I.3.5 Pago por metas .....   | 30 |
| I.3.6 Metas para el 2013.....  | 32 |
| I.4 MOVILIDAD REGULADA.....  | 33 |
| <i>II – EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD</i> .....                                  | 37 |
| <i>III – ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONASA</i> .....  | 42 |
| III.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 .....  | 42 |
| III.2 INGRESOS.....  | 46 |
| III.3 EGRESOS .....  | 47 |
| ANEXOS .....   | 50 |

## **Cuadros y Gráficos**

|   |    |
|---|----|
| Cuadro 1- Meta 2- Metas acordadas 2012.....   | 23 |
| Cuadro 2- Meta 3. Metas acordadas Julio 2012 – Junio 2013 .....                                     | 27 |
| Cuadro 3- Valor del pago unitario por metas en \$ .....   | 30 |
| Cuadro 4- Relación entre pago y cumplimiento de metas.....  | 31 |
| Cuadro 5- Movilidad Regulada del SNS. Salidas IAMC y ASSE. Febrero 2012.....                        | 34 |
| Cuadro 6- Beneficiarios del SNS según tipo de afiliación .....                                      | 37 |
| Cuadro 7- Beneficiarios del SNS según sexo y edad.....  | 38 |
| Cuadro 8- Beneficiarios del SNS según prestador .....   | 39 |
| Cuadro 9- Resultado FONASA 2012 sin considerar la asistencia de CGN .....                           | 42 |
| Cuadro 10- Transferencias del Gobierno y Egresos del FONASA .....                                   | 43 |
| Cuadro 11- Resultado Económico del FONASA 2012 antes de aportes de RRGG por tipo de afiliación..... | 45 |
| Cuadro 12- Resultado en relación a los egresos generados, por tipo de afiliación .....              | 46 |
| Cuadro 13- Ingresos FONASA 2012.....  | 47 |
| Cuadro 14- Egresos FONASA 2012 según concepto.....  | 48 |
| Cuadro 15- Egresos FONASA 2012 según prestador.....   | 49 |
| <br>  |    |
| Gráfico 1- Meta 1. Desempeño comparado 4º trimestre y 1º trimestre 2012- Sector Privado.....        | 19 |
| Gráfico 2- Cumplimiento de Meta 1- Año 2012- Sector Privado.....                                    | 20 |
| Gráfico 3- Meta 1. Desempeño comparado 4º trimestre y 1º trimestre 2012- Sector Público .....       | 20 |
| Gráfico 4- Cumplimiento de Meta 1- Sector Público .....   | 21 |
| Gráfico 5- Cumplimiento Meta 2. Referenciación.....   | 24 |
| Gráfico 6- Cumplimiento Meta 2. Control según pauta.....  | 25 |
| Gráfico 7- Cumplimiento Meta 3. Referenciación.....   | 27 |
| Gráfico 8- Cumplimiento Meta 3. Control según pauta.....  | 28 |
| Gráfico 9- Pago por metas en relación al pago máximo. Sector Privado. 2012.....                     | 32 |
| Gráfico 10- Movilidad Regulada del SNS. Población habilitada 2012.....                              | 34 |
| Gráfico 11- Movilidad Regulada. Cambios según condición de afiliación. Febrero 2012.....            | 35 |
| Gráfico 12- Evolución de transferencias del Gobierno al FONASA .....                                | 44 |

## Introducción

*Como se ha señalado en otras oportunidades, el Sistema Nacional Integrado de Salud es esencialmente un proceso que se encuentra en constante evolución, puesto que las circunstancias de hecho, que se van produciendo socialmente, son los elementos indicadores por excelencia de la construcción de este Sistema, propiciando las necesarias adecuaciones o cambios, siempre dentro de los objetivos de la Reforma de la Salud.*

*La búsqueda de estrategias que permitan mejores mecanismos de instrumentación e implementación de dichos objetivos continúa siendo una de las tareas básicas de la Junta Nacional de Salud.*

*Es posible que los resultados de dicha tarea, puedan pasar desapercibidos, no ser inicialmente calificados de la manera correcta o no cubrir determinadas expectativas, puesto que los impactos a nivel de la salud, en un proceso de reforma como el que se ha impuesto el gobierno desde el año 2005, se visualizan o se "viven" tanto cualitativa y cuantitativamente, mediante procesos de larga duración. Lo esencial es el trabajo constante, la búsqueda permanente, que puede implicar avances y retrocesos, pero que en definitiva, señalan que, efectivamente, se está construyendo.*

*En el año 2012 se continuó avanzando en el desarrollo de los mecanismos de participación social, al completarse la implementación de los Consejos Asesores Honorarios a nivel departamental en el interior del país, previstos en el Art. 27 de la Ley 18.211. Está pendiente únicamente la instalación de dicho Consejo en Montevideo, el que reviste ciertas peculiaridades, en razón de las complejidades que presenta la capital del país.*

*En el proceso de integración progresiva de toda la población al Fondo Nacional de Salud, posiblemente uno de los acontecimientos que revistieron mayor trascendencia en el año 2012, fue el ingreso de los jubilados y pensionistas que no tenían el amparo del Seguro Nacional de Salud, lo que determinó la incorporación de más de 170.000 ciudadanos.*

*Esta incorporación sucesiva de usuarios al Seguro Nacional de salud ha generado nuevas necesidades en los prestadores de salud, ya sea desde el punto de vista estructural o el de gestión, que afectan la calidad en la prestación de los diversos servicios. La ley 18.922 en su artículo 17 ha concedido a la JUNASA la facultad de otorgar a dichos prestadores el pago de una denominada sobre cuota de inversión, como contribución económica para la realización de aquellas inversiones tendientes a satisfacer las nuevas necesidades. Dentro de ese objetivo, durante el año 2012 se resolvió conceder dicho pago de sobre cuota a varios prestadores, que presentaron sus proyectos de obra y/o inversión a aprobación del Ministerio de Salud Pública y que comenzó a efectivizarse a partir de enero de 2013.*

*Vemos entonces que a pesar de las dificultades con las que nos enfrentamos diariamente, se continúa con el proceso de dar cobertura integral de salud a todos los residentes, buscando siempre que la misma, así como su financiamiento, responda a la equidad y solidaridad como principios básicos del sistema.*

**Dr. Luís Enrique Gallo Cantera**

**Presidente de la Junta Nacional de Salud**

## ***I – TRABAJO DE LA JUNASA 2012***

Siguiendo con la misma estructura empleada en anteriores rendiciones, se presenta la rendición del trabajo realizado por la JUNASA durante el año 2012. En este capítulo se exponen los logros concretados en materia de participación social; la continuación del trabajo en conjunto con otros organismos dentro del desarrollo de los acuerdos interinstitucionales ya realizados y los principales cambios introducidos a la normativa durante 2012. Asimismo corresponde hacer mención, en el marco de las estipulaciones establecidas en el Contrato de gestión, y particularmente en lo atinente a las obligaciones asumidas por parte de los prestadores, a la realización, por parte de estos últimos, de una Encuesta de satisfacción de usuarios, exponiéndose posteriormente los cambios experimentados por las Metas en 2012, y la evolución de indicadores que mostraron las instituciones. En el último apartado de este capítulo, se presenta en forma resumida los resultados del período de movilidad regulada (febrero 2012).

### **I.1 PRINCIPALES AVANCES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES Y NORMATIVA**

#### ***I.1.1 Avances en materia de participación social***

En el marco del principal objetivo de la reforma de la salud iniciada en el año 2007, que es “transformar a la salud en un derecho humano inalienable y por lo tanto universal, con carácter de integralidad, oportunidad y accesibilidad, de calidad uniforme y adecuada. Y que además sea sustentable”, fundamentado en tres pilares de cambio: gestión, financiación y atención, se ha creado una institucionalidad que contiene y comprende –en el mejor sentido de estas dos palabras- un fuerte COMPONENTE PARTICIPATIVO, que es coherente con el cambio de gestión propuesto.

Este componente participativo se plantea desde un enfoque de pensar en la salud como un derecho más amplio que sólo la atención en salud, sino que pretende el

involucramiento y la participación de los actores sociales en la elaboración de políticas y en el desarrollo de las mismas.

Toda esta nueva institucionalidad pretende cambiar el concepto de usuario –paciente pasivo, receptor de políticas y tratamientos- a Usuario que adquiere derecho a elegir, utilizar bienes y servicios de salud y sujeto de derechos que se informa, controla y decide.

La nueva matriz social que comenzó a construirse en Uruguay a partir del año 2005 abrió nuevas posibilidades para la gestión compartida entre los ciudadanos y los gestores públicos y privados.

En ese sentido la ley 18.211 por la que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), sobre la base de la integración de los dos Subsistemas vigentes, públicos y privados, que actúan en coordinación y complementación, con la obligación de prestar asistencia integral, de acuerdo a las políticas que resuelve el Ministerio de Salud Pública, propone una muy fuerte estructura participativa.

Por esta ley se crea la Junta Nacional de Salud, que es un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio integrado por cuatro miembros del Poder Ejecutivo (dos del MSP, uno del MEF, uno del BPS) y tres representantes sociales delegados de los trabajadores, usuarios y prestadores integrales, y en el artículo 12 se establece en forma preceptiva la existencia de los Consejos Consultivos y Asesores por prestador los que se integran de acuerdo a la reglamentación por 6 miembros 2 representantes de la dirección del prestador, 2 por los usuarios y 2 por los trabajadores.

Cabe indicar que la JUNASA desde su creación ha venido funcionando con los delegados de los Usuarios, trabajadores y prestadores. Quienes han sido nombrados a propuesta de sus agremiaciones por el Poder Ejecutivo.

Además en esta misma ley que crea la JUNASA, en el artículo 27 se establece que la misma contará con Consejos Asesores Honorarios Departamentales y Locales. La Junta ha instalado desde mediados del 2011 y hasta el mes de Setiembre del 2012 los Consejos Asesores Honorarios Departamentales en todo el Interior del País, en el marco de lo establecido en el decreto 237 del 2011.

Con la instalación de estos Consejos Asesores Honorarios Departamentales o Juntas Departamentales de Salud (JUDESAS) se pretende avanzar en materia de complementación de servicios y ampliación de redes de atención.

Estamos trabajando desde nuestra área de responsabilidad por reafirmar y continuar avanzando en la participación social y en dotarla de efectiva organización, sobre todo en los usuarios de salud y en especial en las áreas de salud más alejadas de la capital del país.

En ese camino nos encontraremos con todos aquellos actores que compartan este objetivo el cual se inscribe en la definición expresada por la Organización Panamericana de la Salud que expresa que "la participación social en la cogestión de la salud, se entiende como la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas, necesidades, definir prioridades, y formular y negociar sus propuestas en la perspectiva del desarrollo de la salud.

La participación comprende las acciones colectivas mediante las cuales la población enfrenta los retos de la realidad, identifica y analiza sus problemas, formula y negocia propuestas y satisface las necesidades en materia de salud, de una manera deliberada, democrática y concertada."

#### **A) Acciones:**

##### A1) Formación y Derecho de los usuarios:

La Junta Nacional de Salud por Resolución Nº 559 apoyo, promovió y participo en el Encuentro Nacional de Usuarios de los Consejos Asesores Honorarios Departamentales que se realizó en Montevideo el 8 de setiembre de 2012.

##### A2) Consejos Departamentales Honorarios de Salud (C.D.H.S):

En el trabajo desarrollado durante el año 2012 y coherente con la propuesta general que apunta a la Democratización del Sistema de Salud, a través del desarrollo de los mecanismos de Participación Social previstos en el marco legal vigente, se continuó con el proceso iniciado en el 2011 de constitución de los Consejos Departamentales Honorarios de Salud (C.D.H.S.).

En esta dirección se constituyeron los 7 C.D.H.S. que faltaban instalar en el interior del país (Cerro Largo, Canelones, Rivera, Artigas, Treinta y Tres, Rocha y Flores).

Asimismo, se comenzó a trabajar con la instrumentación del CDHS de Montevideo, proceso que se mantiene en desarrollo.

#### A3- Funcionamiento descentralizado de la Junta Nacional de Salud:

La JUNASA se propuso una vez culminado el proceso de instalación de los C.D.H.S, el funcionamiento descentralizado del organismo como forma de promover y fortalecer la participación en el interior, además de recepcionar y visualizar los principales problemas en cada lugar.

En este sentido la Junta sesionó en los siguientes departamentos:

Florida- 31 de agosto, Salto- 25 de octubre, Maldonado - 27 de setiembre, Canelones - 6 de diciembre.

#### ***1.1.2 Acuerdos interinstitucionales***

En base al Acuerdo Interinstitucional celebrado en diciembre de 2009 entre el Banco de Previsión Social (BPS) y la JUNASA, con el fin de facilitar la ejecución de los procesos de la administración del SNS, durante el año 2012 se mantuvo el trabajo coordinado sobre la base de la conformación de Grupos de trabajo o Comisiones:

1. Grupo de trabajo abocado al estudio de los nuevos ingresos de colectivos y redacción de las normas respectivas;
2. Grupo de trabajo entre la JUNASA y el BPS exclusivamente, tendiente a una mejor coordinación entre ambos en la operativa de los trámites administrativos en los que intervienen en conjunto (cambios de domicilio, expedientes de débitos, etc.);
3. Grupo de trabajo de Sistemas de Información del SNS y el Fondo Nacional de Salud (aportes, pagos y beneficiarios).

El **Grupo de trabajo Normativo** ha tenido durante el transcurso del año 2012 una actividad de esencial importancia, puesto que se abocó a la redacción de la ley 18.922 de 6 de julio de 2012.

El **Grupo de trabajo Operativo**, se conformó ante la necesidad de entablar un relacionamiento fluido y cotidiano con el BPS que permitiera agilizar y perfeccionar los procedimientos relativos al SNIS y el SNS. Continúa funcionando con normalidad, con reuniones periódicas entre las partes. Con la implementación de la Ley 18.987 (Interrupción voluntaria del embarazo) este grupo fue el encargado de diseñar el procedimiento entre JUNASA y BPS a los efectos de tramitar las solicitudes de cambio de prestador habilitadas por la norma mencionada.

### ***1.1.3 Avances desde el punto de vista normativo***

- *Contrato de Gestión – Decreto 81/012 de fecha 13/3/2012.*

En el mes de Setiembre de 2011 comenzó a discutirse una nueva propuesta de Contrato de Gestión realizada por el Poder Ejecutivo y trasladada a los restantes integrantes de la JUNASA y a todos los Prestadores. Luego de dos meses de intensas negociaciones finalmente se firma el 11 de noviembre un nuevo Texto que fuera homologado por el Poder Ejecutivo **Decreto 81/2012 del 13 de marzo de 2012**, y que regirá hasta el 11 de noviembre de 2014.

- *Ley 18.922 de fecha 6 de julio de 2012, modifica Ley 18.731 Incorporación de Nuevos Colectivos al Seguro Nacional de Salud.*

La Ley 18.922 tiene como objetivo principal adecuar la normativa a necesidades constatadas en la implementación de la Ley madre Ley N° 18.731.

Entre ellas, modifica el Art 3 de la Ley 18.731 tomando en cuenta entre otros aspectos, el del colectivo de pasivos con ingresos inferiores a 2,5 Bases de Prestaciones Contributivas.

Sustituye el inciso octavo del artículo 70 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley N° 18.731, de 7 de enero de 2011. Relativo a costo promedio equivalente para el aporte al FONASA de los servicios personales fuera de relación de dependencia.

Aclara por vía interpretativa, variadas situaciones sobre materia gravada y aportes, así como excluye del alcance de la Ley 18.731 a los beneficiarios de la

Pensión Especial Reparatoria creada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, con la modificación introducida por el artículo 12 de la Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009.

Regula la implementación de la Sobre cuota de inversión. Facultando a la Junta Nacional de Salud a disponer el pago de una sobre cuota de inversión a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, que será destinada al financiamiento de proyectos de inversión aprobados por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, regulando asimismo los casos de incumplimiento.

- *Decreto 292/012 de fecha 29/08/2012. ART 11.- Revocación de Renuncia a la Incorporación al Seguro Nacional de Salud.*

En julio de 2012 continua el proceso de implementación de la incorporación al Seguro Nacional de Salud de los pasivos del Artículo 1º de la Ley 18.731 de fecha 7/01/2011, ingresando al Seguro los pasivos correspondientes al Numeral 2 del Art 1º de la mencionada Ley, aquellos pasivos que a diciembre 2010 tenían cubiertos sus servicios de salud por prestador privado.

La complejidad propia del colectivo generó diversas situaciones que por equívoca aplicación del Art 3 de la Ley 18.731 determinaron situaciones de renuncia a los beneficios otorgados por esta ley.

Atendiendo estas situaciones, se dictó dentro del Decreto del Poder Ejecutivo que ajusta los precios regulados del sector salud (cuota salud, tasas moderadoras, cuota ASSE, cuotas individuales y colectivas de las IAMC, entre otros), **Decreto Nº 292 de fecha 29 de agosto, el Artículo 11, una disposición** por la cual los pasivos que renunciaron a la incorporación al Seguro Nacional de Salud hasta el 31 de agosto de 2012 podrían revocar su renuncia incorporándose nuevamente, con plazo hasta el 31 de diciembre.

- *Decreto 375/2012 de fecha 22 de noviembre de 2012. Art 2 en cuanto refiere a cambios de prestador. Reglamentación de la Ley 18.987 de fecha 22/10/2012*

La JU.NA.SA. ha colaborado en la redacción de la presente norma aportando su experiencia en cuanto a lo que refiere a las solicitudes de cambio de prestador.

- Reglamentación del Art 17 de la Ley N° 18.922- Decreto N° 427/012 de fecha 28/12/2012. Sobre cuota de inversión.

El artículo mencionado atribuyó a la JUNTA NACIONAL DE SALUD la facultad de disponer el pago de una sobre cuota de inversión a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que integren el SNIS, destinada al financiamiento de proyectos de inversión, con el objetivo de acompañar el crecimiento de las mismas con el desarrollo de la Reforma. Esta sobre cuota no podrá superar el 3 % del valor de las cuotas individuales, colectivas y de las cápitaa., debiendo los prestadores financiar como mínimo un 30 % del proyecto con fondos propios.

Las instituciones deben cumplir con una serie de requisitos exigidos por la normativa, entre los cuales se cuenta: tener aprobado el plan de habilitaciones de sus servicios; estar al día con las obligaciones ante el BPS y DGI; cumplir con los acuerdos de los Consejos de Salarios en materia salarial y de condiciones laborales.

En caso de incumplimiento del destino que debe darse al monto de la sobre cuota, la JNS podrá sancionar al prestador con la suspensión definitiva del pago de la misma.

## **I.2 CONTRATOS DE GESTIÓN**

El Artículo N°15 de la Ley 18.211 que crea el SNIS establece que la Junta Nacional de Salud suscribirá un Contrato de Gestión con cada uno de los Prestadores que se integren al Sistema Nacional Integrado de Salud, con el objetivo de facilitar el control del cumplimiento de las obligaciones que impone a éstos la Ley referida.

Los contratos de gestión que firma JUNASA con los prestadores integrales del SNIS, se enmarcan en una relación de agencia en donde el principal de dicha relación es la Junta (compra servicios mediante un pago) y el agente es el prestador integral contratado por la misma (vende servicios mediante un pago y ciertas obligaciones requeridos en dichos servicios). Los contratos de gestión deben explicitar: qué se compra, incluyendo cantidad, calidad y disponibilidad, a quién se compra y cómo se paga.

Los nuevos contratos de gestión, discutidos y acordados durante el año 2011, fueron homologados por el Poder Ejecutivo en el mes de marzo de 2012, y serán los que regirán hasta el 11 de noviembre de 2014. El Contrato 2011-2014, recoge y desarrolla las prioridades definidas por el MSP. Reafirmando el compromiso anunciado reiteradamente respecto a la necesidad de profundizar aspectos de calidad y acceso a las prestaciones existentes, luego de haberse asegurado mayor acceso por cobertura y a nuevas prestaciones.

Estos aspectos medulares están expresados en diferentes artículos (agrupados en capítulos):

- Prestaciones que deben brindarse, establecidas en el PIAS.
- Cambio de modelo de atención y calidad de la atención: referidos fundamentalmente al papel activo de los Prestadores en la identificación y tratamiento de sus usuarios con enfermedades prevalentes (como hipertensión, cáncer, diabetes), establecimiento de guías de práctica clínica etc.
- Acceso a las prestaciones en materia de precios y horarios: tiempos de espera, horarios de consulta y coordinación de citas para médicos y gratuidad de controles obligatorios.
- Participación de usuarios y trabajadores
- Información y atención al usuario.

Estos contratos continúan y profundizan los aspectos contenidos en el anterior contrato, e incorporan nuevas herramientas y marcos institucionales de discusión.

Un primer punto a destacar es la creación de la comisión asesora de Metas Asistenciales, integrada por cinco representantes del MSP, tres representantes de las IAMC y un representante de ASSE. El objetivo de este espacio de trabajo es revisar, analizar y proponer recomendaciones sobre las Metas Asistenciales que la JUNASA le encomiende. Es en este marco que se discutieron durante 2012 las Metas Asistenciales para el período Junio 2012-Julio 2013.

Otra innovación institucional es la creación de una Comisión para la evaluación de la metodología de cálculo de cápitas, constituido por siete miembros: dos en

representación del MSP, dos en representación del MEF, dos en representación de las IAMC (uno por Montevideo y uno por el Interior) y uno en representación de ASSE. Dicho grupo de trabajo tuvo su primera reunión en diciembre de 2012.

Dentro de los elementos relacionados con el financiamiento del Sistema, el nuevo contrato de gestión explicita también la metodología de cálculo de la paramétrica por la cual se ajustan los precios del sector. Se explicita la estructura de la paramétrica y los componentes de cada uno de sus elementos (remuneraciones médicas, remuneraciones no médicas, medicamentos, servicios de salud contratados y honorarios profesionales, mantenimiento y funcionamiento, y materiales y suministros). A su vez, se estipulan ajustes diferenciales de la paramétrica, de 1,25 puntos porcentuales superior al valor de la paramétrica para enero de 2012, 0,35 puntos porcentuales inferior al valor de la paramétrica para enero de 2013, y 0,30 puntos porcentuales inferior al valor de la paramétrica para julio de 2013. Se estipula también que en el primer trimestre de 2014 se evaluará la posibilidad de aplicar en los siguientes ajustes variaciones inferiores a los resultantes de la paramétrica, por hasta 0,6 puntos porcentuales. Estos últimos quedarán sujetos a los resultados de la evaluación económico-financiera del sistema en su conjunto y al cumplimiento de algunas condiciones adicionales.

El memorándum de entendimiento del Contrato de Gestión estipuló también la incorporación de una sobre cuota de inversión, de carácter transitorio, por un 3% del valor de las cuotas individuales, colectivas y de las cápitas, que será destinado al financiamiento de proyectos de inversión. Los proyectos deben ser aprobados por el MSP, quien calificará al mismo desde el punto de vista asistencial, y procederá a la calificación económica-financiera en forma conjunta con el MEF. En el año 2012 se aprobaron los proyectos correspondientes a cinco instituciones (COSEM, CAMOC, CAMEC, CAMEDUR Y CAMS) de un total de 38 proyectos presentados, quienes comienzan a cobrar la sobrecuota de inversión en Enero de 2013.

Asimismo, se determina que los ajustes máximos en los valores de las tasas moderadoras quedarán establecidos a partir de la misma paramétrica aplicada para los ajustes de cuota. No obstante, se faculta al regulador a fijar ajustes de hasta 75% del que correspondería por paramétrica para aquellos valores ubicados entre los \$600 y \$800 y a establecer ajustes menores y/o topes para valores superiores a esta última

cifra, sin compensación alguna a las instituciones. En los restantes casos en que se practique reducción o eliminación de tasas se deberá compensar a través de incrementos adicionales en el componente cápita de la cuota salud o en las cuotas individuales.

En el Decreto 292/012 del 29 de agosto de 2012 se hace uso de esta facultad, estableciéndose topes y aumentos diferenciales de tasas moderadoras.

Los Contratos se respaldan en una normativa que establece sanciones por incumplimientos de los prestadores. La normativa clasifica los incumplimientos en menores, mayores y graves, al tiempo que considera la reiteración de la falta como un agravante de incumplimiento. Las sanciones que se prevén son temporales o definitivas, parciales o totales, según surge de la combinación de los dos elementos mencionados anteriormente (gravedad del incumplimiento y reiteración del mismo).

La cláusula sexagésima primera del Contrato de Gestión estipula que los prestadores integrales de salud deben realizar a su cargo al menos una encuesta por año, a los efectos de medir el nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios, debiendo la JNS establecer los términos de referencia. Por resolución 422 de 16 de agosto de 2012, la JNS dispuso la realización de una Encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios a nivel de atención hospitalaria específicamente con los servicios de internación en cuidados moderados, lo que efectivamente se concretó por la mayoría de los prestadores.

Por otra parte se continuó por parte de diversas áreas competentes del MSP el diseño de un Sistema de Monitoreo de Contrato de gestión, analizando las diversas variables, en función de las particularidades de cada prestación a cumplir y el tipo de contralor que la misma implica. Dicho diseño compromete en varios casos las actividades de la División Fiscalizaciones del MSP y por tanto determina la necesidad de confeccionar una agenda que haga viable los contralores en tiempos reales, perfeccionando los actuales mecanismos.

Durante el año 2013 se continuará con el control de los contratos de gestión, articulando de acuerdo al plan de monitoreo la información relacionada con los diferentes artículos. La propuesta de trabajo busca recabar información sobre el


cumplimiento de los contratos a nivel de los sistemas actuales de información del MSP, la fiscalización presencial en las instituciones y las denuncias de los usuarios del SNIS.

### **I.3 METAS ASISTENCIALES**

Las metas asistenciales constituyen herramientas de gestión y atención que tienden a impulsar, a través de estímulos económicos, mejoras de la calidad de las prestaciones y el desarrollo del modelo de atención propuesto en la reforma sanitaria, apuntando a mejores niveles de salud de sus poblaciones.

En el año 2012 se destaca el trabajo en la Comisión de Metas Asistenciales, en donde se realizó un importante intercambio de ideas entre el MSP y los prestadores de salud, para concluir en los instructivos de Metas Asistenciales para el período Julio 2012-Junio 2013.

A su vez, se incorpora en las metas 2 y 3 la exigencia de control según pauta. Hasta el momento, estas metas tenían como exigencia un porcentaje acumulativo de personas que concurran a consulta de control con su médico de referencia. La innovación incorporada en el año 2012 fue solicitar a las instituciones presentar la información correspondiente a los usuarios que ya habiendo sido referenciados y teniendo su control de salud, son nuevamente controlados según la periodicidad establecida en la pauta. De esta forma, las metas asistenciales, que comenzaron en 2009 por la referenciación y que incorporaron en 2010 la consulta de control con las características descritas en los programas de salud de cada tramo etario, continúan avanzando en 2012, incorporando los indicadores de control según pauta ministerial.



Otra innovación destacable del año 2012 es la creación de una nueva meta, la Meta 4, que tiene como objetivo impulsar el nuevo régimen de trabajo médico de alta dedicación. Las especialidades incluidas en la meta son medicina general, medicina familiar, pediatría y ginecología. El financiamiento de la Meta 4 surge, en primer término, de la cuota parte de la Meta 1 asociada con el indicador de apoyo a las Buenas Prácticas de Alimentación. En segundo lugar, se estableció un cronograma de transferencia de recursos desde la Meta 3 hacia la Meta 4, en el cual se prevé la desaparición de la Meta 3 en tres años.

El esquema vigente de metas asistenciales se presenta a continuación:



### ***1.3.1 Meta 1: Salud del niño, de la niña y de la mujer***

#### *Diseño*

La Meta 1 en el año 2012 continúa con el desarrollo de los indicadores priorizados en el período anterior, profundizando los aspectos que hacen referencia a la cobertura de los controles de salud del niño y la niña hasta los tres años, entendido éste como el control de salud que integra las acciones que en cantidad y calidad garantizan la correcta atención de los individuos según la normativa de los programas de salud. A su vez, se continúan apoyando las acciones relacionadas con la salud de la embarazada y el trabajo con la problemática de la violencia doméstica.

#### *Resultados*

Los resultados sobre la evolución de los indicadores de la Meta 1, se presentan para el sector privado y para ASSE por separado. Los datos presentados corresponden a los indicadores de Meta 1<sup>1</sup>, a saber:

- Captación del recién nacido
- Visita domiciliaria para nacidos de riesgo
- Control del niño en el primer año de vida
- Control del niño en el segundo año de vida
- Control del niño en el tercer año de vida
- Cumplimiento de ecografía de cadera<sup>2</sup>
- Embarazadas correctamente controladas
- Historia Clínica Perinatal Básica completa
- Control de VDRL y HIV en el embarazo<sup>3</sup>
- Captación precoz del embarazo
- Pesquisa de violencia doméstica<sup>4</sup>

---


<sup>1</sup> No se presentan datos de los indicadores control integral del niño, control integral del embarazo y volcado de información al SIP ya que los mismos fueron incorporados a partir de la anualidad Julio 2012 – Junio 2013.

<sup>2</sup> Este indicador se encuentra como subindicador de “Control en el primer año de vida” en el esquema vigente en la anualidad Julio 2012-Junio 2013.

<sup>3</sup> Este indicador se encuentra como subindicador de “Embarazadas correctamente controladas” en el esquema vigente en la anualidad Julio 2012-Junio 2013.

El gráfico a continuación presenta el crecimiento del desempeño del sector privado en cada uno de los indicadores de la Meta 1. Se considera la mediana<sup>5</sup> de desempeño de los prestadores en el 1er y 4to trimestre del año. Se verificó estabilidad en los indicadores que alcanzaron un 100% y un crecimiento en el resto de los indicadores entre el 1er trimestre (enero-febrero-marzo 2012) y el 4to trimestre (octubre-noviembre-diciembre 2012).

**Gráfico 1- Meta 1. Desempeño comparado 4º trimestre y 1º trimestre 2012- Sector Privado**




Para analizar el cumplimiento de la meta por parte del sector privado, en el siguiente gráfico se presenta para el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2012, la mediana del desempeño y de la meta a alcanzar. Como se observa, en todos los indicadores los desempeños superaron las metas fijadas en el último trimestre del año.

<sup>4</sup> En el caso de Pesquisa de violencia doméstica, el indicador cambió en Julio de 2012, pasando de tomar como denominador el número de mujeres de 20 a 45 años que concurren a consulta a tomar el número de mujeres de 15 años o más afiliadas a la institución. Por este motivo, los indicadores del primer y cuarto trimestre no son comparables. El promedio del sector privado en el indicador del primer trimestre es de 47%; en el indicador del cuarto trimestre es de 17%


<sup>5</sup>La mediana es el valor medio de un conjunto de valores ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50%.

**Gráfico 2- Cumplimiento de Meta 1- Año 2012- Sector Privado**




Si observamos el caso de ASSE, también se aprecia un incremento en el desempeño de algunos de los indicadores entre el trimestre enero-febrero-marzo 2012 y el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2012.

**Gráfico 3-Meta 1. Desempeño comparado 4º trimestre y 1º trimestre 2012- Sector Público**



De todos modos, si bien en la mayoría de los indicadores este desempeño ha ido creciendo, los valores aún siguen estando por debajo del sector privado y, a su vez, su desempeño se encuentra por debajo de las metas planteadas por la JUNASA.

**Gráfico 4-Cumplimiento de Meta 1- Sector Público**



### **1.3.2 Meta 2: Médico de referencia**

#### *Diseño*

La meta médico de referencia está enmarcada en la estrategia de consolidación de los equipos de salud del primer nivel de atención con población a cargo. A través de la meta se refuerza la figura del médico de referencia en su papel vehiculizador de los programas preventivos nacionales, con una visión integral de los problemas y situaciones de salud prevalentes.

La meta asistencial condiciona la práctica del médico de referencia en cuanto a:

- La aplicación de la normativa establecida en los programas nacionales.
- El seguimiento de la población usuaria a través de screening periódico de detección de factores de riesgo y morbilidades.

Esta meta comprende la referenciación de usuarios a médicos del primer nivel de atención y la realización de controles de salud a la población usuaria, de acuerdo a los

protocolos establecidos en los Programas de Salud, abordándose diferentes aspectos según los grupos de edades priorizados:

Para los usuarios adolescentes de 12 a 19 años, control de salud e implementación de la Historia SIA (Historia del Adolescente, CLAP/SMR-OPS/OMS).

Para los usuarios adultos de 45 a 64 años, control de salud con pesquisa que involucre: indagatoria sobre hábitos de vida y factores de riesgo, control de HTA, peso y talla, y solicitud de estudios de glicemia, colesterolemia y Fecatest.

Los primeros indicadores, llamados **indicadores de referenciación**, incentivan que las instituciones referencien a nuevos usuarios, y permiten conocer la tendencia del crecimiento acumulado en la referenciación con consulta de control, enmarcado éste en los programas nacionales preventivos establecidos para cada grupo de población. Los indicadores asociados a la Meta 2 durante el primer semestre fueron los siguientes:

Control de adolescentes entre 15 y 19 años con su médico de referencia:

$$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de afiliados de entre 15 y 19 años con al menos una consulta con su médico de referencia con utilización de la hoja SIA desde Julio 2010}}{\text{N}^{\circ} \text{ de afiliados de entre 15 y 19 años}}$$

Control de adultos entre 45 y 64 años con su médico de referencia:

$$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de afiliados entre 45 y 64 años que cuentan con Screening preventivo realizado con su médico de referencia desde Julio 2010}}{\text{N}^{\circ} \text{ de afiliados de entre 45 y 64 años}}$$

A partir del segundo semestre de 2012 se incorporan a la meta **indicadores de control según pauta**<sup>6</sup>. Estos indicadores refieren al porcentaje de afiliados que están siendo monitoreados en el tiempo (usuarios que concurren nuevamente a control de salud) según las pautas de los programas nacionales preventivos de cada grupo poblacional. Siguiendo las pautas establecidas en los programas de salud, se plantea la realización de una consulta anual para los adolescentes y un control cada dos años para los adultos.

---

<sup>6</sup> Además de la incorporación de indicadores de control según pauta, en el caso de los controles de los adolescentes a partir de julio de 2012 se plantea un cambio en el indicador de referenciación, incorporándose los adolescentes de 12 a 14 años para el cumplimiento de la meta.

En el caso de la Meta 2, se agregan a los indicadores de referenciación dos nuevos indicadores:

Control de adolescentes entre 15 y 19 años con su médico de referencia según pauta:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de afiliados entre 15 y 19 años controlados con su médico de referencia según pauta}}{\text{N}^\circ \text{ de afiliados de entre 15 y 19 años}}$$

Control de adultos entre 45 y 64 años con su médico de referencia según pauta:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de afiliados entre 45 y 64 años controlados con su médico de referencia según pauta}}{\text{N}^\circ \text{ de afiliados de entre 45 y 64 años}}$$

Las metas acordadas en el 2012, correspondientes al período Julio 2012-Junio 2013, fueron las siguientes:


**Cuadro 1- Meta 2- Metas acordadas 2012**

| <b>Indicadores Meta 2</b>      | <b>Jul-Ago-Set 2012</b> | <b>Oct-Nov-Dic 2012</b> | <b>Ene-Feb-Mar 2013</b> | <b>Abr-May-Jun 2013</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| X1) Adolescentes referenciados | 18%                     | 20%                     | 22%                     | 23%                     |
| X2) Adultos referenciados      | 34%                     | 37%                     | 40%                     | 43%                     |
| X3) Adolescentes según pauta   | 1%                      | 2%                      | 3%                      | 4%                      |
| X4) Adultos según pauta        | 1%                      | 2%                      | 3%                      | 4%                      |

### *Resultados*

Para analizar la evolución de los indicadores de la Meta 2 durante el año 2012, se presenta el promedio de cumplimiento del sector privado y la meta que se debía alcanzar en cada trimestre del 2012 en el caso de los indicadores de referenciación.


**Gráfico 5- Cumplimiento Meta 2. Referenciación**



En este caso no se presentan datos para ASSE, dado que no presentó información referente a la meta durante todo el año 2012.

La evolución de los indicadores de pauta, incorporados en Julio de 2012, se presenta a continuación:

**Gráfico 6- Cumplimiento Meta 2. Control según pauta**



### **I.3.3 Meta 3: Adulto Mayor**

#### *Diseño*

La Meta 3 sigue la línea de la estrategia de médico de referencia, en este caso abocada al grupo etario de usuarios mayores de 65 años. Por lo tanto, los indicadores miden referenciación y realización de consulta de control de los usuarios adultos mayores por el médico de referencia.

La atención a ser recibida por el adulto mayor se enmarca en las pautas consensuadas por el Programa Nacional del Adulto Mayor, teniendo como guía de actuación lo explicitado en el Carné del Adulto Mayor (CAM).

Durante el primer semestre del 2012, la meta consistió en un aumento de la población referenciada y controlada. Los **indicadores de referenciación** utilizados fueron:

Control de afiliados entre 65 y 74 años con su médico de referencia:

$$\frac{\text{Nº de afiliados entre 65 y 74 años que a partir de julio de 2010 tuvieron al menos una consulta con su médico de referencia y cuentan con carné del adulto mayor.}}{\text{Nº de afiliados de entre 65 y 74 años}}$$

Control de afiliados de 75 años o más con su médico de referencia:

$$\frac{\text{Nº de afiliados mayores de 75 años que a partir de enero de 2011 tuvieron al menos una consulta con su médico de referencia y cuentan con carné del adulto mayor}}{\text{Nº de afiliados mayores de 75 años}}$$

Al igual que en la meta 2, a partir de julio de 2012 se incorporaron los **indicadores de control según pauta**. Los indicadores de pauta para el caso de la meta 3 son:

Control de afiliados entre 65 y 74 años con su médico de referencia según pauta:

$$\frac{\text{Nº de afiliados entre 65 y 74 años controlados con su médico de referencia según pauta}}{\text{Nº de afiliados de entre 65 y 74 años}}$$

Control de afiliados de 75 años o más con su médico de referencia según pauta:

$$\frac{\text{Nº de afiliados de 75 años o más controlados con su médico de referencia según pauta}}{\text{Nº de afiliados de 75 años o más}}$$

En este caso, en acuerdo con el Programa Nacional de Salud del Adulto Mayor se solicita un control anual para los adultos mayores entre 65 y 74 y dos controles anuales para los de más de 75 años.

La meta hasta el momento planteaba la consulta con médico de referencia con entrega del Carné del adulto mayor. A partir de julio de 2012, y luego de una serie de reuniones de expertos convocada por el Programa del Adulto Mayor, se propone el registro de 5 datos claves en la consulta médica en la historia clínica:

- 1- ¿Ha tenido el usuario dos o más caídas en el último año o una única caída con lesiones?
- 2- ¿El usuario, su familiar o cuidador manifiesta alguna Queja Cognitiva?
- 3- ¿Ha presentado algún cambio en su estado de ánimo en los últimos 15 días?
- 4- ¿Tiene dificultades en la realización de alguna de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, que requieran ayuda o supervisión?

5- ¿Requiere ayuda para la realización de las actividades de autocuidado?

Las metas acordadas para el período Julio 2012-Junio 2013 fueron las siguientes:


**Cuadro 2- Meta 3. Metas acordadas Julio 2012 – Junio 2013**

| Indicadores                        | Jul-Ago-Set<br>2012 | Oct-Nov-Dic<br>2012 | Ene-Feb-<br>Mar 2013 | Abr-May-<br>Jun 2013 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| X1) 65 a 74 referenciados          | 41%                 | 45%                 | 50%                  | 55%                  |
| X2) 75 y más referenciados         | 31%                 | 35%                 | 40%                  | 45%                  |
| X3) 65 a 74 según pauta            | 2%                  | 4%                  | 6%                   | 8%                   |
| X4) 75 y más según pauta (1er sem) | 1,25%               | 2,50%               | -----                | -----                |
| X4) 75 y más según pauta (2do sem) | -----               | -----               | 2,50%                | 5%                   |

*Resultados*

En cuanto a los indicadores de referenciación, en los gráficos que se presentan a continuación puede observarse que en todo el período el cumplimiento promedio superó las metas planteadas en ambos indicadores.


**Gráfico 7- Cumplimiento Meta 3. Referenciación**



No se presenta la información de ASSE, dado que la misma no presentó información referente a la meta durante todo el año 2012.

En relación a los indicadores de pauta, que comenzaron en julio de 2012, en ambos grupos etarios el cumplimiento promedio superó ampliamente la meta estipulada, como se muestra a continuación:

**Gráfico 8- Cumplimiento Meta 3. Control según pauta**



#### ***1.3.4 Meta 4: Cargos médicos de alta dedicación***

En el marco del Acta de Consejo de Salario de fecha 3 de noviembre de 2010, quedó acordada la creación de una Comisión de Trabajo Médico, con el objetivo de proponer un nuevo régimen laboral, con cambios en las condiciones de trabajo y remuneración. Se convino comenzar por medicina general, medicina familiar, pediatría, ginecología y geriatría, para posteriormente ir incluyendo las restantes especialidades. En la mencionada Acta queda establecido a texto expreso que los representantes del Ministerio de Salud Pública comprometían la redefinición de las Metas Asistenciales para permitir la implementación gradual de los nuevos cargos médicos.

A partir de este acuerdo se comenzó a trabajar de manera conjunta, Poder Ejecutivo, SMU y prestadores, en la definición de los cargos de alta dedicación.

El 24 de mayo de 2012, la Junta Nacional de Salud, en su Resolución 391/2012 estableció: "Aprobar la creación de la Meta 4 con el objetivo de impulsar los cambios

en las condiciones de trabajo médicas que favorezcan la mejora en el primer nivel de atención, la que tendrá un valor de \$ 6,14 (pesos seis con catorce) por afiliado FONASA". En los dos primeros trimestres del 2012, el cumplimiento de la meta por parte de los prestadores estuvo asociado a la aceptación de la misma como instrumento para financiar el cambio en el régimen laboral médico, y a la presentación de propuestas para la creación de los nuevos cargos.

El trabajo de la Comisión creada en noviembre de 2010, culmina en un preacuerdo que es aprobado por Acta de Consejo de Salario con fecha 5 de noviembre de 2012. Se define un nuevo régimen de trabajo médico para medicina general, medicina familiar, pediatría y ginecología, a partir del año 2013. Esto implica la creación de cargos titulares de una carga horaria de 40 o 48 horas semanales, quedando comprendidas las actividades de policlínica, urgencia, emergencia, internación domiciliaria, guardia sanatorial, visita a pacientes internados, así como actividades de promoción y educación para la salud. Queda expresamente excluida de estos cargos la actividad de retén. Si bien los cargos pueden incluir todas las actividades detalladas, permitiendo de esta manera flexibilidad al momento de su creación según las necesidades de la Institución, se establecen porcentajes de las mismas que deben cumplirse al momento de su definición (por ej., al menos el 20% la carga horaria debe estar dedicada a atención en policlínica). Asimismo se incluye obligatoriamente en la actividad de guardia la realización de una parte de la misma en horario nocturno y de fin de semana. En cuanto a los aspectos de remuneración, se define un valor hora de \$708 nominales (valor julio 2012), de los que un 25% tendrá carácter variable. El pago variable estará asociado a la referenciación de la población del médico que cuente con el cargo de alta dedicación, y al correcto llenado de la historia clínica estandarizada, cuyo contenido mínimo será definido por el Ministerio de Salud Pública. En cuanto al financiamiento de los cargos de alta dedicación, el numeral 16 establece que, en el proceso de transición, se hará a través de la Meta 4 creada por la Junta Nacional de Salud en su Resolución 391/2012. El objetivo de este financiamiento será cubrir el costo incremental que representa la creación de estos nuevos cargos. El valor de la meta 4 a noviembre de 2012 se ubica en \$6.62. De este monto, \$1.48 se afectará a los costos fijos de implementación del nuevo régimen laboral por parte de los prestadores, no quedando sujeto a la creación de cargos. El \$5.14 restante es el monto que queda directamente vinculado, a partir de enero 2013, a la creación de cargos o el

cumplimiento de aquellos aspectos acordados en el Acta (realización de llamados, relevamiento de interés dentro del personal médico, mantenimiento de la relación de horas titulares y suplentes de las especialidades acordadas). Durante el año 2013 el monto de la meta 4 sólo será incrementado por ajuste de precios. Se prevé que a partir del 2014 existan incrementos reales de la meta, con fondos provenientes de la meta 3. El pasaje de la meta 3 a la meta 4, se realizará en tres años y en las mismas proporciones, finalizando en el 2016.

### ***1.3.5 Pago por metas***

A continuación se presentan los valores máximos por afiliado FONASA que corresponde pagar cuando la institución cumple con las metas propuestas.

**Cuadro 3- Valor del pago unitario por metas en \$**

| Pago por afiliado FONASA | Meta 1  | Meta 2  | Meta 3<br>(valor base) | Meta 4 |
|--------------------------|---------|---------|------------------------|--------|
| Enero –Abril2012         | \$61,42 | \$22,91 | \$82,39                | \$0,00 |
| Mayo – Junio 2012        | \$55,28 | \$22,91 | \$82,39                | \$6,14 |
| Julio – Diciembre 2012   | \$59,59 | \$24,69 | \$88,81                | \$6,62 |

En el caso de la meta 3, el valor máximo por afiliado FONASA varía por institución. El cálculo se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Meta} = \text{Valor base} * \frac{\text{Afiliados mayores de 65 años de la institución}}{\text{Afiliados FONASADE la institución}}$$

El cumplimiento de las metas en un trimestre genera un pago en un trimestre posterior, como muestra el siguiente esquema:

**Cuadro 4- Relación entre pago y cumplimiento de metas**


|                      | <b>Mes de pago<br/>(2012)</b> | <b>Período de<br/>cumplimiento<br/>(Metas 1, 2 y<br/>3)</b> |
|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Meses de pago</b> | <b>Enero</b>                  | Jul-Ago-Set 2011  |
|                      | <b>Febrero</b>                | Oct-Nov-Dic<br>2011   |
|                      | <b>Marzo</b>                  |   |
|                      | <b>Abril</b>                  |   |
|                      | <b>Mayo</b>                   | Ene-Feb-Mar<br>2012   |
|                      | <b>Junio</b>                  |   |
|                      | <b>Julio</b>                  |   |
|                      | <b>Agosto</b>                 | Abr-May-Jun<br>2012   |
|                      | <b>Septiembre</b>             |   |
|                      | <b>Octubre</b>                |   |
|                      | <b>Noviembre</b>              | Jul-Ago-Set 2012  |
|                      | <b>Diciembre</b>              |   |

De esta forma, el pago por metas entre Enero y Diciembre de 2012 correspondió al cumplimiento de las metas en los trimestres comprendidos entre Julio de 2011 y Setiembre de 2012.

En el 2012, el sector privado recibió el 95% del monto máximo a pagar por Metas Asistenciales. Estos valores se mantuvieron en el entorno del 93% al 97% durante cada uno de los meses del año.

Al observar el pago por cada meta, se desprende que el pago de las tres metas estuvo en el entorno del 95%, salvo la meta 4 que tuvo un pago del 100%.

**Gráfico 9- Pago por metas en relación al pago máximo. Sector Privado. 2012**



En relación al sector público, el monto liquidado a ASSE durante el 2012 corresponde exclusivamente al desempeño de la Meta 1, debido a que no entrega información relacionada con las metas 2 y 3. Por tal motivo, ASSE durante 2012 cobró en promedio un 10% del pago máximo que podría haber recibido.

### ***1.3.6 Metas para el 2013***

Las metas 1, 2 y 3 tienen instructivos vigentes para el período Julio 2012-Junio 2013. Las pautas para el período Julio 2013-Junio 2014 serán establecidas siguiendo el marco establecido en los contratos de gestión. Se realizarán comisiones técnicas con los equipos de metas asistenciales de cada una de las instituciones, de forma de recoger opiniones, problemas y dificultades que deban ser corregidas desde el diseño de los indicadores. Una vez analizados los planteos, se propondrá un anteproyecto normativo a ser analizado por los prestadores. Sobre este anteproyecto normativo se trabajará para elevar a la Junta los instructivos del período Julio 2013-Junio 2014. En líneas generales, el planteo de la JUNASA es continuar y seguir consolidando los indicadores

establecidos para el período actual, corrigiendo o realizando ajustes en aquellos indicadores que así lo ameriten.

#### **I.4 MOVILIDAD REGULADA**

En el año 2011, a partir del Decreto 03/2011, se establece que los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud (Activos, Pasivos, Menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad y cónyuges o concubinos), que al 31 de enero de cada año tengan tres o más años de afiliación a una misma institución de asistencia médica, podrán afiliarse a otra institución de las que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud durante el período comprendido entre el 1º y el 28 de febrero de cada año.

De la misma forma, se habilita a cambiarse, dentro del mismo plazo establecido, a los beneficiarios del SNS que hubieran sido registrados de oficio en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por no haber elegido prestador cuando tuvieron oportunidad de hacerlo.

A partir de ese momento queda definitivamente instalada la movilidad del usuario en forma regulada, con lo cual cada tres años podrá optar por el cambio. Además, la Junta Nacional de Salud asegura a lo largo de todo el año la movilidad a aquellos usuarios que demuestren disconformidad con la atención recibida, configurándose la ruptura del vínculo asistencial, así como la de aquellos que por cambios de domicilio no quede garantizado el acceso a la asistencia. También son contemplados los problemas de acceso económico que pudiesen tener los usuarios, con lo cual durante todo el año éstos pueden cambiarse de una mutualista a ASSE o de un seguro privado volver a su mutualista de origen.


Al 31 de enero de 2012 eran 1.063.632<sup>7</sup> los habilitados a cambiarse de prestador, lo que representa casi el 60% de los afiliados FONASA en una IAMC o ASSE. De ellos 912.849 eran afiliados a una IAMC, 121.149 afiliados de oficio a ASSE y el resto

---

<sup>7</sup> Información enviada por BPS. En la prensa se maneja un número de habilitados menor (1.054.000 afiliados) por lo que hay diferencias mínimas en los porcentajes finales de cambios registrados (4,68% contra 4,64%).

(29.634) afiliados FONASA a ASSE con más de 3 años de antigüedad. Del total de habilitados en las IAMC, el 54% eran usuarios de instituciones con sede principal en Montevideo. Por otro lado, dentro de los habilitados a cambiar de prestador afiliados a una IAMC, el 59% eran activos, el 31% eran menores, un 10% eran pasivos y un 0,05% eran cónyuges o concubinos.

**Gráfico 10- Movilidad Regulada del SNS. Población habilitada 2012**



Finalizado el período de movilidad el 28 de febrero, resultó que fueron un total de 49.367 afiliados los que optaron por cambiar de institución representando un 4,64% respecto al total de habilitados. De ese total, un 43,8% se corresponde con salidas de ASSE (21.599 afiliados) hacia el sector privado, dentro de los cuales el 61,2% optó por una IAMC cuya sede principal se ubica en Montevideo.

Las salidas registradas en el subsector IAMC, en tanto, ascendieron a 27.768, lo que representa un 3% del total de habilitados a cambiarse en dichos prestadores. El 79% de estos egresos fueron de instituciones de la capital lo que se explica principalmente por la mayor oferta de instituciones que enfrentan los usuarios a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los departamentos del interior. Del total de usuarios de las IAMC que optaron por cambiarse, 1634 migraron hacia el principal prestador público.


**Cuadro 5- Movilidad Regulada del SNS. Salidas IAMC y ASSE. Febrero 2012**

| Prestador | Salidas | Habilitados | Salidas / Habilitados |
|-----------|---------|-------------|-----------------------|
| IAMC      | 27.768  | 912.849     | 3.04%                 |

|              |               |                  |              |
|--------------|---------------|------------------|--------------|
| ASSE         | 21.599        | 150.783          | 14.32%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>49.367</b> | <b>1.063.632</b> | <b>4.64%</b> |

De acuerdo a la condición de actividad, se observa que el 67,5% de quienes optaron por el cambio de prestador fueron activos (casi el 6% de los habilitados en esta condición). Los menores representaron un 22,1%, los pasivos un 2,8% y los cónyuges un 7,5%. En líneas generales puede decirse que no se observaron pérdidas netas de afiliados que pusieran en riesgo los ingresos de las instituciones.

**Gráfico 11- Movilidad Regulada. Cambios según condición de afiliación. Febrero 2012**



Los cambios registrados en relación a la cantidad de habilitados (4,6%) fueron los menores en los años de movilidad regulada lo que parece reafirmar tanto la estabilidad del sistema como la fidelidad de los usuarios por sus instituciones.

Por otro lado, si bien la reglamentación vigente provoca que los cambios se concentren en el mes de febrero, como ya se comentó, existen excepciones que habilitan los cambios a lo largo del año. Los casos amparados son los de aquellos usuarios que demuestren disconformidad con la atención recibida, configurándose la ruptura del vínculo asistencial, así como la de aquellos que por cambio de domicilio no quede garantizado el acceso a la asistencia. También son contemplados los problemas de acceso económico que pudiesen tener los usuarios, con lo cual durante todo el año

éstos pueden cambiarse de una mutualista a ASSE o de un seguro privado volver a su mutualista de origen.

En este sentido, durante 2012 la JUNASA habilitó el cambio de prestador por motivo de cambio de domicilio (dificultad de acceso geográfico) a 7612 usuarios de un total de 7639 que lo solicitaron (99.6% concedidos). A su vez, por los otros motivos mencionados (asistencial, económico, y otros) se presentaron un total de 825 solicitudes de las cuales se concedieron 461 (56%). De éstas, 217 fueron concedidas específicamente por motivos asistenciales (85%del total de solicitudes por este motivo).

De las 825 solicitudes no vinculadas con motivos geográficos, 497 (60%) corresponden a usuarios de ASSE que solicitaron cambiarse a una IAMC. Desde el punto de vista de las instituciones que captaron la mayor cantidad de usuarios, las 3 más grandes de Montevideo fueron las que captaron una mayor cantidad de usuarios en términos absolutos.

Por último, el Artículo 14 del Decreto Reglamentario 221/011 de la ley 18.731 habilita la movilidad de los pasivos que a diciembre de 2010 contaban con cobertura de salud individual provista por un prestador privado pero que, entre ese mes y junio de 2012, hubieren cambiado su afiliación particular siempre que pudieran justificar, de manera documentada, razones de continuidad asistencial en su actual prestador. Por este motivo, durante el año 2012 se procesaron un total 743 cambios de prestador.

## ***II – EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD***

A partir de la creación del FONASA, el número de beneficiarios ha crecido sistemáticamente pasando de 689.945 en agosto de 2007 a 2.108.736 en diciembre de 2012. Esto implica un aumento de más de 1.400.000 de beneficiarios, representando un incremento superior al 200%. En relación a los trabajadores privados y públicos, en poco más de 5 años el número de beneficiarios registró una expansión cercana a las 450.000 personas. Cabe aclarar que en “Trabajadores Privados” se incluye el colectivo de Profesionales independientes, así como los trabajadores de Cajas de Auxilio y de la Caja Notarial, quienes ingresaron al SNS en Julio de 2011.

A partir del 1° de Julio de 2012, se incorporaron obligatoriamente al SNS los Pasivos mayores de 74 años cuyos ingresos no superaban las 3 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), y se habilita el ingreso voluntario de aquellos pasivos que al 1° de Diciembre de 2010 contaban con cobertura integral de salud brindada por un prestador privado del SNIS, lo que provocó en el último año, un incremento en más de 170.000 beneficiarios en este colectivo.

Por su parte, a partir del año 2010 se da el ingreso gradual de los cónyuges y/o concubinos de aportantes, en este sentido, el 1° de Diciembre de 2012 se habilita el ingreso de aquellos cónyuges y/o concubinos sin amparo en el sistema y con un 1 hijo a cargo; el número de beneficiarios pertenecientes a este colectivo se ubica a diciembre de 2012 en 73.007.

**Cuadro 6- Beneficiarios del SNS según tipo de afiliación**

| COLECTIVO             | Cantidad de personas afiliadas al FONASA |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 2007                                     |           | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      |
|                       | Agosto                                   | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
| Trabajadores privados | 629.506                                  | 671.781   | 741.691   | 791.108   | 829.555   | 955.824   | 954.879   |
| Bancarios             | 0  | 0         | 7.690     | 14.935    | 24.599    | 18.874    | 19.432    |
| Notarial              | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 6.085     | 6.056     |

|                         |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Trabajadores públicos   | 9.605          | 24.480         | 120.610          | 130.220          | 133.246          | 138.086          | 141.906          |
| Pasivos                 | 50.834         | 52.560         | 72.088           | 89.064           | 112.379          | 146.586          | 319.530          |
| Menores                 | 0              | 0              | 435.664          | 469.108          | 491.490          | 567.162          | 593.926          |
| Cónyuges y/o Concubinos | 0              | 0              | 0                | 0                | 629              | 31.484           | 73.007           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>689.945</b> | <b>748.821</b> | <b>1.377.743</b> | <b>1.494.435</b> | <b>1.591.898</b> | <b>1.864.101</b> | <b>2.108.736</b> |

**Fuente:** Información suministrada por BPS

**Cuadro 7- Beneficiarios del SNS según sexo y edad.**

| Tramos         |                | dic-07           | dic-08           | dic-09           | dic-10           | dic-11           | dic-12           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SEXO MASCULINO | < 1            | 0                | 11.471           | 12.351           | 12.663           | 14.140           | 14.325           |
|                | 1 a 4          | 0                | 47.821           | 50.876           | 53.651           | 61.673           | 63.305           |
|                | 5 a 14         | 17               | 126.565          | 136.992          | 143.861          | 165.409          | 171.384          |
|                | 15 a 19        | 14.225           | 50.478           | 55.107           | 59.662           | 69.678           | 70.471           |
|                | 20 a 44        | 266.760          | 306.882          | 324.715          | 341.994          | 384.643          | 390.834          |
|                | 45 a 64        | 125.395          | 162.974          | 176.073          | 188.072          | 216.831          | 227.905          |
|                | 65 a 74        | 19.281           | 27.110           | 30.698           | 35.452           | 43.849           | 61.639           |
|                | > 74           | 7.956            | 11.273           | 12.961           | 14.436           | 18.404           | 54.378           |
|                | <b>Total</b>   | <b>433.634</b>   | <b>744.573</b>   | <b>799.773</b>   | <b>849.791</b>   | <b>974.627</b>   | <b>1.054.241</b> |
| SEXO FEMENINO  | < 1            | 0                | 10.746           | 11.709           | 12.194           | 13.777           | 13.572           |
|                | 1 a 4          | 0                | 45.751           | 48.662           | 51.024           | 58.779           | 60.859           |
|                | 5 a 14         | 2                | 121.170          | 131.265          | 137.682          | 158.101          | 163.775          |
|                | 15 a 19        | 6.968            | 42.643           | 47.647           | 51.268           | 60.398           | 62.592           |
|                | 20 a 44        | 181.726          | 235.639          | 257.746          | 273.253          | 338.499          | 369.413          |
|                | 45 a 64        | 94.975           | 137.059          | 151.314          | 162.912          | 193.814          | 214.166          |
|                | 65 a 74        | 20.000           | 26.330           | 30.501           | 35.518           | 43.694           | 69.830           |
|                | > 74           | 11.517           | 13.833           | 15.819           | 18.256           | 22.412           | 100.288          |
|                | <b>Total</b>   | <b>315.188</b>   | <b>633.170</b>   | <b>694.663</b>   | <b>742.107</b>   | <b>889.474</b>   | <b>1.054.495</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>748.821</b> | <b>1.377.743</b> | <b>1.494.435</b> | <b>1.591.898</b> | <b>1.864.101</b> | <b>2.108.736</b> |                  |

**Fuente:** Liquidaciones Mensuales BPS

A continuación se muestra la evolución de los afiliados FONASA entre diciembre 2007 y diciembre 2012, desagregado para cada institución prestadora de servicios de salud. Es importante recordar que en el último año se da la absorción de UMERCO por parte del Círculo Católico.

En el último año se destaca el incremento del 26% de los afiliados FONASA de Casmu, debido a un cambio en la modalidad de afiliación que se explica principalmente por el ingreso al SNS de los colectivos descrito en párrafos anteriores. Asimismo, los beneficiarios FONASA de la Asociación Española, también se han incrementado producto del ingreso de estos colectivos, ascendiendo el aumento en este caso al 20%.

Por su parte, los Seguros Privados integrales, registraron un incremento del 8% de sus afiliados FONASA, mientras que en el prestador público, ASSE, se observa un incremento de 32% de los afiliados durante el año 2012. Considerando el total de las instituciones, el número de afiliados FONASA creció un 15% en el último año.

**Cuadro 8- Beneficiarios del SNS según prestador**

| <b>IAMC -<br/>Montevideo</b> | <b>dic-07</b> | <b>dic-08</b> | <b>dic-09</b> | <b>dic-10</b> | <b>dic-11</b> | <b>dic-12</b> |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ASOC. ESPAÑOLA               | 68.115        | 99.756        | 104.032       | 107.522       | 124.655       | 150.233       |
| ASOC. EVANGELICA             | 20.676        | 33.284        | 35.716        | 37.868        | 42.927        | 49.300        |
| CASA DE GALICIA              | 26.218        | 38.051        | 37.084        | 40.003        | 43.575        | 49.623        |
| CASMU                        | 73.595        | 119.173       | 115.301       | 116.250       | 131.672       | 166.352       |
| CIRCULO CATOLICO             | 33.971        | 50.415        | 54.426        | 57.850        | 63.033        | 70.030        |
| CUDAM                        | 29.339        | 40.971        | 42.086        | 42.822        | 44.642        | 46.582        |
| COSEM                        | 12.458        | 24.867        | 30.207        | 34.901        | 47.575        | 54.810        |
| G.R.E.M.C.A.                 | 16.113        | 31.193        | 32.536        | 32.349        | 32.184        | 32.721        |
| IMPASA                       | 10.706        | 17.327        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| MEDICA URUGUAYA              | 71.893        | 153.740       | 177.728       | 195.625       | 235.227       | 256.698       |
| SMI                          | 28.573        | 57.462        | 80.522        | 84.546        | 100.630       | 108.854       |

|                        |                |                |                |                |                |                  |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| UNIVERSAL              | 22.050         | 38.097         | 42.606         | 46.374         | 54.657         | 56.494           |
| <b>Sub total</b>       | <b>413.707</b> | <b>704.336</b> | <b>752.244</b> | <b>796.110</b> | <b>920.777</b> | <b>1.041.697</b> |
| <b>IAMC - Interior</b> | <b>dic-07</b>  | <b>dic-08</b>  | <b>dic-09</b>  | <b>dic-10</b>  | <b>dic-11</b>  | <b>dic-12</b>    |
| AMECOM -               | 31.160         | 51.177         | 56.133         | 57.251         | 62.670         | 66.839           |
| AMEDRIN- RIO NEGRO     | 5.097          | 7.487          | 7.384          | 7.395          | 7.669          | 8.050            |
| AMSJ - SAN JOSE        | 17.250         | 30.221         | 32.176         | 33.656         | 37.650         | 41.001           |
| CAAMEC - ROSARIO       | 12.445         | 21.549         | 22.622         | 23.559         | 25.776         | 28.573           |
| CAAMEPA - PANDO        | 12.474         | 22.295         | 23.686         | 24.949         | 27.309         | 29.733           |
| CAMCEL                 | 10.081         | 20.824         | 21.942         | 23.414         | 26.364         | 28.451           |
| CAMDEL - MINAS         | 11.656         | 20.713         | 21.148         | 21.603         | 23.297         | 25.248           |
| CAMEDUR - DURAZNO      | 8.861          | 17.608         | 19.246         | 20.264         | 22.868         | 24.646           |
| CAMOC - CARMELO        | 8.411          | 13.865         | 14.548         | 15.145         | 16.473         | 18.220           |
| CAMS - SORIANO         | 16.201         | 30.351         | 32.360         | 34.338         | 38.104         | 39.855           |
| CAMY - YOUNG           | 4.525          | 6.838          | 6.676          | 6.657          | 6.891          | 7.040            |
| CASMER - RIVERA        | 9.159          | 17.590         | 18.402         | 19.756         | 23.718         | 26.951           |
| CO.ME.FLO. - FLORES    | 4.992          | 8.481          | 8.842          | 9.235          | 10.026         | 10.685           |
| COMECA -               | 15.727         | 29.192         | 31.013         | 32.433         | 36.607         | 40.408           |
| COMECEL - MELO         | 2.661          | 6.052          | 6.439          | 7.124          | 7.990          | 8.330            |
| COMEF - FLORIDA        | 12.515         | 21.862         | 22.525         | 23.203         | 25.244         | 26.998           |
| COMEPA - PAYSANDU      | 22.802         | 38.848         | 40.202         | 41.139         | 46.609         | 49.391           |
| COMERI - RIVERA        | 7.305          | 14.444         | 15.349         | 16.138         | 17.891         | 19.415           |
| COMERO - ROCHA         | 12.518         | 22.508         | 24.511         | 25.286         | 28.381         | 31.194           |
| COMETT -               | 448            | 998            | 1.035          | 1.080          | 1.162          | 1.264            |
| COMTA -                | 15.023         | 27.534         | 28.336         | 28.862         | 30.523         | 31.432           |
| CRAME - MALDONADO      | 13.267         | 23.071         | 25.605         | 26.661         | 30.761         | 33.406           |
| CRAMI - LAS PIEDRAS    | 11.955         | 23.864         | 25.579         | 26.930         | 29.650         | 32.849           |
| GREMEDA - ARTIGAS      | 9.157          | 17.514         | 17.610         | 17.295         | 18.316         | 19.231           |
| IAC - TREINTA Y TRES   | 8.477          | 15.306         | 16.318         | 16.759         | 17.705         | 18.471           |

|                         |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORAMECO - COLONIA       | 4.622          | 7.959            | 8.257            | 8.426            | 8.839            | 9.655            |
| SMQ.DE SALTO            | 19.887         | 35.035           | 39.644           | 40.524           | 44.438           | 47.871           |
| U.ME.R. - CARDONA       | 1.389          | 2.305            | 2.356            | 2.332            | 2.190            | 0                |
| <b>Sub total</b>        | <b>310.066</b> | <b>555.491</b>   | <b>589.944</b>   | <b>611.414</b>   | <b>675.121</b>   | <b>725.207</b>   |
| <b>Seguros Privados</b> | <b>dic-07</b>  | <b>dic-08</b>    | <b>dic-09</b>    | <b>dic-10</b>    | <b>dic-11</b>    | <b>dic-12</b>    |
| HOSPITAL BRITÁNICO      |                | 7.464            | 8.077            | 8.976            | 18.326           | 19.405           |
| BLUECROSS & BLUESHIELD  |                | 2.543            | 2.599            | 3.968            | 5.230            | 5.798            |
| MP                      |                | 8.424            | 8.916            | 10.628           | 14.533           | 15.564           |
| SUMMUM                  |                | 3.680            | 3.924            | 4.768            | 6.552            | 7.206            |
| COPAMHI                 |                | 326              | 377              | 418              | 561              | 679              |
| SEGURO AMERICANO        |                | 2.015            | 2.128            | 2.475            | 3.714            | 4.280            |
| PRIMÉDICA               |                |                  | 8                | 8                | 8                | 16               |
| <b>Sub total</b>        |                | <b>24.452</b>    | <b>26.029</b>    | <b>31.241</b>    | <b>48.924</b>    | <b>52.948</b>    |
| <b>ASSE</b>             | <b>dic-07</b>  | <b>dic-08</b>    | <b>dic-09</b>    | <b>dic-10</b>    | <b>dic-11</b>    | <b>dic-12</b>    |
| ASSE                    | 25.407         | 93.462           | 126.218          | 153.133          | 219.279          | 288.884          |
| <b>Sub total</b>        | <b>25.407</b>  | <b>93.462</b>    | <b>126.218</b>   | <b>153.133</b>   | <b>219.279</b>   | <b>288.884</b>   |
| <b>TOTAL</b>            | <b>748.821</b> | <b>1.377.743</b> | <b>1.494.435</b> | <b>1.591.898</b> | <b>1.864.101</b> | <b>2.108.736</b> |

**Fuente:** Liquidaciones Mensuales BPS

### ***III – ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONASA***

#### **III.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**

De acuerdo con la información brindada por el BPS, durante el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012 el FONASA presentó un resultado operativo negativo equivalente a \$3.229.015.086, lo cual representa el 9% de los egresos FONASA.

Durante este año, y en aplicación por primera vez de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 18.731 y el artículo 41 del Decreto 221/011, se reintegraron los aportes excedentes a aquellos beneficiarios que durante el año 2011 realizaron aportes al FONASA que superen el tope máximo correspondiente a su cobertura y la de sus personas a cargo. Esta devolución significó un egreso de \$1.277.940.244, que representa el 4% del total de egresos del FONASA para el 2012 y explica casi el 40% del resultado negativo.

**Cuadro 9- Resultado FONASA 2012 sin considerar la asistencia de CGN**

| <b>INGRESOS</b>                              |                              |
|--|------------------------------|
| Recaudación BPS                              | 24.148.127.376               |
| Recaudación Prestaciones Económicas BPS      | 2.592.821.202                |
| Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS    | 244.241.445                  |
| Aportes Del Gobierno Central (CGN)           | 4.429.061.991                |
| <b><i>TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN</i></b> | <b><i>31.414.252.014</i></b> |
| Comisiones Seguros Integrales                | 39.335.264                   |
| Otros Ingresos                               | 13.472                       |
| <b><i>TOTAL OTROS INGRESOS</i></b>           | <b><i>39.348.736</i></b>     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                 | <b>31.453.600.749</b> |
| <b>EGRESOS</b>                           |                       |
| Liquidaciones Mutualistas                | 26.323.293.896        |
| Liquidaciones ASSE                       | 3.687.301.179         |
| Liquidaciones Seguros Integrales         | 655.587.621           |
| Liquidaciones Fondo Nacional de Recursos | 2.727.350.614         |
| Liquidaciones Cajas de Auxilio           | 11.142.281            |
| <b>Reintegro de Aportes</b>              | <b>1.277.940.244</b>  |
| <b>TOTAL EGRESOS PAGO A PRESTADORES</b>  | <b>34.682.615.835</b> |
| <b>RESULTADO OPERATIVO FONASA</b>        |                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>-3.229.015.086</b> |

.Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS

El Cuadro 10 recoge la evolución real, tanto de las transferencias como de los egresos totales del FONASA desde 2004 hasta 2012, expresados ambos a precios constantes de 2008. Se observa que en los últimos dos años las transferencias del gobierno al FONASA han crecido, tanto en términos reales como en porcentaje de los egresos totales del Fondo. La evolución de este último indicador en el período 2004 – 2011 se ilustra en el Gráfico 12.

**Cuadro 10- Transferencias del Gobierno y Egresos del FONASA**

**Millones de pesos constantes 2008**

|                       | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Transferencias</b> | 1.129 | 937   | 896   | 472   | 1.002  | 538    | 449    | 1.025  | 2.443  |
| <b>Egresos</b>        | 6.477 | 6.956 | 7.820 | 8.288 | 14.134 | 16.307 | 18.360 | 20.523 | 26.240 |
| <b>% s/Egresos</b>    | 17%   | 13%   | 11%   | 6%    | 7%     | 3%     | 2%     | 5%     | 9%     |

Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS

**Gráfico 12- Evolución de transferencias del Gobierno al FONASA**



Como fue señalado anteriormente, en gran medida el incremento de las transferencias en 2012 respecto al año anterior se explica por los reintegros de aportes. Haciendo abstracción de este factor, el resultado del FONASA como porcentaje de los egresos se ubica en registros similares a los de 2011. No obstante, eso no implica que el perfil de dicho déficit sea el mismo. Si bien no se cuenta con información detallada para analizar y comparar exhaustivamente uno y otro, se pueden aventurar algunas conclusiones.

En primer término, en diciembre de 2011 se incorporaron al FONASA los cónyuges con dos hijos o más. Como se verá más adelante, este colectivo es claramente deficitario, lo que permite pensar que esta inclusión jugó en favor del crecimiento del déficit del Fondo. Es esperable que en los siguientes años, la incorporación de nuevos contingentes de este colectivo tienda a reforzar este sesgo.

En segundo lugar, en 2012 se inició un nuevo año en la cadencia, pautada por la Ley 18.731, para la remisión de los aportes personales de los trabajadores que contaban con cobertura de Cajas de Auxilio y Seguros Convencionales. Esto probablemente haya impactado positivamente sobre el resultado del Fondo y es esperable que en los años sucesivos se profundice esa tendencia.

Finalmente, se estima que la incorporación de los pasivos en julio de 2012 ha tenido un impacto negativo sobre el resultado del FONASA y es esperable que, a medida que los aportes de este colectivo se vayan reduciendo y los pagos del Fondo a las instituciones, aumentando, se profundice esta tendencia.

A continuación se exponen los resultados por tipo de afiliación. En el Cuadro 11 se ilustran los montos de ingresos, egresos y resultado FONASA atribuibles a cada tipo de afiliación, así como los porcentajes que representan en los respectivos totales.<sup>8</sup>

El cuadro permite apreciar la solidaridad en los aportes, que constituye uno de los principios que dieron lugar a la creación del FONASA, en la configuración que los mismos tenían previo a que se hicieran efectivos los reintegros de aportes.

**Cuadro 11- Resultado Económico del FONASA 2012 antes de aportes de RRGG por tipo de afiliación**

| <b>INGRESOS</b>       | <b>Monto</b>          | <b>% / Egresos Totales</b> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Menores               | 1.703.320.214         | 4,9%                       |
| Cónyuges              | 497.186.007           | 1,4%                       |
| Pasivos               | 2.592.821.202         | 7,5%                       |
| Activos               | 26.620.924.592        | 76,8%                      |
| Otros Ingresos        | 39.348.736            | 0,1%                       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>31.453.600.749</b> | <b>91%</b>                 |
| <b>EGRESOS</b>        | <b>Monto</b>          | <b>%</b>                   |
| Menores               | 7.293.358.263         | 21,00%                     |
| Cónyuges              | 1.129.326.576         | 3,3%                       |
| Pasivos               | 8.203.811.587         | 23,7%                      |
| Activos               | 16.778.179.166        | 48,4%                      |
| Reintegro de Aportes  | 1.277.940.244         | 3,7%                       |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>34.682.615.835</b> | <b>100%</b>                |
| <b>RESULTADO</b>      | <b>Monto</b>          | <b>%</b>                   |
| Menores               | -5.590.038.049        | -16%                       |
| Cónyuges              | -632.140.569          | -2%                        |

<sup>8</sup>Debe tenerse en cuenta que la apertura de los aportes totales correspondientes a Activos Privados y Activos Civiles, en su cuota parte correspondiente a aportes adicionales para la atribución de cobertura a menores a cargo y cónyuges, fue realizada en base al desglose, también estimado, que realiza la ATyR de las diferentes categorías de aportes adicionales. Asimismo, debe reconocerse que los adicionales mencionados más arriba no constituyen el total de los ingresos atribuibles a estos dos colectivos, puesto que también existen aportes de este tipo por parte de Pasivos, Bancarios o Escribanos. No obstante, se entiende que estos tres casos mencionados no representan una parte significativa en la cantidad de menores y cónyuges cubiertos por el Fonasa.

|                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| Pasivos                | -5.610.990.385        | -16%       |
| Activos                | 9.842.745.427         | 28%        |
| Reintegro de Aportes   | 1.277.940.244         | -4%        |
| Otros Ingresos         | 39.348.736            | 0%         |
| <b>Total Resultado</b> | <b>-3.229.015.086</b> | <b>-9%</b> |

Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS

El 77% de los egresos del FONASA se financian a través de los aportes personales y patronales de los trabajadores activos; en la medida en que el gasto de este mismo colectivo representa algo más del 48% del total de egresos, la diferencia de \$ 9.842.745.427, financia solidariamente la cobertura en salud de los menores y cónyuges así como de los pasivos.

**Cuadro 12- Resultado en relación a los egresos generados, por tipo de afiliación**

| <b>Resultado / Egresos</b> |      |
|----------------------------|------|
| Menores                    | -77% |
| Cónyuges                   | -56% |
| Pasivos                    | -68% |
| Activos                    | 59%  |

Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS

Por su parte, el Cuadro 12 muestra la relación entre el resultado por tipo de afiliación y los egresos atribuibles a cada uno de estos. De esta forma, se aprecia en qué grado cada uno es deficitario o superavitario. En línea con lo anterior, es el superávit de los activos el que permite financiar la mayor parte de déficit generado por el resto de los colectivos.

**III.2 INGRESOS**

A partir de la información que brindan las oficinas de Asesoría Tributaria y Recaudación (ATyR) del BPS se aproximan los ingresos del FONASA durante 2012 de acuerdo al tipo de aporte. Si bien es una aproximación, permite observar, en términos generales, cuál es el peso de cada uno de los componentes que constituyen el Fondo.

De esta forma, puede decirse que durante 2012 los ingresos del FONASA previos a la asistencia de Rentas Generales se correspondieron en un 41% a los aportes realizados por los propios trabajadores, donde el 23% responde a aportes personales básicos (3%) y el restante 18% a los aportes adicionales de los trabajadores (1,5%; 3%; 2%) destinados a la cobertura de los menores y discapacitados a cargo, así como de sus cónyuges y/o concubinos. Mientras tanto, los aportes patronales (tanto públicos como privados) y el complemento de cuota representan el 42% de los ingresos de FONASA. Finalmente, resta destacar que la asistencia financiera brindada por Rentas Generales representó un 9% de los ingresos totales recibidos por el Fondo.

**Cuadro 13- Ingresos FONASA 2012**

| <b>INGRESOS PROPIOS</b>                                       | <b>Monto</b>          | <b>%</b>       |
|---|-----------------------|----------------|
| Aportes personales de trabajadores                            | 7.131.739.676         | 16,80%         |
| Aportes personales adicionales de trabajadores                | 5.753.527.116         | 13,90%         |
| Aportes patronales y complemento de cuota mutual              | 13.144.713.857        | 27,70%         |
| Aporte personal y patronal trabajadores no dependientes       | 1.212.088.401         | 3,90%          |
| Bancos  | 1.566.503.684         | 5,00%          |
| Notarial  | 12.858.079            | 0,04%          |
| <b>TOTAL APORTES DE ACTIVOS</b>                               | <b>28.821.430.812</b> | <b>91,60%</b>  |
| <b>RECAUDACIONES PERSONALES SOBRE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> | <b>2.592.821.202</b>  | <b>8,20%</b>   |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>39.348.736</b>     | <b>0,10%</b>   |
| <b>TOTAL DE INGRESOS PROPIOS</b>                              | <b>31.453.600.750</b> | <b>90,70%</b>  |
| <b>ASISTENCIA</b>   |                       |                |
| <b>APORTE DE RENTAS GENERALES</b>                             | <b>3.229.015.086</b>  | <b>9,30%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   |                       |                |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>                                       | <b>34.682.615.835</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Elaboración propia en base a información de BPS

### **III.3 EGRESOS**

A continuación se aproximan los egresos del FONASA, sin considerar los reintegros de aportes<sup>9</sup>, de acuerdo a cómo fueron adjudicados a los siguientes conceptos: Cápitras,

<sup>9</sup>Se entiende que los reintegros de aportes no forman parte del gasto que el FONASA realiza para el cumplimiento de sus objetivos, operando en realidad como una "renuncia de ingresos".

Metas, Ticket, FNR, así como a los Seguros Integrales, considerando a éstos como un rubro independiente.

**Cuadro 14- Egresos FONASA 2012 según concepto**

|                           | HOMBRES               |            | MUJERES               |            | TOTAL                 |             |
|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
|                           | Importe               | %          | Importe               | %          | Importe               | %           |
| < 1                       | 669.519.569           | 2%         | 551.455.843           | 2%         | 1.220.975.412         | 4%          |
| 1 a 4                     | 841.000.936           | 3%         | 758.899.004           | 2%         | 1.599.899.940         | 5%          |
| 5 a 14                    | 1.361.847.356         | 4%         | 1.175.389.285         | 4%         | 2.537.236.642         | 8%          |
| 15 a 19                   | 559.130.833           | 2%         | 648.261.612           | 2%         | 1.207.392.445         | 4%          |
| 20 a 44                   | 2.850.461.085         | 9%         | 5.541.325.540         | 17%        | 8.391.786.625         | 25%         |
| 45 a 64                   | 3.333.911.298         | 10%        | 3.710.805.705         | 11%        | 7.044.717.003         | 21%         |
| 65 a 74                   | 1.472.751.847         | 4%         | 1.373.188.137         | 4%         | 2.845.939.984         | 9%          |
| > 74                      | 1.155.302.882         | 3%         | 1.565.880.450         | 5%         | 2.721.183.332         | 8%          |
| <b>CAPITAS</b>            | <b>12.243.925.807</b> | <b>37%</b> | <b>15.325.205.576</b> | <b>46%</b> | <b>27.569.131.383</b> | <b>83%</b>  |
| <b>META</b>               | <b>1.054.955.009</b>  | <b>3%</b>  | <b>1.018.633.925</b>  | <b>3%</b>  | <b>2.073.588.934</b>  | <b>6%</b>   |
| <b>TICKET</b>             | <b>155.909.483</b>    | <b>0%</b>  | <b>223.107.556</b>    | <b>1%</b>  | <b>379.017.039</b>    | <b>1%</b>   |
| <b>SEGUROS INTEGRALES</b> |                       |            |                       |            | <b>655.587.621</b>    | <b>2%</b>   |
| <b>FNR</b>                | <b>1.401.959.471</b>  | <b>4%</b>  | <b>1.325.391.143</b>  | <b>4%</b>  | <b>2.727.350.614</b>  | <b>8%</b>   |
| <b>TOTAL</b>              |                       |            |                       |            | <b>33.404.675.591</b> | <b>100%</b> |

Fuente: elaboración propia en base a información de BPS

Como era de esperar, el mayor monto del gasto se debió al pago de Cápitas, tanto a ASSE como a las IAMCs, los cuales representaron el 83% del total, en segundo lugar se ubican los pagos por concepto cuotas del FNR que representó un 8% del total, en tercer lugar el pago del componente meta de la cuota salud explica un 6% del gasto y finalmente, los montos por Sustitutivo de Tickets así como los transferidos a los seguros privados integrales, que representaron un 1% y 2% respectivamente.

Si se desagregan de acuerdo al tipo de institución, se observa que en el año 2012 el 79% de los mismos fueron destinados a las IAMCs. Por su parte, el Prestador Público, ASSE, recibió el 11% de los recursos, mientras los Seguros Privados Integrales recibieron un 2%, y el pago al FNR representó el 8% del total de egresos. En la comparación histórica se destaca un aumento de la participación relativa del gasto

destinado a ASSE que pasa de un 5% en el año 2008 a 11% en el 2012 mientras que las IAMC disminuyen la misma en 7 puntos porcentuales.

**Cuadro 15- Egresos FONASA 2012 según prestador**

| Institución        | 2008                  |             | 2009                  |             | 2010                  |             | 2011                  |             | 2012                  |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                    | Monto                 | %           |
| IAMC               | 12.210.903.764        | 86%         | 14.478.092.852        | 84%         | 16.909.282.432        | 81%         | 20.514.187.575        | 81%         | 26.334.436.177        | 79%         |
| Seguros Integrales | 180.695.926           | 1%          | 220.827.524           | 1%          | 282.472.403           | 2%          | 416.688.197           | 2%          | 655.587.621           | 2%          |
| ASSE               | 670.913.686           | 5%          | 1.144.114.887         | 7%          | 1.507.351.697         | 9%          | 2.264.204.044         | 9%          | 3.687.301.179         | 11%         |
| FNR                | 1.071.485.061         | 8%          | 1.421.143.453         | 8%          | 1.710.078.460         | 8%          | 2.043.410.768         | 8%          | 2.727.350.614         | 8%          |
| Ajustes contables  |                       |             |                       |             | -130.195              | 0%          | 2.410.664             | 0%          | 0                     | 0%          |
| Otros Egresos      |                       |             |                       |             |                       |             |                       | 0,01%       | 0                     | 0%          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>14.133.998.437</b> | <b>100%</b> | <b>17.264.178.716</b> | <b>100%</b> | <b>20.409.054.797</b> | <b>100%</b> | <b>25.240.901.248</b> | <b>100%</b> | <b>33.404.675.591</b> | <b>100%</b> |

## ANEXOS

### Anexo I: Movilidad Regulada de los usuarios del Seguro Nacional de Salud por prestador 01/02/2012 – 28/02/2012

#### Cambios por institución

Si se analizan los movimientos en el período de movilidad de febrero por institución, puede observarse que un total de 17 prestadores captaron un número tal de afiliados que incrementaron en más de un 1% sus afiliados FONASA, en el año anterior fueron 10 las instituciones en las que se observó esta situación.

Dentro de estas instituciones, 5 son de Montevideo. Es también en la capital donde se encuentra la institución que captó más afiliados en términos relativos (6,76%).

Por su parte, 4 instituciones perdieron afiliados en un porcentaje mayor al 1% de sus afiliados FONASA. De ellas, 1 tiene su sede principal en Montevideo, 2 en el Interior del país y la restante se corresponde con ASSE, que fue el prestador que en mayor medida vio reducido su número de afiliados FONASA, significando una pérdida de 9,55%. Finalmente, puede establecerse que las restantes instituciones de asistencia médica, no se vieron afectadas en términos relativos con el proceso de movilidad regulada.

| INSTITUCION               | Nº afiliados FONASA al 31/01/12 | Entradas      | Salidas       | Neto          | Impacto relativo en relación al total de afiliados FONASA | Impacto relativo en relación al total de afiliados | Salidas / afiliados que pueden cambiarse |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|
| CASMU                     | 130.514                         | 2.208         | 2.843         | -635          | -0,49%  | -0,31%   | 3,32%                                    |
| MUCAM                     | 232.077                         | 10.294        | 3.845         | 6.449         | 2,78%   | 2,48%  | 3,34%                                    |
| ESPAÑOLA                  | 123.676                         | 3.211         | 1.683         | 1.528         | 1,24%   | 0,82%  | 2,13%                                    |
| CASA DE GALICIA           | 42.597                          | 1.629         | 1.324         | 305           | 0,72%   | 0,50%  | 5,43%                                    |
| CIRCULO CATOLICO          | 61.369                          | 2.262         | 2.189         | 73            | 0,12%   | 0,10%  | 6,26%                                    |
| SMI                       | 98.827                          | 4.541         | 2.410         | 2.131         | 2,16%   | 1,82%  | 5,80%                                    |
| CUDAM                     | 42.639                          | 2.308         | 2.264         | 44            | 0,10%   | 0,09%  | 10,14%                                   |
| GREMCA                    | 31.581                          | 914           | 2.184         | -1.270        | -4,02%  | -3,47%   | 11,28%                                   |
| EVANGELICO                | 42.410                          | 1.811         | 807           | 1.004         | 2,37%   | 1,88%  | 3,21%                                    |
| UNIVERSAL                 | 52.368                          | 1.928         | 1.917         | 11            | 0,02%   | 0,02%  | 8,08%                                    |
| COSEM                     | 47.022                          | 3.518         | 338           | 3.180         | 6,76%   | 5,53%  | 1,75%                                    |
| <b>Subtotal IAMC Mdeo</b> | <b>905.080</b>                  | <b>34.624</b> | <b>21.804</b> | <b>12.820</b> | <b>1,42%</b>  | <b>1,11%</b>                                       | <b>4,45%</b>                             |
| <b>Artigas</b> GREMEDA    | 17.998                          | 268           | 138           | 130           | 0,72%   | 0,52%  | 1,10%                                    |
| <b>Canelones</b> CRAMI    | 29.401                          | 724           | 623           | 101           | 0,34%   | 0,27%  | 3,36%                                    |
| COMECA                    | 36.272                          | 648           | 255           | 393           | 1,08%   | 0,85%  | 1,07%                                    |
| CAAMEPA                   | 27.056                          | 592           | 516           | 76            | 0,28%   | 0,23%  | 2,96%                                    |

|                               |                  |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Cerro Largo</b><br>CAMCEL  | 25.970           | 624           | 161           | 463           | 1,78%         | 1,49%         | 1,02%         |
| COMECEL                       | 7.922            | 260           | 117           | 143           | 1,81%         | 1,64%         | 2,70%         |
| <b>Colonia</b> CAMEC          | 25.613           | 380           | 198           | 182           | 0,71%         | 0,58%         | 1,12%         |
| ORAMECO                       | 8.714            | 153           | 140           | 13            | 0,15%         | 0,11%         | 2,40%         |
| CAMOC                         | 16.285           | 268           | 121           | 147           | 0,90%         | 0,75%         | 1,08%         |
| <b>Durazno</b> CAMEDUR        | 22.472           | 448           | 107           | 341           | 1,52%         | 1,21%         | 0,80%         |
| <b>Flores</b> COMEFLO         | 9.817            | 128           | 59            | 69            | 0,70%         | 0,54%         | 0,90%         |
| <b>Florida</b> COMEF          | 24.931           | 426           | 171           | 255           | 1,02%         | 0,84%         | 0,99%         |
| <b>Lavalleja</b> CAMDEL       | 23.040           | 333           | 153           | 180           | 0,78%         | 0,59%         | 0,94%         |
| <b>Maldonado</b><br>AMECOM    | 63.209           | 1.323         | 650           | 673           | 1,06%         | 0,86%         | 1,76%         |
| CRAME                         | 31.050           | 1.485         | 276           | 1.209         | 3,89%         | 3,39%         | 1,74%         |
| <b>Paysandú</b> COMEPA        | 45.763           | 614           | 163           | 451           | 0,99%         | 0,78%         | 0,55%         |
| <b>Rio Negro</b> AMEDRIN      | 7.580            | 131           | 116           | 15            | 0,20%         | 0,15%         | 2,26%         |
| CAMY                          | 6.720            | 169           | 91            | 78            | 1,16%         | 1,04%         | 1,90%         |
| <b>Rivera</b> CASMER          | 23.224           | 591           | 114           | 477           | 2,05%         | 1,70%         | 0,89%         |
| COMERI                        | 17.649           | 342           | 271           | 71            | 0,40%         | 0,33%         | 2,67%         |
| <b>Rocha</b> COMERO           | 28.586           | 566           | 118           | 448           | 1,57%         | 1,26%         | 0,69%         |
| <b>Salto</b> SMQ (CAM)        | 43.722           | 645           | 189           | 456           | 1,04%         | 0,80%         | 0,71%         |
| <b>San José</b> AMSJ          | 37.244           | 783           | 271           | 512           | 1,37%         | 1,14%         | 1,11%         |
| <b>Soriano</b> CAMS           | 37.382           | 513           | 272           | 241           | 0,64%         | 0,55%         | 1,16%         |
| UMERCO                        | 2.172            | 3             | 155           | -152          | -7,00%        | -5,85%        | 9,17%         |
| <b>Tacuarembó</b> COMTA       | 29.684           | 397           | 232           | 165           | 0,56%         | 0,44%         | 1,13%         |
| <b>Treinta y Tres</b> IAC     | 17.540           | 265           | 242           | 23            | 0,13%         | 0,11%         | 2,06%         |
| COMETT                        | 1.154            | 30            | 45            | -15           | -1,30%        | -1,05%        | 6,29%         |
| <b>Subtotal IAMC Interior</b> | <b>668.170</b>   | <b>13.109</b> | <b>5.964</b>  | <b>7.145</b>  | <b>1,07%</b>  | <b>0,86%</b>  | <b>1,41%</b>  |
| <b>Total IAMC</b>             | <b>1.573.250</b> | <b>47.733</b> | <b>27.768</b> | <b>19.965</b> | <b>1,27%</b>  | <b>1,01%</b>  | <b>3,04%</b>  |
| <b>A.S.S.E.</b>               | <b>209.104</b>   | <b>1.634</b>  | <b>21.599</b> | <b>19.965</b> | <b>-9,55%</b> | <b>-1,65%</b> | <b>14,32%</b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.782.354</b> | <b>49.367</b> | <b>49.367</b> | <b>0</b>      |               |               | <b>4,64%</b>  |

**Anexo II: Movilidad Regulada de los usuarios del Seguro Nacional de Salud por prestador 1/1/2012 – 31/12/2012**

**Por motivos asistenciales, económicos, y otros solicitados a la JU.NA.SA.**

| <b>Institución</b> | <b>BAJAS</b> | <b>ALTAS</b> | <b>NETO</b> |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| CASMU              | 52           | 123          | 71          |
| MUCAM              | 40           | 121          | 81          |
| ESPAÑOLA           | 35           | 116          | 81          |
| CASA DE GALICIA    | 21           | 30           | 9           |
| CIRCULO CATOLICO   | 21           | 43           | 22          |
| SMI                | 24           | 67           | 43          |
| CUDAM              | 16           | 13           | -3          |
| GREMCA             | 20           | 16           | -4          |
| EVANGÉLICO         | 15           | 35           | 20          |
| UNIVERSAL          | 20           | 22           | 2           |
| COSEM              | 5            | 71           | 66          |
| CRAMI              | 3            | 12           | 9           |
| COMECA             | 2            | 9            | 7           |
| AMECOM             | 8            | 15           | 7           |
| COMERO             | 1            | 25           | 24          |
| CASMER             | 1            | 10           | 9           |
| CAMS               | 0            | 15           | 15          |
| COMTA              | 2            | 4            | 2           |
| CAMCEL             | 0            | 1            | 1           |
| IAC                | 3            | 0            | -3          |
| CAMDEL             | 0            | 10           | 10          |
| COMEPA             | 1            | 1            | 0           |
| SMQS               | 0            | 4            | 4           |
| AMEDRIN            | 0            | 6            | 6           |
| CAMEC              | 5            | 10           | 5           |
| ORAMECO            | 0            | 5            | 5           |
| CAMOC              | 3            | 1            | -2          |
| CAMEDUR            | 1            | 1            | 0           |
| AMSJ               | 2            | 14           | 12          |
| COMEFLO            | 0            | 0            | 0           |
| GREMEDA            | 1            | 0            | -1          |
| CAMY               | 0            | 2            | 2           |
| CAAMEPA            | 0            | 3            | 3           |
| COMEF              | 2            | 0            | -2          |
| CRAME              | 7            | 12           | 5           |
| COMECCEL           | 0            | 0            | 0           |
| UMERCO             | 2            | 0            | -2          |

|                    |            |            |          |
|--------------------|------------|------------|----------|
| COMERI             | 5          | 6          | 1        |
| COMETT             | 0          | 0          | 0        |
| MP                 | 4          | 0          | -4       |
| HOSPITAL BRITANICO | 2          | 1          | -1       |
| BLUE CROSS         | 2          | 0          | -2       |
| SEGURO AMERICANO   | 1          | 0          | -1       |
| SUMMUM             | 1          | 0          | -1       |
| MEDICARE           | 0          | 0          | 0        |
| PRIMEDICA          | 0          | 0          | 0        |
| ASSE               | 497        | 1          | -496     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>0</b> |

## ANEXO III - Metas Asistenciales

Institución: Española

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 98%             | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 89%             | 88%                 | 89%             | 89%                 | 92%             | 90%                 | 92%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 97%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 84%                 | 90%             | 85%                 | 90%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 73%             | 70%                 | 72%             | 76%                 | 78%             | 76%                 | 79%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 73%             | 70%                 | 72%             | 73%                 | 74%             | 73%                 | 76%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 98%             | 95%                 | 96%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 98%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 97%                 | 98%             | 97%                 | 97%             | 85%                 | 100%            | 85%                 | 96%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 59%             | 40%                 | 65%             | 4%                  | 20%             | 8%                  | 21%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 34,8%           | 28%                 | 39,6%           | 18%                 | 30,1%           | 20%                 | 32,3%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,5%           | 31%                 | 32,8%           | 34%                 | 36,2%           | 37%                 | 38,3%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,5%            | 2%                  | 2,6%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,7%            | 2%                  | 2,8%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 35,2%           | 36%                 | 39,8%           | 41%                 | 44,2%           | 45%                 | 47,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 31,7%           | 26%                 | 35,9%           | 31%                 | 39,6%           | 35%                 | 42,8%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,7%            | 4%                  | 4,4%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 6,1%            | 2,50%               | 11,5%           |

Institución: Evangélico

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 95%              | 96%             | 95%              | 96%             | 96%              | 96%             | 96%              | 96%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 99%              | 99%             | 99%              | 99%             | 99%              | 99%             | 99%              | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 91%              | 95%             | 91%              | 96%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 79%             | 70%              | 78%             | 75%              | 77%             | 75%              | 77%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 75%             | 70%              | 75%             | 73%              | 74%             | 73%              | 74%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%              | 96%             | 96%              | 96%             | 96%              | 96%             | 97%              | 97%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%              | 96%             | 91%              | 96%             | 96%              | 96%             | 97%              | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 91%              | 96%             | 92%              | 96%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%              | 100%            | 96%              | 100%            | 97%              | 99%             | 98%              | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 97%              | 100%            | 98%              | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 90%              | 99%             | 90%              | 99%             | 85%              | 89%             | 85%              | 99%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 41%             | 40%              | 41%             | 4%               | 12%             | 8%               | 14%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 30,1%           | 28%              | 29,9%           | 18%              | 20,7%           | 20%              | 21,8%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 28,0%           | 31%              | 31,1%           | 34%              | 34,1%           | 37%              | 37,6%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,0%            | 2,0%             | 2,3%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,1%            | 2,0%             | 2,4%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 34,8%           | 36%              | 36,4%           | 41%              | 42,3%           | 45%              | 45,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 23,3%           | 26%              | 29,2%           | 31%              | 33,1%           | 35%              | 35,2%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 2,4%            | 4%               | 5,6%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 1,4%            | 2,50%            | 2,7%            |

Institución: Casa de Galicia

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 162%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 93%                 | 98%             | 93%                 | 98%             | 96%                 | 96%             | 96%                 | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 98%                 | 100%            | 98%                 | 98%             | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 91%                 | 96%             | 91%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 70%             | 70%                 | 93%             | 78%                 | 91%             | 78%                 | 99%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 70%             | 70%                 | 93%             | 81%                 | 93%             | 81%                 | 78%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 100%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 94%                 | 100%            | 94%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 99%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 91%                 | 94%             | 91%                 | 94%             | 85%                 | 96%             | 85%                 | 99%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 76%             | 40%                 | 83%             | 4%                  | 12%             | 8%                  | 45%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 32,4%           | 28%                 | 36,8%           | 18%                 | 27,2%           | 20%                 | 27,1%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 29,3%           | 31%                 | 32,0%           | 34%                 | 34,1%           | 37%                 | 38,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,0%            | 2%                  | 2,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,0%            | 2%                  | 1,99%           |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 34,2%           | 36%                 | 36,7%           | 41%                 | 41,5%           | 45%                 | 45,1%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 27,8%           | 26%                 | 29,9%           | 31%                 | 34,7%           | 35%                 | 39,5%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,0%            | 4%                  | 4,4%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,5%            | 2,50%               | 3,1%            |

Institución: Casmu

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 90%             | 88%                 | 93%             | 89%                 | 90%             | 90%                 | 92%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 100%            | 93%                 | 100%            | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 84%                 | 90%             | 85%                 | 92%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 76%             | 70%                 | 74%             | 71%                 | 74%             | 72%                 | 73%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 73%             | 70%                 | 75%             | 71%                 | 74%             | 71%                 | 72%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 99%             | 96%                 | 99%             | 98%                 | 98%             | 98%                 | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 98%             | 91%                 | 99%             | 97%                 | 99%             | 98%                 | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 92%                 | 98%             | 93%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 98%                 | 100%            | 98%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 87%                 | 96%             | 87%                 | 97%             | 85%                 | 89%             | 85%                 | 95%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 48%             | 40%                 | 44%             | 4%                  | 8%              | 8%                  | 14%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 28,0%           | 28%                 | 29,3%           | 18%                 | 18,5%           | 20%                 | 21,9%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,0%           | 31%                 | 31,0%           | 34%                 | 33,9%           | 37%                 | 37,0%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,1%            | 2%                  | 1,9%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,8%            | 2%                  | 1,8%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 33,1%           | 36%                 | 40,8%           | 41%                 | 41,9%           | 45%                 | 45,7%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 26,1%           | 26%                 | 29,0%           | 31%                 | 35,3%           | 35%                 | 39,0%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 13,1%           | 4%                  | 14,9%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,6%            | 2,50%               | 4,1%            |

Institución: Círculo

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 77%             | 70%                 | 77%             | 75%                 | 80%             | 75%                 | 78%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 78%             | 70%                 | 80%             | 74%                 | 78%             | 74%                 | 77%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 97%                 | 99%             | 97%                 | 100%            | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 94%                 | 100%            | 94%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 95%                 | 96%             | 95%                 | 97%             | 85%                 | 90%             | 85%                 | 93%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 52%             | 40%                 | 54%             | 4%                  | 18%             | 8%                  | 14%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 28,4%           | 28%                 | 28,3%           | 18%                 | 18,40%          | 20%                 | 20,7%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,1%           | 31%                 | 32,5%           | 34%                 | 34%             | 37%                 | 37,7%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,60%           | 2%                  | 2,2%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,50%           | 2%                  | 3,8%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 36,2%           | 36%                 | 36,0%           | 41%                 | 42,7%           | 45%                 | 45,7%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 27,5%           | 26%                 | 29,4%           | 31%                 | 33,0%           | 35%                 | 36,1%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,7%            | 4%                  | 6,1%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 4,6%            | 2,50%               | 5,6%            |

Institución: Cudam

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 89%             | 88%                 | 88%             | 89%                 | 90%             | 90%                 | 90%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 93%             | 93%                 | 93%             | 94%                 | 95%             | 96%                 | 97%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 84%                 | 89%             | 85%                 | 90%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 73%             | 70%                 | 72%             | 76%                 | 79%             | 76%                 | 77%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 73%             | 70%                 | 73%             | 73%                 | 75%             | 73%                 | 74%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 96%             | 96%                 | 96%             | 97%                 | 97%             | 98%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 91%             | 91%                 | 91%             | 93%                 | 93%             | 95%                 | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 88%                 | 92%             | 90%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 96%             | 96%                 | 96%             | 97%                 | 98%             | 98%                 | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 97%                 | 100%            | 98%                 | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 86%             | 86%                 | 86%             | 85%                 | 86%             | 85%                 | 86%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 64%             | 40%                 | 61%             | 4%                  | 5%              | 8%                  | 9%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 30,6%           | 28%                 | 34,6%           | 18%                 | 24,1%           | 20%                 | 21,7%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,1%           | 31%                 | 31,2%           | 34%                 | 34,2%           | 37%                 | 37,3%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,5%            | 2%                  | 2,4%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,9%            | 2%                  | 2,2%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 33,2%           | 36%                 | 37,3%           | 41%                 | 41,8%           | 45%                 | 45,8%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 24,5%           | 26%                 | 29,0%           | 31%                 | 32,7%           | 35%                 | 41,7%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,2%            | 4%                  | 4,5%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,4%            | 2,50%               | 2,8%            |

Institución: Cosem

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 89%                 | 90%             | 89%                 | 89%             | 90%                 | 97%             | 91%                 | 92%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 97%                 | 99%             | 97%                 | 98%             | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 85%                 | 97%             | 86%                 | 92%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 72%             | 70%                 | 71%             | 71%                 | 74%             | 72%                 | 77%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 71%             | 70%                 | 70%             | 72%                 | 78%             | 72%                 | 73%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 98%                 | 98%             | 98%                 | 98%             | 98%                 | 98%             | 98%                 | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 99%                 | 100%            | 99%                 | 99%             | 99%                 | 99%             | 99%                 | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 93%                 | 98%             | 93%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 98%                 | 98%             | 98%                 | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 98%                 | 98%             | 98%                 | 98%             | 85%                 | 99%             | 85%                 | 96%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 40%             | 40%                 | 41%             | 4%                  | 5%              | 8%                  | 9%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 32,0%           | 28%                 | 32,7%           | 18%                 | 22,3%           | 20%                 | 23,1%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,1%           | 31%                 | 31,4%           | 34%                 | 34,0%           | 37%                 | 37,3%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,4%            | 2%                  | 3,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,9%            | 2%                  | 1,9%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 33,3%           | 36%                 | 36,1%           | 41%                 | 41,2%           | 45%                 | 45,4%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 25,3%           | 26%                 | 25,8%           | 31%                 | 31,1%           | 35%                 | 37,3%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 1,4%            | 4%                  | 3,8%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,2%            | 2,50%               | 1,9%            |

Institución: Gremca

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 1,00                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 1,00                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 0,88                | 95%             | 88%                 | 89%             | 91%                 | 93%             | 92%                 | 94%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 0,93                | 95%             | 93%                 | 97%             | 93%                 | 95%             | 95%                 | 97%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 86%                 | 93%             | 87%                 | 94%             |
| 4) Control segundo año  | 0,70                | 74%             | 70%                 | 79%             | 80%                 | 84%             | 80%                 | 87%             |
| 5) Control tercer año   | 0,70                | 72%             | 70%                 | 79%             | 78%                 | 86%             | 78%                 | 84%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 0,96                | 99%             | 96%                 | 99%             | 97%                 | 100%            | 98%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 0,97                | 98%             | 97%                 | 97%             | 99%                 | 98%             | 99%                 | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 92%                 | 98%             | 93%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 0,96                | 100%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 0,87                | 92%             | 87%                 | 94%             | 85%                 | 92%             | 85%                 | 97%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 0,40                | 42%             | 40%                 | 43%             | 4%                  | 25%             | 8%                  | 32%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 34,8%           | 28%                 | 39,7%           | 18%                 | 37,7%           | 20%                 | 34,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 35,9%           | 31%                 | 38,9%           | 34%                 | 42,7%           | 37%                 | 44,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,8%            | 2%                  | 3,5%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,5%            | 2%                  | 3,3%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 42,5%           | 36%                 | 45,2%           | 41%                 | 49,9%           | 45%                 | 51,8%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 32,1%           | 26%                 | 40,2%           | 31%                 | 42,0%           | 35%                 | 44,3%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 5,2%            | 4%                  | 9,9%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 6,5%            | 2,50%               | 10,8%           |

Institución: Mucam

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%              | 89%             | 88%              | 89%             | 89%              | 90%             | 90%              | 91%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 97%              | 97%             | 97%              | 98%             | 98%              | 98%             | 98%              | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 84%              | 85%             | 85%              | 85%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 19%             | 70%              | 46%             | 70%              | 45%             | 71%              | 77%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 18%             | 70%              | 42%             | 70%              | 60%             | 71%              | 75%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%              | 97%             | 96%              | 96%             | 98%              | 98%             | 98%              | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 97%              | 100%            | 97%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 93%              | 98%             | 93%              | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 99%              | 100%            | 99%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 93%              | 96%             | 93%              | 95%             | 85%              | 96%             | 85%              | 95%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 81%             | 40%              | 86%             | 4%               | 36%             | 8%               | 39%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 32,7%           | 28%              | 38,9%           | 18%              | 27,9%           | 20%              | 29,1%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 29,8%           | 31%              | 33,8%           | 34%              | 37,6%           | 37%              | 39,1%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0,8%            | 2%               | 3,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,5%            | 2%               | 3,1%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 35,2%           | 36%              | 41,0%           | 41%              | 45,6%           | 45%              | 49,4%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 30,4%           | 26%              | 33,6%           | 31%              | 33,3%           | 35%              | 39,3%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 6,9%            | 4%               | 11,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 6,2%            | 2,50%            | 10,6%           |

Institución: SMI

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 98%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 89%                 | 91%             | 89%                 | 90%             | 91%                 | 94%             | 92%                 | 96%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 93%             | 93%                 | 96%             | 94%                 | 94%             | 96%                 | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 86%                 | 94%             | 87%                 | 96%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 71%             | 70%                 | 72%             | 71%                 | 77%             | 72%                 | 86%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 72%             | 70%                 | 72%             | 70%                 | 75%             | 71%                 | 80%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 97%             | 96%                 | 97%             | 98%                 | 97%             | 98%                 | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 92%             | 91%                 | 92%             | 91%                 | 96%             | 94%                 | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 86%                 | 96%             | 89%                 | 97%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 98%             | 96%                 | 98%             | 98%                 | 98%             | 99%                 | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 98%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 92%                 | 94%             | 92%                 | 92%             | 85%                 | 87%             | 85%                 | 91%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 51%             | 40%                 | 47%             | 4%                  | 14%             | 8%                  | 12%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 29,4%           | 28%                 | 33,0%           | 18%                 | 24,4%           | 20%                 | 26,8%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,1%           | 31%                 | 31,7%           | 34%                 | 34,1%           | 37%                 | 36,8%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,5%            | 2%                  | 1,9%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,1%            | 2%                  | 1,9%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 46,7%           | 36%                 | 47,7%           | 41%                 | 48,0%           | 45%                 | 48,3%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 33,1%           | 26%                 | 39,6%           | 31%                 | 41,1%           | 35%                 | 43,6%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 1,9%            | 4%                  | 4,5%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 2,9%            | 2,50%               | 5,8%            |

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 89%                 | 91%             | 89%                 | 92%             | 90%                 | 92%             | 91%                 | 92%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            | 100%                | 97%             | 100%                | 97%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 85%                 | 91%             | 86%                 | 92%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 71%             | 70%                 | 70%             | 70%                 | 72%             | 71%                 | 71%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 71%             | 70%                 | 70%             | 70%                 | 73%             | 71%                 | 73%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 96%             | 96%                 | 96%             | 96%                 | 97%             | 97%                 | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 93%             | 91%                 | 92%             | 94%                 | 94%             | 96%                 | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 89%                 | 94%             | 91%                 | 97%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 97%             | 96%                 | 97%             | 97%                 | 98%             | 98%                 | 99%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 97%                 | 100%            | 98%                 | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 87%                 | 90%             | 87%                 | 94%             | 85%                 | 90%             | 85%                 | 92%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 64%             | 40%                 | 52%             | 4%                  | 11%             | 8%                  | 13%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 25,1%           | 28%                 | 27,6%           | 18%                 | 18,1%           | 20%                 | 20,4%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 26,4%           | 31%                 | 30,3%           | 34%                 | 32,8%           | 37%                 | 34,2%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,0%            | 2%                  | 2,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,0%            | 2%                  | 2,5%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 34,1%           | 36%                 | 36,8%           | 41%                 | 41,4%           | 45%                 | 41,5%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 30,9%           | 26%                 | 32,9%           | 31%                 | 37,7%           | 35%                 | 38,1%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,8%            | 4%                  | 4,4%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 5,6%            | 2,50%               | 2,6%            |

Institución: Gremeda

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 102%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 99%              | 100%            | 99%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 87%             | 70%              | 92%             | 85%              | 88%             | 85%              | 93%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 79%             | 70%              | 83%             | 82%              | 86%             | 82%              | 86%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 91%              | 95%             | 91%              | 94%             | 85%              | 88%             | 85%              | 93%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 49%             | 40%              | 49%             | 4%               | 6%              | 8%               | 6%              |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 29,6%           | 28%              | 36,3%           | 18%              | 30,7%           | 20%              | 39,6%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 31,1%           | 31%              | 35,1%           | 34%              | 36,9%           | 37%              | 39,8%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 3,1%            | 2%               | 5,8%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 2,3%            | 2%               | 3,6%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 37,2%           | 36%              | 40,2%           | 41%              | 41,3%           | 45%              | 46,3%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 34,8%           | 26%              | 40,1%           | 31%              | 45,1%           | 35%              | 48,7%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 3,5%            | 4%               | 5,8%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 2,4%            | 2,50%            | 4,7%            |

Institución: Caamepa

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 93%              | 95%             | 93%              | 97%             | 94%              | 97%             | 94%              | 99%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%              | 99%             | 93%              | 100%            | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 89%              | 97%             | 89%              | 98%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 72%             | 70%              | 72%             | 76%              | 83%             | 76%              | 97%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 74%             | 70%              | 82%             | 72%              | 75%             | 72%              | 75%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 98%              | 97%             | 98%              | 98%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 97%              | 100%            | 97%              | 100%            | 85%              | 96%             | 85%              | 97%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 46%             | 40%              | 45%             | 4%               | 4%              | 8%               | 14%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 29,2%           | 28%              | 31,2%           | 18%              | 25,1%           | 20%              | 22,6%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 27,1%           | 31%              | 32,4%           | 34%              | 34,9%           | 37%              | 37,0%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0,5%            | 2%               | 2,8%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0,8%            | 2%               | 2,2%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 33,6%           | 36%              | 39,9%           | 41%              | 42,2%           | 45%              | 51,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 23,9%           | 26%              | 29,4%           | 31%              | 31,4%           | 35%              | 42,9%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 8,8%            | 4%               | 15,7%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 5,3%            | 2,50%            | 10,4%           |

Institución: Crami

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 90%                 | 90%             | 90%                 | 97%             | 91%                 | 93%             | 92%                 | 93%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 110%            | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 86%                 | 90%             | 87%                 | 92%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 75%             | 70%                 | 78%             | 76%                 | 78%             | 76%                 | 82%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 71%             | 70%                 | 73%             | 72%                 | 74%             | 72%                 | 76%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 98%                 | 99%             | 98%                 | 99%             | 98%                 | 98%             | 98%                 | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 93%                 | 98%             | 93%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 97%                 | 99%             | 97%                 | 100%            | 99%                 | 99%             | 99%                 | 95%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 99%                 | 99%             | 99%                 | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 91%                 | 86%             | 91%                 | 92%             | 85%                 | 96%             | 85%                 | 92%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 71%             | 40%                 | 73%             | 4%                  | 51%             | 8%                  | 59%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 29,2%           | 28%                 | 35,1%           | 18%                 | 27,6%           | 20%                 | 30,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 32,3%           | 31%                 | 37,3%           | 34%                 | 40,0%           | 37%                 | 43,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,7%            | 2%                  | 1,2%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 4,4%            | 2%                  | 8,2%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 45,4%           | 36%                 | 47,6%           | 41%                 | 45,6%           | 45%                 | 47,6%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 49,3%           | 26%                 | 49,7%           | 31%                 | 51,1%           | 35%                 | 52,7%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 0,8%            | 4%                  | 5,9%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,0%            | 2,50%               | 11,7%           |

Institución: Comeca

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 90%                 | 91%             | 90%                 | 95%             | 93%                 | 93%             | 93%                 | 94%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 99%             | 93%                 | 100%            | 98%                 | 98%             | 98%                 | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 88%                 | 92%             | 88%                 | 94%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 73%             | 70%                 | 75%             | 73%                 | 75%             | 73%                 | 73%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 71%             | 70%                 | 74%             | 74%                 | 74%             | 74%                 | 75%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 99%                 | 100%            | 99%                 | 99%             | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 99%             | 95%                 | 99%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 96%                 | 99%             | 96%                 | 0%              | 85%                 | 95%             | 85%                 | 97%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 42%             | 40%                 | 0%              | 4%                  | 5%              | 8%                  | 11%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 38,3%           | 28%                 | 37,1%           | 18%                 | 27,6%           | 20%                 | 29,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 38,3%           | 31%                 | 39,1%           | 34%                 | 40,1%           | 37%                 | 41,7%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,2%            | 2%                  | 3,0%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,8%            | 2%                  | 5,9%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 60,5%           | 36%                 | 51,2%           | 41%                 | 53,2%           | 45%                 | 55,0%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 37,5%           | 26%                 | 48,5%           | 31%                 | 50,2%           | 35%                 | 54,2%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 7,6%            | 4%                  | 12,8%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 4,7%            | 2,50%               | 13,7%           |

Institución: Camcel

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 89%             | 88%                 | 93%             | 90%                 | 91%             | 91%                 | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 93%             | 93%                 | 95%             | 97%                 | 97%             | 98%                 | 98%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 85%                 | 82%             | 86%                 | 98%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 82%             | 70%                 | 79%             | 74%                 | 84%             | 74%                 | 87%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 74%             | 70%                 | 74%             | 72%                 | 77%             | 72%                 | 64%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 97%             | 96%                 | 96%             | 96%                 | 98%             | 97%                 | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 98%             | 91%                 | 99%             | 97%                 | 100%            | 98%                 | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 91%                 | 98%             | 92%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 100%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 97%             | 86%                 | 95%             | 85%                 | 95%             | 85%                 | 95%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 70%             | 40%                 | 49%             | 4%                  | 17%             | 8%                  | 49%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 34,7%           | 28%                 | 39,0%           | 18%                 | 29,2%           | 20%                 | 33,8%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 38,3%           | 31%                 | 52,6%           | 34%                 | 51,3%           | 37%                 | 54,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,3%            | 2%                  | 4,0%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,8%            | 2%                  | 2,3%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 43,7%           | 36%                 | 50,4%           | 41%                 | 52,3%           | 45%                 | 56,6%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 50,2%           | 26%                 | 58,0%           | 31%                 | 36,7%           | 35%                 | 43,4%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 3,7%            | 4%                  | 6,8%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 2,6%            | 2,50%               | 5,0%            |

Institución: Comecel

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 92%                 | 96%             | 92%                 | 100%            | 94%                 | 96%             | 94%                 | 96%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 95%             | 93%                 | 100%            | 97%                 | 98%             | 98%                 | 98%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 89%                 | 94%             | 89%                 | 96%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 62%             | 70%                 | 72%             | 70%                 | 80%             | 71%                 | 97%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 61%             | 70%                 | 71%             | 70%                 | 94%             | 71%                 | 73%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 97%                 | 95%             | 97%                 | 100%            | 98%                 | 100%            | 98%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 100%            | 91%                 | 93%             | 91%                 | 98%             | 94%                 | 95%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 86%                 | 98%             | 89%                 | 95%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 100%            | 86%                 | 84%             | 85%                 | 95%             | 85%                 | 86%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 36%             | 40%                 | 41%             | 4%                  | 40%             | 8%                  | 41%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 25,0%           | 28%                 | 28,9%           | 18%                 | 19,6%           | 20%                 | 31,9%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,9%           | 31%                 | 33,3%           | 34%                 | 36,5%           | 37%                 | 38,1%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,7%            | 2%                  | 3,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,5%            | 2%                  | 4,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 37,3%           | 36%                 | 39,2%           | 41%                 | 43,4%           | 45%                 | 51,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 32,9%           | 26%                 | 34,6%           | 31%                 | 40,2%           | 35%                 | 51,0%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,6%            | 4%                  | 9,2%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 6,2%            | 2,50%               | 7,5%            |

Institución: Orameco

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 88%             | 70%              | 74%             | 72%              | 73%             | 72%              | 80%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 79%             | 70%              | 75%             | 71%              | 95%             | 71%              | 78%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 98%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 91%              | 100%            | 91%              | 100%            | 85%              | 95%             | 85%              | 90%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 7%              | 40%              | 39%             | 4%               | 12%             | 8%               | 29%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 32,8%           | 28%              | 26,4%           | 18%              | 27,2%           | 20%              | 20,6%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 15,5%           | 31%              | 24,1%           | 34%              | 30,2%           | 37%              | 34,1%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,2%            | 2%               | 3,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,1%            | 2%               | 2,7%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 30,0%           | 36%              | 36,2%           | 41%              | 43,1%           | 45%              | 48,7%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 40,2%           | 26%              | 46,2%           | 31%              | 55,9%           | 35%              | 55,1%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 1,8%            | 4%               | 3,2%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 2,5%            | 2,50%            | 4,8%            |

Institución: Camec

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 95%              | 96%             | 95%              | 78%             | 96%              | 96%             | 96%              | 96%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 98%              | 98%             | 98%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 91%              | 96%             | 91%              | 96%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 81%             | 70%              | 81%             | 70%              | 74%             | 71%              | 94%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 77%             | 70%              | 70%             | 70%              | 72%             | 71%              | 96%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 99%              | 99%             | 99%              | 93%             | 99%              | 99%             | 99%              | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 98%             | 100%             | 94%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 94%              | 99%             | 94%              | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 88%              | 95%             | 88%              | 90%             | 85%              | 86%             | 85%              | 85%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 60%             | 40%              | 64%             | 4%               | 6%              | 8%               | 8%              |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 33,9%           | 28%              | 36,4%           | 18%              | 23,2%           | 20%              | 27,5%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 28,1%           | 31%              | 31,7%           | 34%              | 35,3%           | 37%              | 39,6%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,0%            | 2%               | 2,7%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,4%            | 2%               | 2,6%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 37,2%           | 36%              | 41,8%           | 41%              | 44,3%           | 45%              | 47,9%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 28,8%           | 26%              | 33,4%           | 31%              | 37,6%           | 35%              | 41,2%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 2,2%            | 4%               | 5,2%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 2,3%            | 2,50%            | 4,6%            |

Institución: Camoc

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%              | 90%             | 88%              | 90%             | 89%              | 94%             | 90%              | 98%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            | 100%             | 99%             | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 84%              | 94%             | 85%              | 98%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 70%             | 70%              | 71%             | 74%              | 92%             | 74%              | 88%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 71%             | 70%              | 71%             | 72%              | 78%             | 72%              | 80%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 99%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 92%              | 95%             | 92%              | 97%             | 97%              | 100%            | 98%              | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 92%              | 100%            | 93%              | 97%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 97%              | 99%             | 97%              | 100%            | 98%              | 100%            | 99%              | 99%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 98%              | 100%            | 99%              | 99%             |
| 8) Captación precoz   | 86%              | 94%             | 86%              | 96%             | 85%              | 100%            | 85%              | 94%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 52%             | 40%              | 47%             | 4%               | 36%             | 8%               | 40%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 29,7%           | 28%              | 34,3%           | 18%              | 24,2%           | 20%              | 25,7%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 35,7%           | 31%              | 39,1%           | 34%              | 41,7%           | 37%              | 43,7%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 2,3%            | 2%               | 3,5%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,3%            | 2%               | 5,1%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 46,7%           | 36%              | 47,7%           | 41%              | 46,8%           | 45%              | 50,9%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 54,3%           | 26%              | 56,2%           | 31%              | 49,8%           | 35%              | 62,6%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 11,7%           | 4%               | 10,4%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 28,1%           | 2,50%            | 14,7%           |

Institución: Camedur

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 99%             | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%              | 89%             | 88%              | 89%             | 88%              | 46%             | 90%              | 55%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 83%              | 45%             | 85%              | 55%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 81%             | 70%              | 12%             | 71%              | 14%             | 72%              | 28%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 71%             | 70%              | 6%              | 71%              | 18%             | 71%              | 16%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%              | 98%             | 96%              | 97%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%              | 98%             | 96%              | 98%             | 99%              | 100%            | 99%              | 99%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 99%              | 100%            | 99%              | 98%             |
| 8) Captación precoz   | 88%              | 96%             | 88%              | 97%             | 85%              | 92%             | 85%              | 98%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 81%             | 40%              | 69%             | 4%               | 41%             | 8%               | 47%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 30,3%           | 28%              | 35,9%           | 18%              | 26,7%           | 20%              | 27,8%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 30,4%           | 31%              | 33,7%           | 34%              | 35,7%           | 37%              | 37,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,6%            | 2%               | 2,7%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,4%            | 2%               | 2,8%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 35,7%           | 36%              | 44,8%           | 41%              | 45,7%           | 45%              | 46,1%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 30,6%           | 26%              | 45,6%           | 31%              | 46,7%           | 35%              | 47,6%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 6,8%            | 4%               | 10,0%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 6,5%            | 2,50%            | 13,8%           |

Institución: Comeflo

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 96%                 | 98%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 98%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 91%                 | 98%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 73%             | 70%                 | 84%             | 72%                 | 82%             | 76%                 | 81%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 72%             | 70%                 | 78%             | 77%                 | 89%             | 73%                 | 87%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 98%             | 95%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 100%            | 86%                 | 91%             | 85%                 | 93%             | 85%                 | 87%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 50%             | 40%                 | 58%             | 4%                  | 18%             | 8%                  | 17%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 34,0%           | 28%                 | 36,0%           | 18%                 | 28,8%           | 20%                 | 29,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,2%           | 31%                 | 31,3%           | 34%                 | 34,8%           | 37%                 | 38,0%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,2%            | 2%                  | 2,6%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,9%            | 2%                  | 5,9%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 33,7%           | 36%                 | 37,1%           | 41%                 | 41,9%           | 45%                 | 44,7%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 38,0%           | 26%                 | 40,7%           | 31%                 | 51,1%           | 35%                 | 51,7%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,1%            | 4%                  | 3,9%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,1%            | 2,50%               | 22,3%           |

Institución: Comef

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 91%                 | 96%             | 91%                 | 94%             | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 96%             | 93%                 | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 91%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 78%             | 70%                 | 80%             | 76%                 | 82%             | 72%                 | 84%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 75%             | 70%                 | 73%             | 73%                 | 78%             | 77%                 | 78%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 100%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 85%                 | 99%             | 85%                 | 97%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 60%             | 40%                 | 70%             | 4%                  | 49%             | 8%                  | 37%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 29,0%           | 28%                 | 29,2%           | 18%                 | 20,4%           | 20%                 | 21,7%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,7%           | 31%                 | 31,4%           | 34%                 | 34,8%           | 37%                 | 37,4%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,4%            | 2%                  | 2,2%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,2%            | 2%                  | 5,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 33,7%           | 36%                 | 38,5%           | 41%                 | 48,1%           | 45%                 | 50,8%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 23,9%           | 26%                 | 39,6%           | 31%                 | 51,0%           | 35%                 | 54,2%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 3,2%            | 4%                  | 4,5%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 3,2%            | 2,50%               | 3,8%            |

Institución: Camdel

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 96%              | 99%             | 96%              | 99%             | 99%              | 99%             | 99%              | 98%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 94%              | 99%             | 94%              | 98%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 93%             | 70%              | 94%             | 93%              | 93%             | 93%              | 94%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 79%             | 70%              | 80%             | 79%              | 81%             | 79%              | 86%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 97%              | 100%            | 97%              | 98%             | 100%             | 98%             | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 94%              | 100%            | 94%              | 98%             | 100%             | 100%            | 62%              | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 98%             | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 93%              | 97%             | 93%              | 94%             | 85%              | 94%             | 85%              | 93%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 41%             | 40%              | 66%             | 4%               | 13%             | 8%               | 21%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 52,9%           | 28%              | 55,3%           | 18%              | 38,0%           | 20%              | 43,8%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 44,7%           | 31%              | 46,8%           | 34%              | 49,2%           | 37%              | 52,6%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 2,3%            | 2%               | 4,7%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 5,8%            | 2%               | 12,8%           |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 60,7%           | 36%              | 61,5%           | 41%              | 62,9%           | 45%              | 64,6%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 60,9%           | 26%              | 61,8%           | 31%              | 68,1%           | 35%              | 72,1%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 11,0%           | 4%               | 22,0%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 15,9%           | 2,50%            | 35,7%           |

Institución: Amecom

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 91%             | 88%                 | 89%             | 90%                 | 94%             | 91%                 | 92%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 97%                 | 97%             | 97%                 | 99%             | 99%                 | 100%            | 99%                 | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 85%                 | 93%             | 86%                 | 92%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 76%             | 70%                 | 84%             | 85%                 | 93%             | 85%                 | 89%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 74%             | 70%                 | 83%             | 77%                 | 85%             | 77%                 | 85%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 95%                 | 98%             | 96%                 | 97%             | 96%                 | 97%             | 97%                 | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 92%                 | 95%             | 92%                 | 97%             | 95%                 | 97%             | 96%                 | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 90%                 | 95%             | 91%                 | 97%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 102%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 92%             | 86%                 | 96%             | 85%                 | 97%             | 85%                 | 97%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 74%             | 40%                 | 79%             | 4%                  | 41%             | 8%                  | 52%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 34,0%           | 28%                 | 40,2%           | 18%                 | 32,6%           | 20%                 | 27,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 28,5%           | 31%                 | 34,0%           | 34%                 | 38,3%           | 37%                 | 39,9%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,5%            | 2%                  | 3,5%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,7%            | 2%                  | 4,2%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 37,5%           | 36%                 | 42,5%           | 41%                 | 46,3%           | 45%                 | 47,9%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 39,4%           | 26%                 | 44,5%           | 31%                 | 47,9%           | 35%                 | 50,0%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 4,2%            | 4%                  | 7,9%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 2,7%            | 2,50%               | 7,2%            |

Institución: Crame

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 96%                 | 100%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 99%             | 93%                 | 100%            | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 94%                 | 100%            | 94%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 74%             | 70%                 | 75%             | 71%                 | 88%             | 72%                 | 100%            |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 70%             | 70%                 | 73%             | 72%                 | 89%             | 72%                 | 100%            |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 99%             | 96%                 | 98%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 93%                 | 100%            | 93%                 | 97%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 100%            | 86%                 | 100%            | 85%                 | 87%             | 85%                 | 98%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 50%             | 40%                 | 42%             | 4%                  | 9%              | 8%                  | 12%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 28,1%           | 28%                 | 33,8%           | 18%                 | 25,4%           | 20%                 | 46,9%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 27,9%           | 31%                 | 33,0%           | 34%                 | 34,3%           | 37%                 | 39,7%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,5%            | 2%                  | 2,4%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,8%            | 2%                  | 3,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 32,8%           | 36%                 | 39,4%           | 41%                 | 44,3%           | 45%                 | 61,6%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 34,1%           | 26%                 | 36,7%           | 31%                 | 37,6%           | 35%                 | 38,1%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,3%            | 4%                  | 4,9%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,5%            | 2,50%               | 2,8%            |

Institución: Comepa

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 90%             | 88%                 | 89%             | 89%                 | 91%             | 90%                 | 92%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 96%             | 93%                 | 100%            | 94%                 | 111%            | 96%                 | 96%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 84%                 | 91%             | 85%                 | 91%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 72%             | 70%                 | 73%             | 71%                 | 79%             | 72%                 | 79%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 71%             | 70%                 | 72%             | 72%                 | 77%             | 72%                 | 75%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 99%                 | 98%             | 99%                 | 100%            | 99%                 | 99%             | 99%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 99%                 | 98%             | 99%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 94%                 | 99%             | 94%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 104%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 87%             | 86%                 | 91%             | 85%                 | 98%             | 85%                 | 93%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 79%             | 40%                 | 45%             | 4%                  | 61%             | 8%                  | 72%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 33,4%           | 28%                 | 36,0%           | 18%                 | 27,3%           | 20%                 | 38,1%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 29,3%           | 31%                 | 32,2%           | 34%                 | 35,1%           | 37%                 | 38,3%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,3%            | 2%                  | 3,2%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,3%            | 2%                  | 2,8%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 34,3%           | 36%                 | 40,3%           | 41%                 | 44,7%           | 45%                 | 48,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 32,9%           | 26%                 | 42,3%           | 31%                 | 42,8%           | 35%                 | 48,0%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,3%            | 4%                  | 3,3%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,6%            | 2,50%               | 4,8%            |

Institución: Amedrín

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 91%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 90%                 | 100%            | 90%                 | 74%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 100%            | 70%                 | 81%             | 93%                 | 97%             | 93%                 | 100%            |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 88%             | 70%                 | 82%             | 85%                 | 100%            | 85%                 | 88%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 98%                 | 100%            | 98%                 | 100%            | 98%                 | 100%            | 98%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 98%                 | 100%            | 98%                 | 87%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 93%                 | 100%            | 93%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 98%                 | 100%            | 98%                 | 91%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 92%             | 86%                 | 73%             | 85%                 | 89%             | 85%                 | 91%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 43%             | 40%                 | 69%             | 4%                  | 6%              | 8%                  | 17%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 33,2%           | 28%                 | 32,6%           | 18%                 | 35,9%           | 20%                 | 35,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 31,0%           | 31%                 | 38,0%           | 34%                 | 48,9%           | 37%                 | 45,8%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,1%            | 2%                  | 1,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,3%            | 2%                  | 11,2%           |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 47,1%           | 36%                 | 41,5%           | 41%                 | 53,5%           | 45%                 | 49,5%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 46,9%           | 26%                 | 53,7%           | 31%                 | 65,6%           | 35%                 | 62,4%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 14,9%           | 4%                  | 16,0%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 38,1%           | 2,50%               | 26,0%           |

Institución: Camy

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 95%                 | 97%             | 95%                 | 97%             | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 90%                 | 100%            | 90%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 73%             | 70%                 | 78%             | 70%                 | 87%             | 71%                 | 96%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 79%             | 70%                 | 74%             | 86%                 | 89%             | 86%                 | 95%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 83%             | 100%                | 82%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 91%                 | 100%            | 91%                 | 100%            | 85%                 | 88%             | 85%                 | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 11%             | 40%                 | 76%             | 4%                  | 33%             | 8%                  | 39%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 35,4%           | 28%                 | 39,2%           | 18%                 | 28,4%           | 20%                 | 30,5%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 31,7%           | 31%                 | 33,2%           | 34%                 | 36,4%           | 37%                 | 41,2%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,6%            | 2%                  | 4,2%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,0%            | 2%                  | 5,4%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 46,1%           | 36%                 | 45,9%           | 41%                 | 49,9%           | 45%                 | 51,1%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 51,3%           | 26%                 | 49,0%           | 31%                 | 55,6%           | 35%                 | 58,3%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 2,7%            | 4%                  | 10,5%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 4,6%            | 2,50%               | 17,7%           |

Institución: Casmer

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 108%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 95%                 | 46%             | 95%                 | 62%             | 95%                 | 85%             | 95%                 | 82%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 97%                 | 100%            | 97%                 | 99%             | 99%                 | 98%             | 99%                 | 98%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 90%                 | 82%             | 90%                 | 82%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 55%             | 70%                 | 66%             | 70%                 | 76%             | 71%                 | 75%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 28%             | 70%                 | 47%             | 70%                 | 73%             | 71%                 | 47%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 97%                 | 99%             | 97%                 | 99%             | 99%                 | 100%            | 99%                 | 97%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 99%                 | 99%             | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 94%                 | 100%            | 94%                 | 97%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 89%                 | 100%            | 89%                 | 91%             | 85%                 | 94%             | 85%                 | 98%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 69%             | 40%                 | 71%             | 4%                  | 15%             | 8%                  | 18%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 27,4%           | 28%                 | 32,5%           | 18%                 | 26,3%           | 20%                 | 30,9%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 20,6%           | 31%                 | 26,8%           | 34%                 | 34,0%           | 37%                 | 36,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,2%            | 2%                  | 2,1%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,5%            | 2%                  | 1,2%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 35,2%           | 36%                 | 38,2%           | 41%                 | 43,9%           | 45%                 | 43,3%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 22,8%           | 26%                 | 26,0%           | 31%                 | 30,2%           | 35%                 | 36,4%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 1,3%            | 4%                  | 7,1%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,9%            | 2,50%               | 7,3%            |

Institución: Comeri

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 99%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%              | 95%             | 88%              | 94%             | 88%              | 93%             | 90%              | 95%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 94%              | 98%             | 94%              | 100%            | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 83%              | 93%             | 85%              | 89%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 71%             | 70%              | 82%             | 73%              | 94%             | 73%              | 93%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 52%             | 70%              | 63%             | 70%              | 85%             | 71%              | 77%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 94%              | 88%             | 94%              | 100%            | 85%              | 95%             | 85%              | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 41%             | 40%              | 42%             | 4%               | 14%             | 8%               | 26%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 30,9%           | 28%              | 35,2%           | 18%              | 28,2%           | 20%              | 35,0%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 32,3%           | 31%              | 36,6%           | 34%              | 34,7%           | 37%              | 42,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,2%            | 2%               | 3,8%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0,7%            | 2%               | 2,4%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 40,8%           | 36%              | 44,4%           | 41%              | 41,5%           | 45%              | 48,5%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 36,0%           | 26%              | 39,2%           | 31%              | 29,6%           | 35%              | 39,5%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 4,6%            | 4%               | 7,4%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 5,9%            | 2,50%            | 9,6%            |

Institución: Comero

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 91%                 | 94%             | 91%                 | 93%             | 94%                 | 100%            | 94%                 | 99%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 125%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 89%                 | 100%            | 89%                 | 99%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 74%             | 70%                 | 83%             | 80%                 | 84%             | 80%                 | 84%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 71%             | 70%                 | 79%             | 78%                 | 86%             | 78%                 | 82%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 99%                 | 98%             | 99%                 | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 98%                 | 99%             | 98%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 91%             | 86%                 | 86%             | 85%                 | 89%             | 85%                 | 88%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 61%             | 40%                 | 45%             | 4%                  | 27%             | 8%                  | 27%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 29,8%           | 28%                 | 32,7%           | 18%                 | 29,7%           | 20%                 | 31,5%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 30,8%           | 31%                 | 33,1%           | 34%                 | 36,7%           | 37%                 | 39,2%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,4%            | 2%                  | 3,6%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 5,4%            | 2%                  | 9,1%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 41,5%           | 36%                 | 42,3%           | 41%                 | 41,1%           | 45%                 | 48,5%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 42,2%           | 26%                 | 44,2%           | 31%                 | 47,5%           | 35%                 | 50,3%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 13,3%           | 4%                  | 20,0%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 15,6%           | 2,50%               | 14,2%           |

Institución: SMQS

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 95%                 | 60%             | 95%                 | 50%             | 95%                 | 26%             | 95%                 | 35%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 94%             | 93%                 | 95%             | 93%                 | 97%             | 95%                 | 97%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 88%                 | 26%             | 90%                 | 34%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 30%             | 70%                 | 46%             | 70%                 | 16%             | 71%                 | 41%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 25%             | 70%                 | 29%             | 70%                 | 29%             | 71%                 | 13%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 97%                 | 87%             | 97%                 | 97%             | 97%                 | 98%             | 98%                 | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 95%             | 91%                 | 91%             | 97%                 | 98%             | 98%                 | 98%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 92%                 | 96%             | 93%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 90%             | 86%                 | 89%             | 85%                 | 90%             | 85%                 | 87%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 17%             | 40%                 | 67%             | 4%                  | 9%              | 8%                  | 9%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 24,7%           | 28%                 | 28,4%           | 18%                 | 31,3%           | 20%                 | 27,9%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 4,7%            | 31%                 | 10,0%           | 34%                 | 12,1%           | 37%                 | 14,6%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,4%            | 2%                  | 1,8%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,0%            | 2%                  | 0,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 21,6%           | 36%                 | 35,8%           | 41%                 | 42,9%           | 45%                 | 45,6%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 24,0%           | 26%                 | 33,9%           | 31%                 | 39,4%           | 35%                 | 45,8%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 1,6%            | 4%                  | 3,8%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,1%            | 2,50%               | 2,8%            |

Institución: AMSJ

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%              | 90%             | 88%              | 90%             | 91%              | 92%             | 92%              | 94%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 96%              | 97%             | 96%              | 97%             | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 86%              | 92%             | 87%              | 94%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 71%             | 70%              | 71%             | 70%              | 71%             | 71%              | 75%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 71%             | 70%              | 73%             | 71%              | 72%             | 71%              | 73%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%              | 97%             | 96%              | 96%             | 98%              | 99%             | 98%              | 99%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 93%              | 99%             | 93%              | 99%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%              | 100%            | 96%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%              | 91%             | 86%              | 91%             | 85%              | 85%             | 85%              | 85%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 40%             | 40%              | 40%             | 4%               | 4%              | 8%               | 9%              |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 29,1%           | 28%              | 30,6%           | 18%              | 20,9%           | 20%              | 20,8%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 26,0%           | 31%              | 31,7%           | 34%              | 34,7%           | 37%              | 36,8%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 3,4%            | 2%               | 3,7%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,1%            | 2%               | 2,4%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 33,3%           | 36%              | 35,7%           | 41%              | 41,2%           | 45%              | 44,0%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 25,1%           | 26%              | 27,2%           | 31%              | 35,3%           | 35%              | 39,5%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 0,9%            | 4%               | 2,4%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 0,3%            | 2,50%            | 1,3%            |

Institución: Cams

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 91%             | 88%                 | 90%             | 92%                 | 93%             | 92%                 | 95%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 95%                 | 98%             | 95%                 | 97%             | 99%                 | 98%             | 99%                 | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 87%                 | 93%             | 87%                 | 95%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 83%             | 70%                 | 85%             | 82%                 | 88%             | 82%                 | 88%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 78%             | 70%                 | 84%             | 76%                 | 85%             | 76%                 | 83%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 98%             | 96%                 | 99%             | 98%                 | 97%             | 98%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 94%             | 91%                 | 94%             | 94%                 | 98%             | 96%                 | 96%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 89%                 | 97%             | 91%                 | 96%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 99%             | 96%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 102%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 94%             | 86%                 | 92%             | 85%                 | 94%             | 85%                 | 96%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 75%             | 40%                 | 98%             | 4%                  | 6%              | 8%                  | 10%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 37,4%           | 28%                 | 44,5%           | 18%                 | 29,7%           | 20%                 | 43,9%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 31,8%           | 31%                 | 36,4%           | 34%                 | 39,5%           | 37%                 | 42,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 2,3%            | 2%                  | 3,9%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,8%            | 2%                  | 3,1%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 47,1%           | 36%                 | 57,0%           | 41%                 | 57,7%           | 45%                 | 60,1%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 40,2%           | 26%                 | 49,3%           | 31%                 | 54,5%           | 35%                 | 59,8%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 5,4%            | 4%                  | 9,8%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 4,1%            | 2,50%               | 11,0%           |

Institución: Comta

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 90%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 89%             | 100%                | 95%             | 100%                | 100%            | 100%                | 93%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 92%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 94%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 96%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 73%             | 70%                 | 86%             | 77%                 | 87%             | 77%                 | 90%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 66%             | 70%                 | 78%             | 75%                 | 79%             | 75%                 | 85%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 93%             | 96%                 | 90%             | 97%                 | 96%             | 98%                 | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 94%             | 91%                 | 97%             | 97%                 | 98%             | 98%                 | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 92%                 | 94%             | 93%                 | 98%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 98%             | 96%                 | 99%             | 98%                 | 100%            | 99%                 | 98%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 98%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 86%             | 86%                 | 99%             | 85%                 | 86%             | 85%                 | 95%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 31%             | 40%                 | 21%             | 4%                  | 11%             | 8%                  | 23%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 28,8%           | 28%                 | 36,5%           | 18%                 | 31,4%           | 20%                 | 33,7%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 29,9%           | 31%                 | 34,8%           | 34%                 | 38,6%           | 37%                 | 40,7%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,7%            | 2%                  | 4,3%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,1%            | 2%                  | 2,4%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 36,8%           | 36%                 | 42,8%           | 41%                 | 44,2%           | 45%                 | 50,4%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 42,2%           | 26%                 | 46,4%           | 31%                 | 46,6%           | 35%                 | 50,0%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 1,3%            | 4%                  | 6,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 1,8%            | 2,50%               | 7,5%            |

Institución: Comett

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 88%             | 100%                | 89%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 88%             | 95%                 | 89%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 100%            | 70%                 | 100%            | 93%                 | 92%             | 93%                 | 100%            |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 100%            | 70%                 | 100%            | 83%                 | 100%            | 83%                 | 100%            |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 91%                 | 75%             | 91%                 | 80%             | 85%                 | 83%             | 85%                 | 83%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 74%             | 40%                 | 80%             | 4%                  | 23%             | 8%                  | 34%             |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 39,8%           | 28%                 | 47,2%           | 18%                 | 40,3%           | 20%                 | 24,0%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 33,3%           | 31%                 | 33,5%           | 34%                 | 34,8%           | 37%                 | 34,0%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,9%            | 2%                  | 2,0%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,0%            | 2%                  | 0,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 30,0%           | 36%                 | 29,9%           | 41%                 | 28,1%           | 45%                 | 27,5%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 35,7%           | 26%                 | 42,6%           | 31%                 | 40,5%           | 35%                 | 42,1%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 0,0%            | 4%                  | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,0%            | 2,50%               | 0,0%            |

Institución: IAC

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 73%             | 70%              | 73%             | 74%              | 77%             | 74%              | 76%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 72%             | 70%              | 72%             | 72%              | 77%             | 72%              | 52%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 98%              | 100%            | 98%              | 100%            | 85%              | 91%             | 85%              | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 44%             | 40%              | 54%             | 4%               | 4%              | 8%               | 10%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 28,0%           | 28%              | 28,0%           | 18%              | 24,0%           | 20%              | 26,7%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 28,1%           | 31%              | 31,3%           | 34%              | 37,0%           | 37%              | 39,3%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,4%            | 2%               | 2,9%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,2%            | 2%               | 2,3%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 25,9%           | 36%              | 40,6%           | 41%              | 46,5%           | 45%              | 48,4%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 13,9%           | 26%              | 29,8%           | 31%              | 32,8%           | 35%              | 35,8%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 4,0%            | 4%               | 5,1%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 1,9%            | 2,50%            | 8,1%            |

Institución: Summum

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 97%             | 100%                | 98%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 98%             | 100%                | 96%             | 100%                | 98%             | 100%                | 97%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 97%             | 95%                 | 97%             |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 84%             | 70%                 | 84%             | 72%                 | 92%             | 72%                 | 81%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 62%             | 70%                 | 72%             | 74%                 | 91%             | 74%                 | 85%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 87%             | 100%                | 100%            | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 97%             | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 85%                 | 100%            | 85%                 | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 4%                  | 0%              | 8%                  | 0%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 0,0%            | 28%                 | 0,0%            | 18%                 | 0,0%            | 20%                 | 0,0%            |
| Consultas adultos   | 28%                 | 15,4%           | 31%                 | 32,9%           | 34%                 | 29,4%           | 37%                 | 41,0%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,0%            | 2%                  | 0,0%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 3,8%            | 2%                  | 6,4%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 0,0%            | 36%                 | 0,0%            | 41%                 | 0,0%            | 45%                 | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 0,0%            | 26%                 | 0,0%            | 31%                 | 0,0%            | 35%                 | 0,0%            |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 0,0%            | 4%                  | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,0%            | 2,50%               | 0,0%            |

Institución: MP

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 80%             | 100%                | 80%             | 100%                | 66%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 93%             | 93%                 | 97%             | 96%                 | 99%             | 97%                 | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 91%                 | 99%             | 92%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 56%             | 70%                 | 70%             | 70%                 | 91%             | 71%                 | 61%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 58%             | 70%                 | 58%             | 70%                 | 67%             | 71%                 | 31%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 98%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 99%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 85%                 | 100%            | 85%                 | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 4%                  | 0%              | 8%                  | 5%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 59,1%           | 28%                 | 61,6%           | 18%                 | 30,5%           | 20%                 | 30,7%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 34,9%           | 31%                 | 36,0%           | 34%                 | 36,5%           | 37%                 | 31,1%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 1,7%            | 2%                  | 1,8%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 3,1%            | 2%                  | 5,3%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 0,0%            | 36%                 | 0,0%            | 41%                 | 0,0%            | 45%                 | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 0,0%            | 26%                 | 0,0%            | 31%                 | 0,0%            | 35%                 | 0,0%            |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 0,0%            | 4%                  | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,0%            | 2,50%               | 0,0%            |

Institución: Blue Cross

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 100%            | 93%                 | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 100%            | 70%                 | 82%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 100%            | 70%                 | 80%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 95%                 | 100%            | 95%                 | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 85%                 | 100%            | 85%                 | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 4%                  | 100%            | 8%                  | 0%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 23,4%           | 28%                 | 23,7%           | 18%                 | 11,8%           | 20%                 | 13,3%           |
| Consultas adultos   | 28%                 | 17,9%           | 31%                 | 20,4%           | 34%                 | 16,7%           | 37%                 | 21,8%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,3%            | 2%                  | 0,3%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,0%            | 2%                  | 0,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 0,0%            | 36%                 | 0,0%            | 41%                 | 0,0%            | 45%                 | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 0,0%            | 26%                 | 0,0%            | 31%                 | 0,0%            | 35%                 | 0,0%            |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 0,0%            | 4%                  | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,0%            | 2,50%               | 0,0%            |

Institución: Americano

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%             | 30%             | 100%             | 45%             | 100%             | 54%             | 100%             | 3%              |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 95%              | 54%             | 95%              | 3%              |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 50%             | 70%              | 44%             | 70%              | 32%             | 71%              | 58%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 33%             | 70%              | 52%             | 70%              | 39%             | 71%              | 30%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 85%              | 97%             | 85%              | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 45%             | 40%              | 60%             | 4%               | 38%             | 8%               | 35%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 14,3%           | 28%              | 12,4%           | 18%              | 10,4%           | 20%              | 13,8%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 29,5%           | 31%              | 33,1%           | 34%              | 36,6%           | 37%              | 37,5%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0,0%            | 2%               | 0,2%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0,2%            | 2%               | 0,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 37,4%           | 36%              | 38,4%           | 41%              | 42,6%           | 45%              | 43,8%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 37,3%           | 26%              | 38,7%           | 31%              | 44,6%           | 35%              | 46,2%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 2,8%            | 4%               | 0,7%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 4,0%            | 2,50%            | 5,5%            |

Institución: Medicare

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%             | 40%             | 100%             | 80%             | 100%             | 33%             | 100%             | 80%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 95%              | 33%             | 95%              | 80%             |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 75%             | 70%              | 100%            | 70%              | 78%             | 71%              | 83%             |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 100%            | 70%              | 100%            | 80%              | 14%             | 80%              | 71%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 80%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 83%             | 100%             | 100%            | 100%             | 83%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 83%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 80%             | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 85%              | 100%            | 85%              | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 4%              | 40%              | 13%             | 4%               | 29%             | 8%               | 39%             |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 17,5%           | 28%              | 25,3%           | 18%              | 19,3%           | 20%              | 19,4%           |
| Consultas adultos   | 28%              | 7,8%            | 31%              | 17,8%           | 34%              | 20,7%           | 37%              | 17,4%           |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,3%            | 2%               | 1,3%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 1,4%            | 2%               | 5,3%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 46,5%           | 36%              | 54,5%           | 41%              | 56,0%           | 45%              | 59,6%           |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 33,0%           | 26%              | 46,0%           | 31%              | 47,4%           | 35%              | 47,4%           |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 24,0%           | 4%               | 21,2%           |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 13,5%           | 2,50%            | 15,6%           |

Institución: Británico

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 94%             | 100%                | 94%             | 100%                | 97%             | 100%                | 99%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%                | 100%            | 100%                | 95%             | 100%                | 88%             | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 96%                 | 42%             | 96%                 | 44%             | 96%                 | 5%              | 96%                 | 3%              |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            | 100%                | 96%             | 100%                | 99%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 | 91%                 | 4%              | 91%                 | 3%              |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 32%             | 70%                 | 32%             | 70%                 | 13%             | 71%                 | 15%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 17%             | 70%                 | 29%             | 70%                 | 18%             | 71%                 | 16%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 99%                 | 2%              | 99%                 | 7%              | 99%                 | 13%             | 99%                 | 16%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 92%             | 91%                 | 92%             | 95%                 | 91%             | 96%                 | 92%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 | 90%                 | 13%             | 91%                 | 15%             |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 96%             | 96%                 | 99%             | 98%                 | 94%             | 99%                 | 99%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 | 98%                 | 100%            | 99%                 | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 85%                 | 99%             | 85%                 | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 4%                  | 0%              | 8%                  | 0%              |
| <b>Meta 2</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%                 | 0,0%            | 28%                 | 0,0%            | 18%                 | 0,0%            | 20%                 | 0,0%            |
| Consultas adultos   | 28%                 | 0,0%            | 31%                 | 0,0%            | 34%                 | 0,0%            | 37%                 | 0,0%            |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,0%            | 2%                  | 0,0%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                     |                 |                     |                 | 1%                  | 0,0%            | 2%                  | 0,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%                 | 0,0%            | 36%                 | 0,0%            | 41%                 | 0,0%            | 45%                 | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%                 | 0,0%            | 26%                 | 0,0%            | 31%                 | 0,0%            | 35%                 | 0,0%            |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                     |                 |                     |                 | 2,0%                | 0,0%            | 4%                  | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                     |                 |                     |                 | 1,25%               | 0,0%            | 2,50%               | 0,0%            |

Institución: Primedica

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar 2012 |                 | Abr-May-Jun 2012 |                 | Jul-Ago-Set 2012 |                 | Oct-Nov-Dic 2012 |                 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | Meta             | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo.                      | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 4) Control segundo año  | 70%              | 100%            | 70%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 5) Control tercer año   | 70%              | 100%            | 70%              | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.1) Control del embarazo   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                  |                 |                  |                 | 95%              | 100%            | 95%              | 100%            |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                  |                 |                  |                 | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            |
| 8) Captación precoz   | 100%             | 100%            | 100%             | 100%            | 85%              | 100%            | 85%              | 100%            |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%              | 0%              | 40%              | 0%              | 4%               | 0%              | 8%               | 0%              |
| <b>Meta 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas adolescentes  | 28%              | 0,0%            | 28%              | 0,0%            | 18%              | 0%              | 20%              | 0,0%            |
| Consultas adultos   | 28%              | 0,0%            | 31%              | 0,0%            | 34%              | 0%              | 37%              | 0,0%            |
| Consultas adolescentes s/ pauta                                     |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0%              | 2%               | 0,0%            |
| Consultas adultos s/ pauta  |                  |                 |                  |                 | 1%               | 0%              | 2%               | 0,0%            |
| <b>Meta 3</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Consultas 65 a 74 años (referenciación)                             | 33%              | 0,0%            | 36%              | 0,0%            | 41%              | 0,0%            | 45%              | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (referenciación)                       | 23%              | 0,0%            | 26%              | 0,0%            | 31%              | 0,0%            | 35%              | 0,0%            |
| Consultas 65 a 74 años (pauta)                                      |                  |                 |                  |                 | 2,0%             | 0,0%            | 4%               | 0,0%            |
| Consultas mayores de 75 años (pauta)                                |                  |                 |                  |                 | 1,25%            | 0,0%            | 2,50%            | 0,0%            |

ASSE ARTIGAS

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 99%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 94%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 63%             | 88%                 | 65%             | 88%                 | 70%             | 88%                 | 63%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 84%             | 93%                 | 90%             | 93%                 | 97%             | 93%                 | 66%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 78%             | 70%                 | 68%             | 70%                 | 73%             | 70%                 | 70%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 67%             | 70%                 | 67%             | 70%                 | 80%             | 70%                 | 75%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 96%             | 96%                 | 95%             | 96%                 | 96%             | 96%                 | 98%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 70%             | 91%                 | 87%             | 91%                 | 89%             | 91%                 | 75%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 100%                | 60%             | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 69%             | 86%                 | 86%             | 86%                 | 78%             | 86%                 | 83%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 47%             | 40%                 | 24%             |

ASSE CANELONES

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 93%             | 100%                | 85%             | 100%                | 73%             | 100%                | 72%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 30%             | 100%                | 45%             | 100%                | 35%             | 100%                | 92%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 64%             | 88%                 | 54%             | 88%                 | 71%             | 88%                 | 54%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 55%             | 93%                 | 82%             | 93%                 | 87%             | 93%                 | 94%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 45%             | 70%                 | 47%             | 70%                 | 63%             | 70%                 | 49%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 79%             | 70%                 | 28%             | 70%                 | 67%             | 70%                 | 48%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 41%             | 96%                 | 15%             | 96%                 | 51%             | 96%                 | 33%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 46%             | 91%                 | 67%             | 91%                 | 52%             | 91%                 | 62%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 20%             | 96%                 | 20%             | 100%                | 17%             | 100%                | 11%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 72%             | 86%                 | 72%             | 86%                 | 63%             | 86%                 | 88%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 26%             | 40%                 | 4%              | 40%                 | 39%             | 40%                 | 1%              |

ASSE CERRO LARGO

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 89%             | 100%                | 89%             | 100%                | 99%             | 100%                | 98%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 95%             | 100%                | 95%             | 100%                | 88%             | 100%                | 97%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 67%             | 88%                 | 69%             | 88%                 | 74%             | 88%                 | 63%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 58%             | 93%                 | 79%             | 93%                 | 64%             | 93%                 | 48%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 56%             | 70%                 | 63%             | 70%                 | 49%             | 70%                 | 58%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 51%             | 70%                 | 63%             | 70%                 | 55%             | 70%                 | 52%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 51%             | 96%                 | 50%             | 96%                 | 55%             | 96%                 | 76%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 49%             | 91%                 | 49%             | 91%                 | 48%             | 91%                 | 69%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 7%              | 96%                 | 9%              | 100%                | 15%             | 100%                | 25%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 67%             | 86%                 | 57%             | 86%                 | 64%             | 86%                 | 65%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 4%              | 40%                 | 2%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              |

ASSE COLONIA

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            | 100%                | 90%             | 100%                | 84%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 52%             | 100%                | 11%             | 100%                | 68%             | 100%                | 59%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 85%             | 88%                 | 72%             | 88%                 | 52%             | 88%                 | 65%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 100%            | 93%                 | 89%             | 93%                 | 96%             | 93%                 | 89%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 77%             | 70%                 | 76%             | 70%                 | 71%             | 70%                 | 65%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 64%             | 70%                 | 77%             | 70%                 | 66%             | 70%                 | 86%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 56%             | 96%                 | 40%             | 96%                 | 50%             | 96%                 | 78%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 58%             | 91%                 | 46%             | 91%                 | 66%             | 91%                 | 52%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 51%             | 96%                 | 78%             | 100%                | 76%             | 100%                | 71%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 79%             | 86%                 | 78%             | 86%                 | 75%             | 86%                 | 58%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 13%             | 40%                 | 36%             | 40%                 | 30%             | 40%                 | 10%             |

ASSE DURAZNO

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 90%             | 100%                | 92%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 56%             | 100%                | 77%             | 100%                | 58%             | 100%                | 96%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 57%             | 88%                 | 72%             | 88%                 | 65%             | 88%                 | 52%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 67%             | 93%                 | 73%             | 93%                 | 71%             | 93%                 | 61%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 67%             | 70%                 | 63%             | 70%                 | 69%             | 70%                 | 50%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 65%             | 70%                 | 47%             | 70%                 | 70%             | 70%                 | 55%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 93%             | 96%                 | 73%             | 96%                 | 75%             | 96%                 | 82%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 88%             | 91%                 | 75%             | 91%                 | 84%             | 91%                 | 83%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 5%              | 96%                 | 82%             | 100%                | 82%             | 100%                | 89%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 62%             | 86%                 | 64%             | 86%                 | 78%             | 86%                 | 55%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              |

ASSE FLORES

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 94%             | 100%                | 100%            | 100%                | 98%             | 100%                | 88%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 94%             | 100%                | 0%              | 100%                | 91%             | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 28%             | 88%                 | 50%             | 88%                 | 39%             | 88%                 | 45%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 84%             | 93%                 | 89%             | 93%                 | 78%             | 93%                 | 80%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 17%             | 70%                 | 54%             | 70%                 | 69%             | 70%                 | 14%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 23%             | 70%                 | 12%             | 70%                 | 28%             | 70%                 | 16%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 18%             | 96%                 | 23%             | 96%                 | 12%             | 96%                 | 24%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 45%             | 91%                 | 46%             | 91%                 | 48%             | 91%                 | 70%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 6%              | 96%                 | 12%             | 100%                | 16%             | 100%                | 57%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 52%             | 86%                 | 58%             | 86%                 | 62%             | 86%                 | 50%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 5%              |

|              |
|--------------|
| ASSE FLORIDA |
|--------------|

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 54%             | 100%                | 91%             | 100%                | 82%             | 100%                | 86%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 24%             | 100%                | 100%            | 100%                | 65%             | 100%                | 70%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 60%             | 88%                 | 46%             | 88%                 | 40%             | 88%                 | 42%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 37%             | 93%                 | 27%             | 93%                 | 31%             | 93%                 | 46%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 24%             | 70%                 | 33%             | 70%                 | 39%             | 70%                 | 31%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 27%             | 70%                 | 35%             | 70%                 | 30%             | 70%                 | 27%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 81%             | 96%                 | 51%             | 96%                 | 20%             | 96%                 | 11%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 0%              | 91%                 | 90%             | 91%                 | 82%             | 91%                 | 89%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 91%             | 96%                 | 100%            | 100%                | 74%             | 100%                | 68%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 44%             | 86%                 | 49%             | 86%                 | 52%             | 86%                 | 70%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              |

ASSE LAVALLEJA

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 92%             | 100%                | 90%             | 100%                | 99%             | 100%                | 96%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 37%             | 100%                | 53%             | 100%                | 46%             | 100%                | 34%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 60%             | 88%                 | 71%             | 88%                 | 64%             | 88%                 | 63%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 86%             | 93%                 | 92%             | 93%                 | 95%             | 93%                 | 83%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 67%             | 70%                 | 63%             | 70%                 | 57%             | 70%                 | 63%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 45%             | 70%                 | 68%             | 70%                 | 72%             | 70%                 | 70%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 28%             | 96%                 | 28%             | 96%                 | 23%             | 96%                 | 31%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 62%             | 91%                 | 69%             | 91%                 | 72%             | 91%                 | 74%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 23%             | 96%                 | 39%             | 100%                | 45%             | 100%                | 35%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 51%             | 86%                 | 55%             | 86%                 | 53%             | 86%                 | 51%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 21%             | 40%                 | 24%             | 40%                 | 16%             | 40%                 | 15%             |

ASSE MALDONADO

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 86%             | 100%                | 88%             | 100%                | 91%             | 100%                | 89%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 77%             | 100%                | 34%             | 100%                | 77%             | 100%                | 91%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 70%             | 88%                 | 78%             | 88%                 | 71%             | 88%                 | 79%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 76%             | 93%                 | 82%             | 93%                 | 81%             | 93%                 | 85%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 54%             | 70%                 | 57%             | 70%                 | 62%             | 70%                 | 58%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 48%             | 70%                 | 57%             | 70%                 | 60%             | 70%                 | 64%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 80%             | 96%                 | 80%             | 96%                 | 81%             | 96%                 | 80%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 52%             | 91%                 | 47%             | 91%                 | 49%             | 91%                 | 51%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 94%             | 96%                 | 95%             | 100%                | 98%             | 100%                | 93%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 93%             | 86%                 | 67%             | 86%                 | 77%             | 86%                 | 71%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 14%             | 40%                 | 13%             | 40%                 | 29%             | 40%                 | 14%             |

ASSE MONTEVIDEO

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 68%             | 100%                | 68%             | 100%                | 70%             | 100%                | 62%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 39%             | 100%                | 37%             | 100%                | 38%             | 100%                | 38%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 28%             | 88%                 | 32%             | 88%                 | 31%             | 88%                 | 55%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 100%            | 93%                 | 100%            | 93%                 | 100%            | 93%                 | 100%            |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 20%             | 70%                 | 2%              | 70%                 | 24%             | 70%                 | 22%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 0%              | 70%                 | 7%              | 70%                 | 10%             | 70%                 | 13%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 12%             | 96%                 | 14%             | 96%                 | 17%             | 96%                 | 13%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 41%             | 91%                 | 35%             | 91%                 | 30%             | 91%                 | 36%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 31%             | 96%                 | 73%             | 100%                | 71%             | 100%                | 74%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 62%             | 86%                 | 66%             | 86%                 | 59%             | 86%                 | 57%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 24%             | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              |

ASSE PAYSANDU

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 93%             | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 97%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 79%             | 100%                | 95%             | 100%                | 79%             | 100%                | 60%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 19%             | 88%                 | 51%             | 88%                 | 49%             | 88%                 | 53%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 100%            | 93%                 | 99%             | 93%                 | 51%             | 93%                 | 41%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 35%             | 70%                 | 47%             | 70%                 | 49%             | 70%                 | 60%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 29%             | 70%                 | 41%             | 70%                 | 45%             | 70%                 | 47%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 42%             | 96%                 | 47%             | 96%                 | 18%             | 96%                 | 28%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 96%                 | 55%             | 96%                 | 79%             | 91%                 | 73%             | 91%                 | 68%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 88%             | 96%                 | 89%             | 100%                | 84%             | 100%                | 81%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 70%             | 86%                 | 89%             | 86%                 | 67%             | 86%                 | 75%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 1%              | 40%                 | 4%              | 40%                 | 2%              |

ASSE RÍO NEGRO

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 95%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 18%             | 100%                | 41%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 50%             | 88%                 | 65%             | 88%                 | 67%             | 88%                 | 47%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 58%             | 93%                 | 77%             | 93%                 | 75%             | 93%                 | 36%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 45%             | 70%                 | 52%             | 70%                 | 59%             | 70%                 | 45%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 50%             | 70%                 | 63%             | 70%                 | 44%             | 70%                 | 41%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 67%             | 96%                 | 45%             | 96%                 | 58%             | 96%                 | 77%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 57%             | 91%                 | 60%             | 91%                 | 62%             | 91%                 | 75%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 90%             | 96%                 | 25%             | 100%                | 35%             | 100%                | 35%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 60%             | 86%                 | 77%             | 86%                 | 80%             | 86%                 | 56%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 100%            | 40%                 | 8%              | 40%                 | 6%              | 40%                 | 2%              |

ASSE RIVERA

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 88%             | 100%                | 95%             | 100%                | 92%             | 100%                | 99%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 87%             | 100%                | 94%             | 100%                | 76%             | 100%                | 80%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 72%             | 88%                 | 64%             | 88%                 | 73%             | 88%                 | 83%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 100%            | 93%                 | 57%             | 93%                 | 40%             | 93%                 | 54%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 62%             | 70%                 | 81%             | 70%                 | 69%             | 70%                 | 71%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 83%             | 70%                 | 64%             | 70%                 | 62%             | 70%                 | 75%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 64%             | 96%                 | 91%             | 96%                 | 60%             | 96%                 | 67%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 53%             | 91%                 | 52%             | 91%                 | 51%             | 91%                 | 52%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 93%             | 96%                 | 83%             | 100%                | 94%             | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 69%             | 86%                 | 83%             | 86%                 | 88%             | 86%                 | 73%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 40%             | 40%                 | 36%             | 40%                 | 43%             | 40%                 | 28%             |

ASSE ROCHA

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 31%             | 100%                | 80%             | 100%                | 79%             | 100%                | 84%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 100%            | 100%                | 94%             | 100%                | 76%             | 100%                | 84%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 70%             | 88%                 | 66%             | 88%                 | 63%             | 88%                 | 54%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 79%             | 93%                 | 75%             | 93%                 | 91%             | 93%                 | 78%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 59%             | 70%                 | 58%             | 70%                 | 67%             | 70%                 | 50%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 79%             | 70%                 | 55%             | 70%                 | 62%             | 70%                 | 55%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 73%             | 96%                 | 63%             | 96%                 | 55%             | 96%                 | 69%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 87%             | 91%                 | 97%             | 91%                 | 65%             | 91%                 | 84%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 53%             | 96%                 | 60%             | 100%                | 81%             | 100%                | 75%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 74%             | 86%                 | 71%             | 86%                 | 72%             | 86%                 | 75%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              |

|            |
|------------|
| ASSE SALTO |
|------------|

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 89%             | 100%                | 89%             | 100%                | 90%             | 100%                | 89%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 42%             | 100%                | 45%             | 100%                | 47%             | 100%                | 34%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 42%             | 88%                 | 29%             | 88%                 | 39%             | 88%                 | 37%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 51%             | 93%                 | 46%             | 93%                 | 53%             | 93%                 | 44%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 33%             | 70%                 | 28%             | 70%                 | 29%             | 70%                 | 27%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 0%              | 70%                 | 0%              | 70%                 | 0%              | 70%                 | 0%              |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 29%             | 96%                 | 36%             | 96%                 | 36%             | 96%                 | 32%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 43%             | 91%                 | 43%             | 91%                 | 42%             | 91%                 | 57%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 63%             | 96%                 | 60%             | 100%                | 68%             | 100%                | 50%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 45%             | 86%                 | 52%             | 86%                 | 56%             | 86%                 | 54%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              | 40%                 | 0%              |

|               |
|---------------|
| ASSE SAN JOSÉ |
|---------------|

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 96%             | 100%                | 100%            | 100%                | 94%             | 100%                | 89%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 80%             | 88%                 | 77%             | 88%                 | 87%             | 88%                 | 94%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 76%             | 93%                 | 92%             | 93%                 | 67%             | 93%                 | 63%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 66%             | 70%                 | 87%             | 70%                 | 95%             | 70%                 | 98%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 87%             | 70%                 | 84%             | 70%                 | 87%             | 70%                 | 63%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 99%             | 96%                 | 89%             | 96%                 | 81%             | 96%                 | 100%            |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 92%                 | 62%             | 92%                 | 84%             | 91%                 | 100%            | 91%                 | 73%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 100%            | 96%                 | 100%            | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 48%             | 86%                 | 45%             | 86%                 | 89%             | 86%                 | 77%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 0%              | 40%                 | 4%              | 40%                 | 3%              | 40%                 | 2%              |

ASSE SORIANO

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 92%             | 100%                | 90%             | 100%                | 73%             |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 72%             | 100%                | 89%             | 100%                | 82%             | 100%                | 67%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 47%             | 88%                 | 61%             | 88%                 | 55%             | 88%                 | 58%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 70%             | 93%                 | 62%             | 93%                 | 0%              | 93%                 | 72%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 34%             | 70%                 | 36%             | 70%                 | 44%             | 70%                 | 44%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 54%             | 70%                 | 29%             | 70%                 | 36%             | 70%                 | 30%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 52%             | 96%                 | 50%             | 96%                 | 48%             | 96%                 | 48%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 70%             | 91%                 | 53%             | 91%                 | 53%             | 91%                 | 44%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 73%             | 96%                 | 75%             | 100%                | 88%             | 100%                | 84%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 47%             | 86%                 | 57%             | 86%                 | 55%             | 86%                 | 63%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 15%             | 40%                 | 16%             | 40%                 | 30%             | 40%                 | 30%             |

ASSE TACUAREMBÓ

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 97%             | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 95%             | 100%                | 0%              | 100%                | 75%             | 100%                | 82%             |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 92%                 | 85%             | 92%                 | 82%             | 88%                 | 80%             | 88%                 | 78%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 85%             | 93%                 | 85%             | 93%                 | 78%             | 93%                 | 70%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 74%             | 70%                 | 77%             | 70%                 | 79%             | 70%                 | 65%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 74%             | 70%                 | 66%             | 70%                 | 69%             | 70%                 | 76%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 70%             | 96%                 | 95%             | 96%                 | 92%             | 96%                 | 97%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 85%             | 91%                 | 90%             | 91%                 | 58%             | 91%                 | 93%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 96%                 | 61%             | 96%                 | 55%             | 100%                | 44%             | 100%                | 55%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 76%             | 86%                 | 80%             | 86%                 | 72%             | 86%                 | 69%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 5%              | 40%                 | 6%              | 40%                 | 23%             | 40%                 | 7%              |

ASSE TREINTA Y TRES

| Trimestre   | Ene-Feb-Mar<br>2012 |                 | Abr-May-Jun<br>2012 |                 | Jul-Ago-Set<br>2012 |                 | Oct-Nov-Dic<br>2012 |                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | Meta                | Valor Informado |
| <b>Meta 1</b>   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 1) Captación del Recién Nacido                                      | 100%                | 94%             | 100%                | 100%            | 100%                | 99%             | 100%                | 100%            |
| 2) Visita domiciliaria para nacidos de riesgo                       | 100%                | 81%             | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            | 100%                | 100%            |
| 3.1) Control en el primer año                                       | 88%                 | 59%             | 88%                 | 71%             | 88%                 | 72%             | 88%                 | 56%             |
| 3.2) Ecografía de cadera  | 93%                 | 78%             | 93%                 | 100%            | 93%                 | 90%             | 93%                 | 97%             |
| 3.3) Control integral del niño                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 4) Control segundo año  | 70%                 | 66%             | 70%                 | 66%             | 70%                 | 60%             | 70%                 | 52%             |
| 5) Control tercer año   | 70%                 | 87%             | 70%                 | 68%             | 70%                 | 53%             | 70%                 | 55%             |
| 6.1) Control del embarazo   | 96%                 | 72%             | 96%                 | 65%             | 96%                 | 74%             | 96%                 | 88%             |
| 6.2) Control HIV y VDRL   | 91%                 | 72%             | 91%                 | 65%             | 91%                 | 74%             | 91%                 | 83%             |
| 6.3) Control integral del embarazo                                  |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 7.1) Historia Clínica Perinatal Básica Completa (Hoja SIP completa) | 99%                 | 93%             | 99%                 | 99%             | 100%                | 98%             | 100%                | 99%             |
| 7.2) HCPB volcadas al SIP   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 8) Captación precoz   | 86%                 | 61%             | 86%                 | 71%             | 86%                 | 91%             | 86%                 | 94%             |
| 9) Pesquisa de violencia doméstica.                                 | 40%                 | 1%              | 40%                 | 31%             | 40%                 | 41%             | 40%                 | 31%             |