



Reconocimiento de buenas prácticas

de capacidad resolutoria en el primer nivel
de atención del SNIS

**Descentralización en el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la
tuberculosis en los municipios
A y D de Montevideo.**

ASSE RAP METROPOLITANA



**Ministerio
de SALUD**



PROYECTOS QUE DEMUESTRAN CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE ALTA RELEVANCIA PÚBLICA Y/O IMPACTO

- Descentralización en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la tuberculosis en los Municipios A y D de Montevideo
- Prevención de la gripe a través de la vacunación a pacientes incluidos en el programa de Atención Domiciliaria de la RAP Metropolitana durante los meses de Mayo-Junio 2018
- Construyendo resolutividad en la atención a usuarios en el Primer Nivel de Atención Público en oportunidad de Dengue.
- Plan Invierno



Reconocimiento de buenas prácticas

de capacidad resolutiva en el primer nivel de atención del SNIS



Formulario de presentación de experiencias de buenas prácticas en resolutividad en el PNA

| | |
|--|--|
| • PRESTADOR | ASSE |
| • BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | En el área de cobertura de los Centros de Salud Cerro, Misurraco y Badano Repetto se implementa un programa de abordaje de la tuberculosis a través de acciones de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, seguimiento y control de casos índice, abordaje de contactos y vigilancia epidemiológica |
| • NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE LA BUENA PRÁCTICA | Descentralización en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la tuberculosis en los Municipios A y D de Montevideo. |
| • SERVICIO QUE LA LLEVÓ A CABO | Se desarrolla en Montevideo, en la RAP Metropolitana de ASSE, en áreas de influencia de los Centros de Salud Misurraco, Badano Repetto y Cerro |
| • ALCANCE DE LA EXPERIENCIA (nacional, local, institucional) | local |
| • Fecha de inicio (MM/AA) | Octubre 2017 |
| • Fecha de finalización (MM/AA) si corresponde | 01/12/19 |
| • Problema que se pretende abordar con la iniciativa | <p>La tuberculosis es la principal causa de muerte en el mundo por un agente infeccioso siendo la responsable de aproximadamente 1.700.000 muertes anuales. Desde 2007 a la fecha se viene constatando un aumento de la tasa de incidencia de tuberculosis en Uruguay (en 2017 la tsa es de 27/100.000).</p> <p>del análisis de los casos se verifica una concentración en adultos jóvenes y un aumento sostenido de casos en edades pediátricas. La tendencia se caracteriza por registrar una concentración de casos en las ciudades: Montevideo (particularmente en Municipios A y D) así como en Paysandú, Soriano y Maldonado.</p> <p>En los Municipios A y D se da la particularidad de mayor cantidad de hogares en condiciones de hacinamiento que en el resto de la ciudad, mayor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas y mayor tasa de</p> |



Reconocimiento de buenas prácticas

de capacidad resolutiva en el primer nivel de atención del SNIS



| | |
|---|---|
| | <p>incidencia de tuberculosis . En el Municipio A la tasa es de 63 casos /100.000 personas y en el Municipio D de 64/100.000, es decir que casi triplica la tasa nacional.</p> <p>Dada la situación actual de la tuberculosis en nuestro país y las características de los grupos afectados se hace muy dificultoso el abordaje desde un programa centralizado. Para mejorar los resultados en cuanto a diagnóstico precoz, búsqueda de contactos y éxito en el tratamiento disminuyendo el número de abandono de tratamiento se impone redefinir la estrategia.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Objetivo general | <p>Diseñar e implantar en el Primer Nivel de Atención un programa integral (prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y seguimiento) y descentralizado para el abordaje de la tuberculosis en los Municipios A y D durante el período 2017-2019</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Objetivos específicos | <ol style="list-style-type: none">1. Integrar el equipo de trabajo interinstitucional liderado por ASSE.2. Mejorar las capacidades diagnósticas de la RAP.3. Garantizar el acceso oportuno y completo al tratamiento de la población objetivo , contribuyendo a evitar la aparición de cepas multirresistentes en el territorio.4. Asegurar un sistema eficaz de control y seguimiento de los casos y los contactos en coordinación con la Red de Servicios de la Región Sur.5. Registrar para la implementación de la vigilancia epidemiológica. |
| <ul style="list-style-type: none">• Indicadores priorizados | <p>Promedio de baciloscopias realizadas en el primer semestre 2018/ promedio de baciloscopias en primer semestre 2017</p> <p>número de casos que abandonan tratamiento/número de casos con tratamiento iniciado</p> <p>casos con tratamiento completo/casos diagnosticados</p> <p>contactos identificados en los casos índice</p> <p>contactos estudiados/contactos identificados</p> <p>contactos con tratamiento de quimioprofilaxis/contactos con indicación de quimioprofilaxis</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Resultados obtenidos | <p>Se multiplicó por 7 el número de baciloscopías se incrementó la detección de contactos.</p> <p>Se brinda el tratamiento quimioterápico desde el Primer Nivel de Atención en el territorio.</p> |




Reconocimiento de buenas prácticas

de capacidad resolutiva en el primer
nivel de atención del SNIS



| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Eje/s temático/s que aborda la experiencia | Priorización de pacientes. Seguimiento de pacientes protocolos de atención. Complementación de acciones y servicios con la Comisión de la Lucha Antituberculosa |
| <ul style="list-style-type: none">• Dimensiones y atributos de la resolutividad a los que aporta/ contribuye | Atención continua (coordinación) a través de los servicios de ASSE y con la CHLA, BPS e IMM Atención integral con dispositivos curativos y preventivos Orientación comunitaria |


Dra. Ana Claudia Noble
Directora
RAP - Metropolitana - ASSE


Dr. Rodrigo Silva
Coordinador Regional Este
RAP METROPOLITANA - ASSE