

## EMBARCACIONES

NÚMERO

Tipo de decreto

LEASING

Fecha de vencimiento

28/05/2016

Decreto

8941

Fecha de decreto

28/05/2012

Resolución

0

Fecha de Carga

/ /

Usuario

Estado

HABILITADO

Observación

Documentación

Habilitación

Baja

☒ Confirmar

☒ Eliminar



# SISTEMA INFORMATICO VUE (Ventanilla Única de Exportación)

7 D = Ventanilla Única de Exp. x

← → C ↻ [www.vue.org.py/pis/portal/PORTAL.wva\\_app\\_module.show?p\\_sessionid=9775020&p\\_header=true](http://www.vue.org.py/pis/portal/PORTAL.wva_app_module.show?p_sessionid=9775020&p_header=true)



VUE  
Ventanilla Única de Exportación



MINISTERIO DE  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL  
Contratando Jueces, No. 89.494.890.00

Cerrar sesión



## MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES

Volver Cancelar

Guardar

Código			
Nombre			
Matrícula		Tipo	
Cabotaje			
País Bandera			
Agencia			
Armador			
Capacidad de carga		9999999,99 *Toneladas	Fecha Venc Certif Nav dd/mm/aaaa
Nro Decreto Incop			Fecha Decreto dd/mm/aaaa
Fecha Habilitación		dd/mm/aaaa	Fecha Vencimiento dd/mm/aaaa
Potencia Motor			
Obs			

1

Latinoamérica

62



# SISTEMA INFORMATICO VUE (Ventanilla Única de Exportación)

Página: INSTITUCION x [www.vue.org.py/portal/page?\\_pageId=33.31167.33\\_4809108\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](#)



VUE  
Ventanilla Única de Exportación



MINISTERIO DE  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL

[Cerrar sesión](#)

[Cambiar contraseña](#)

JORGE MARTINEZ

Página de Consulta

MIC

SENAVE

INFONA

DINAVISA

SENAD

Marina Mercante

INTN

SENACSA

Embajada Americana

Posición de Carga y Reserva de Carga

Embarcacion

[Aprobación Solicitud](#)

[Finiquitar Reserva de Carga](#)

[Consulta Solicitud por Tramite](#)

Consultas de Solicitudes

[Mantenimiento Registros](#)

[Mantenimiento Embarcaciones](#)

[Consulta Embarcaciones](#)

Embarcación - Consulta

[Consulta Solicitud por Tipo Tramite](#)

[Consulta Embarcaciones](#)

# SISTEMA INFORMATICO VUE (Ventanilla Única de Exportación)

← → C n www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO\_1.RPT\_SRC\_EMBARCACION\_CONSULTA.show



Cerrar sesión



CONSULTA DE EMBARCACIONES

Volver

Código	Nombre	Matrícula	Calotaje	Potencia Motor	Bandera	Ruc Agencia	Ruc Armador	Capacidad Ton	Decreto	Fch Habil
2433	Barcaza Granelera	IMPERIAL 320	4005-PROV	INTERNACIONAL	PARAGUAY	800512634	800789202	3.148,000	1927	09/02/2015
1587	Barcaza Granelera	SCF 21478	HRB - 614	INTERNACIONAL	BOLIVIA	3780074	3780074	2.165,000		01/07/2015
1215	Barcaza Granelera	1347	01314	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800057236	800365143	486,000	EXT-S/O	22/01/2013
1392	Barcaza Granelera	1501	01284	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.963,000	EXT-S/O	25/05/2015
1205	Barcaza Granelera	1502	01290	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.500,000	EXT-S/O	13/03/2013
2118	Barcaza Granelera	1503	01285	NACIONAL E INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.963,000		25/05/2015
1808	Barcaza Granelera	1504	01291	NACIONAL E INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.963,000		25/05/2015
1400	Barcaza Granelera	1505	01289	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.963,000	EXT-S/O	25/05/2015
1393	Barcaza Granelera	1507	01267	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	512,000	EXT-S/O	19/03/2010
1401	Barcaza Granelera	1508	01268	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	512,000	EXT-S/O	13/02/2014
1386	Barcaza Granelera	1509	01269	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.500,000	EXT-S/O	13/01/2014
1387	Barcaza Granelera	1510	01296	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800292944	800292944	512,000	EXT-S/O	23/01/2014
1405	Barcaza Granelera	1511	01297	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.963,000	EXT-S/O	25/05/2015
1388	Barcaza Granelera	1512	01295	INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	1.500,000	EXT-S/O	13/03/2013
2329	Barcaza Granelera	1512	01298	NACIONAL E INTERNACIONAL	ARGENTINA	800025407	800025407	486,000		11/07/2014

XLIX Reunión Ordinaria del SGT5 – Transportes del MERCOSUR – 24° Reunión de la Comisión de Especialistas en Transporte Marítimo



# Gracias por su atención!

# ANEXO IV

**PRESENTACION  
SISTEMA DE INFORMACIONES  
DE LA DELEGACIÓN DE URUGUAY**

## **Sistema de Información y competencias de las instituciones rectoras en las actividades de transporte fluviomarítimo de la República Oriental del Uruguay**

---

La Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo, encargada del Registro de Empresas y Buques afectados al transporte fluvial y marítimo de cargas y pasajeros en los servicios nacionales y extranjeros, tiene su registro actualizado, con las pertinentes estadísticas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en lo que se refiere a las vías acuáticas tiene bajo su dependencia –entre otras- a esta Dirección, y a la Dirección Nacional de Hidrografía, que es la unidad ejecutora a través de la cual el Ministerio ejerce sus atribuciones de autoridad nacional en materia de aguas y es la encargada de llevar el Inventario de los Recursos Hídricos.

Asimismo esa Dirección tiene como cometidos proyectar y controlar el desarrollo de los puertos deportivos y obras costeras y controlar el mantenimiento por dragado de las vías navegables y regular las extracciones de áridos subacuáticos.

Por otra parte, el MTOP tiene bajo su tutela a la Administración Nacional de Puertos, que es un servicio descentralizado con presupuesto propio, cuyo cometido es administrar, conservar y desarrollar los puertos comerciales del País.

Tiene estadísticas de todas las mercaderías que ingresan al país vía fluvial o marítima.

En lo que respecta al Registro de buques Nacionales, la Dirección Registral de Marina Mercante que se encuentra en la órbita de la Prefectura Nacional Naval es la encargada de la matriculación de embarcaciones mayores de 6 Toneladas de Registro Bruto (ultramar- Cabotaje), las que son inscriptas en el Registro Nacional de Buque de la Escribanía de Marina.

La Escribanía de Marina se encarga no solo del registro de embarcaciones de bandera nacional sino también de la Hipotecas, embargos, inhibiciones de salidas y otras actividades, así como la de las embarcaciones de cabotaje, pesca, tráfico portuarios y de deportes náuticos.




Entre sus cometidos está la de llevar y mantener al día el historial de las embarcaciones de la matrícula nacional, con indicación de sus características de construcción, inspecciones, averías, reparaciones y demás datos sobre el material en general.-

Llevar en el registro general del personal de la Marina Mercante Nacional y mantener al día el fichero concordante con dicho registro.-

El control de aptitudes de prácticos, patrones, maquinistas, etc., y de la entrega de las respectivas patentes.-

Confeccionar la estadística de movimientos de buques y pasajeros.-

El área de jurisdicción de la Dirección Registral y de Marina Mercante es en todo el Territorio Nacional.-



**MERCOSUR/ SGT N° 5/ACTA N° 02/2015**

**ANEXO V**

## Pasos Fronterizos Argentina

país	denominación
BOLIVIA	Pocitos
BOLIVIA	La Quiaca - Villazon .
BOLIVIA	Socompa.
BOLIVIA	Salvador Mazza -Yacuiba
BOLIVIA	Aguas Blancas Bermejo
BRASIL	Getulio Vargas-A.P.Justo
BRASIL	Tancredo Neves
BRASIL	Bernardo de Irigoyen
BRASIL	Sto.Tomé-Sao Borja
BRASIL	Alba Posse -porto Mauá
BRASIL	Andrecito - Capanema
BRASIL	Chuy-Chui BR
BRASIL	San Javier
BRASIL	Puerto Panambi
PARAGUAY	San R.G.de S.Cruz
PARAGUAY	San I.de Loyola
PARAGUAY	Puente de la Amistad (C. del Este)
URUGUAY	Chuy-Chui UR
URUGUAY	Lib.Gral.San Martín
URUGUAY	Gral.J.G.Artigas
URUGUAY	Comp. Salto Grande
URUGUAY	Puerto Bs. As.
CHILE	San Francisco
CHILE	Tunel Cristo Redentor
CHILE	Cardenal Samore
CHILE	Cancha Carrera
CHILE	Laurita-Casas Viejas
CHILE	Agua Negra

país	denominación
CHILE	Coihaique Alto
CHILE	Pino Hachado
CHILE	Rio Don Guillermo.
CHILE	San Sebastian
CHILE	Icalma
CHILE	Tromen
CHILE	Dorotea.
CHILE	Pehuenche.
CHILE	Mamuil Malal.
CHILE	Huahum.
CHILE	Rio Encuentro.
CHILE	Monte Aymond - Integ. Austral
CHILE	Los Antiguos-Chile Chico
CHILE	Mina I
CHILE	Cerro Castillo
CHILE	Rio Futaleufú
CHILE	Ing. Ibañez - Pallavicini
CHILE	Paso Sico
CHILE	Paso Jama
CHILE	Fothberingam
CHILE	Robaglios
CHILE	Hito 50
CHILE	Balmaceda
CHILE	Hito 45
CHILE	Carirriñe
CHILE	Susques
CHILE	V.Perez Rosales
CHILE	El Soberbio
CHILE	Huaitiquina
CHILE	Paso Planchón - Vergara

71



## Propuesta WebService Permisos

### Índice

Propuesta WebService Permisos.....	1
Alcance del documento.....	2
Consideraciones Previas.....	2
Conexión al WebService.....	3
Ubicación.....	3
Formato de las Respuestas.....	3
Versionado de los recursos y operaciones.....	3
Autenticación y Control de Acceso.....	4
Operaciones sobre el WebService.....	6
Entidades Principales.....	6
Entidades de los Datos Auxiliares.....	6
Lista de Operaciones.....	7
Listado de Permisos.....	8
Resultado de la solicitud.....	8
Informar Alta de Permiso Originario de Carga.....	9
Parámetros de la solicitud.....	9
Resultado de la solicitud.....	10
Recuperar Permiso.....	11
Resultado de la solicitud.....	11
Eliminar Permiso.....	12
Resultado de la solicitud.....	12
Actualizar Permiso.....	13
Parámetros de la solicitud.....	13
Resultado de la solicitud.....	14
Consulta y listado de Datos Auxiliares.....	15
Obtención de un registro en particular.....	15
Errores.....	17
Entidad no encontrada.....	17
Errores de validación de los datos enviados.....	17

### Versiones del documento:

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
11/11/2015	0.3	Versión Reunión Asunción 2015.	Gabriel Arellano
30/03/2015	0.2	Versión Reunión Gramado 2015.	Gabriel Arellano
30/03/2015	0.1	Borrador Inicial.	Gabriel Arellano Lautaro Duarte

## ***Alcance del documento***

Este documento describe la propuesta de la delegación Argentina sobre los mecanismo de trabajo e interacción del webservice de intercambio de información sobre permisos Mercosur.

## ***Consideraciones Previas***

- Todas los datos se deben enviar en UTF-8 y serán retornados también en UTF-8.
- Para las fechas a enviar y las entregadas por el webservice se empleará el formato ISO 8601 time point es decir: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' (en SimpleDateFormat).
- Todas las comunicaciones se efectuarán en canales seguros utilizando TLS/1.0 (Transport Layer Security) [RFC 2246](#).
- Se brindará un numero de transacción por cada solicitud que realice modificaciones de los datos almacenados procesada con éxito. (el que podrá luego emplearse para el no repudio).
- El webservice en cuestión implementa sus operaciones usando el patrón arquitectural REST (Representational State Transfer). Por ello los métodos HTTP/1.1 ([RFC 7231](#)) empleados en cada solicitud determinarán el tipo de operación que se desea efectuar sobre el recurso:
  - GET → Obtener una o varias instancias del recurso.
  - POST → Crear una nueva instancia del recurso.
  - PUT → Actualizar una instancia del recurso.
  - DELETE → Eliminar una o varias instancias del recurso.
- Además del contenido brindado, se utilizarán códigos de respuesta HTTP/1.1 ([RFC 7231](#) y [RFC 7235](#)), para realzar la semántica de la respuesta, por ejemplo:
  - 200 - OK (la operación se efectuó con éxito)
  - 201 - Created (se realizó el alta del permiso o el vehículo)
  - 400 - (La solicitud no puede ser procesada, porque su formato es inválido).
  - 401 - Unauthorized (La solicitud requiere autenticación o las credenciales proporcionadas son inválidas)
  - 403 - Forbidden (Las credenciales proporcionadas no autorizan a acceder al recurso solicitado)
  - 404 - Not Found (No se encontró el recurso solicitado)
  - 422 - Unprocessable Entity (La solicitud no puede ser procesada porque no se cumple alguna de las validaciones de los datos enviados)
  - 500 - Error al procesar la solicitud

## **Conexión al WebService**

### **Ubicación**

La URL base del webservice de testing es:

**`https://api-test.ssta.gov.ar/mercosur`**

La URL base del webservice de producción es:

**`https://api-test.ssta.gov.ar/mercosur`**

### **Formato de las Respuestas**

Se pueden solicitar diferentes representaciones de los recursos solicitados, en particular se soportan JSON y XML.

Para especificar el formato solicitado se pueden emplear tres métodos:

- Especificando el tipo MIME en el campo **Accept** del header HTTP/1.1
- Agregando las extensiones **.json**, **.xml** a la URI del recurso
- Especificándolo mediante el parámetro **format**

Por defecto si el cliente no especifica el formato se entregará JSON.

### **Versionado de los recursos y operaciones**

Para soportar cambios mayores en la API del webservice, al invocar al webservice se debe especificar la versión con la que se desea interactuar. Para hacer esto el cliente deberá agregar la versión del webservice a la URI de la solicitud, por ejemplo para acceder al recurso permiso de la versión 0.3 del webservice se deberá invocar la URL:

**`URL_BASE/permisos/v0_3/`**

## Autenticación y Control de Acceso

Para obtener acceso al webservice es necesario autenticarse, para ello es necesario enviar un objeto JSON con las credenciales de la conexión vía POST HTTP/1.1 protegido con TLS 1.0 a la siguiente URL:

**URL\_BASE/authToken**

Ejemplo de credenciales a enviar:

```
{
  "appName": "demoApp",
  "apiKey": "demoApp1234"
}
```

Los campos a enviar son:

- **appName:** el identificador de la aplicación proporcionado por SSTA-CENT.
- **apiKey:** la clave provista por SSTA-CENT.

En el caso de fallar la autenticación, el servidor retorna un error HTTP 401 (Unauthorized).

Si las credenciales proporcionadas son válidas, el WS retornará un JWT (JSON Web Token) en formato JSON que contiene los siguientes atributos:

- **appName:** La aplicación autorizada a acceder a los recursos.
- **permissions:** Lista con los privilegios de acceso obtenidos.
- **token\_type:** El tipo de token (en este caso Bearer).
- **access\_token:** El token de acceso que deberá ser presentado con cada solicitud (Se trata de un JWT en formato compacto firmado por el servidor).
- **expires\_in:** Segundos de validez del token de acceso.



```
{
  "appName": "ssta",
  "permissions": [
    "PERM_API_MERCOSUR_PERMISOS_RO",
    "PERM_API_MERCOSUR_PERMISOS_OR_CARGA_RW"
  ],
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOi0...5MTYzfQ..JgAgUL-r1VQSHjaPxFyQdEFLqPNi0h0Exd97v0pFNFo",
  "expires_in": 3600
}
```

El **access\_token** debe ser incluido en las solicitudes en el campo **Authorization** de las solicitudes HTTP, por ejemplo:

```
GET https://.../permiso
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE0MzE0NjAMjksInN1YiI6InNzdGEiLCJwcmLuY2lwYWI0IjIjIHNHJQUFBQUBQUBSLSZUUVdzVFFSUitpYWtWQ3JVVkZBVGp4U29pWlFONnpNvNRhA3ZLSmh0Mkc0UUtMcFBkYVp4MnNyUE96TGJKUlhMU1F30FZ0U0Q0RlwcFA5T0lQRUQxNDdkbXJiOutrRzYwa09LZlP00VwvN3Z2Z5s5XC9ia0ZPYVv0RWNkU1J0wFZzTFREb3N0bFVnV2R4UU5V0GwwMzBvVmxSSFZROFRHRUSqQ0NKewRYQjV5RHVSWnBPR2FzMHYyU1ltVHVGTnkyN3MwMU9XZWhJZENka2FNTzVKMDZZR1FLOvk1ZHLna1wvVU1nbzg00XpzUDh0aXlUTUJScHJCc2lydl1T5m1MERVdFp6QkHobmD5ZERCld0GehBvUnJpYWg4e1FtYlU0akJ4WklxbDhJVkdVwFiaDZwbXlXR1NcLzVW5mNkdUpJUXBiQxZ2enJ4dFNUZHkZK3lZK3pnSmJ5Q1FpXC9KNFVIdjdoCkr9awG1zaXVB3YUyWlaxV0dUNzaXRzT01PUElQaXURK0hUMGF0UElBNklucTdKd3Nmbk10QnRZlWvN285tKwRvGFYz3hVW69S1wvY1Nyr1k1WtK2UzF0DaFwvKzlo0GYzejY1dgtsvKrh5UPcLzhclZp4Vc1RnlcL0lyb0prvVNMAvJRaDdVRUI3NwVSZkcwMitY20tmY3RuM1lSVdNLaFkwK2hjSWlQR2RndFM4TEhmR200MXExNDLzSnUxb0Y3MUtxN2Y4b0oxZThzTzdQVjZyYUVNYKZIRFwvWXNnRTZuNXJo0VUzSG96cU5qZWhoMTRU0GNKcTdNU21yWnZiMvK5XC9NeVM3azFKY3IwTEdnK213XC8rbFVKevM0cm5Ham9KU21xRHBp0E9abTJXMUhJR3Jldmp6N1p1ak85XC9Sd0UyWtJ5YzhwYmh5U3htb2tYmJWTDQrT1M0dWZQ0aHhPQnpnNkdmt1wvd2IzUHFYS0VBUUF0F09IiIiwicm9sZXMiOiIsUEVSTV9BUElftUVS09TVVJfREFUQ3V9BRE1JT1tiIs1lBFuk1fQVBXJ0H1FUKNPUIVSX1BFuk1J0U9TX09T0VbF0QFSR0fFulciLcJQRVJNVJFQSV9NRVJD1TNVU9QRVJNSVNPUI9DT01QX1BBU0FKRVJPU19SVyIs1lBFuk1fQVBXJ0H1FUKNPUIVSX1BFuk1J0U9TX09S0NBukdBX1JXIiwiUEVSTV9BUElftUVS09TVVJfUEVSTU1TT1Nft1JfUEFTQupFuk9TX1JXIiwiUEVSTV9BUElftUVS09TVVJfUEVSTU1TT1Nfuk8iXSwiaWF0IjoxNDMxNDU2OTI5fQ. JgAgUL-rLVQSHjaPxFyQdEFLqpNI0h0Exd97v0pFNfo
Accept: application/json; charset=utf-8
```

## ***Operaciones sobre el WebService***

### ***Entidades Principales***

Las interacciones con el webservice se realizarán a través de las siguientes entidades:

- permiso (Permiso originario o complementario de cargas o pasajeros)
- permisoOriginarioCarga (Permiso originario de cargas)
- permisoComplementarioCarga (Permiso complementario de cargas)
- permisoOriginarioPasajeros (Permiso originario de pasajeros)
- permisoComplementarioPasajeros (Permiso complementario de pasajeros)
- flota (Conjunto de vehículos permitidos)
- vehículo (Vehículo que forma o formó parte de la flota de un permiso)

### ***Entidades de los Datos Auxiliares***

Las siguientes entidades permiten acceder a los datos auxiliares:

- autoridad
- claseServicio
- marcaCarroceria
- marcaVehiculo
- modalidadTráfico
- país
- provincia
- tipoCarroceria
- tipoPropiedad
- tipoTransito
- tipoVehiculo

### ***Lista de Operaciones***

Sobre el webservice se podrán efectuar las siguientes operaciones

- **permisos/[permisoOriginarioCarga | permisoComplementarioCarga]**
  - GET → listar permisos / buscar permiso
  - POST → alta de nuevo permiso
- **permisos/[permisoOriginarioCarga | permisoComplementarioCarga]/{idPermiso}**
  - GET → recuperar información del permiso
  - DELETE → baja del permiso
  - PUT → modificación de información del permiso
- **permisos/permiso/{idPermiso}/flota**
  - GET → listar vehículos asociados al permiso (incluso los ya dados de baja)
  - POST → alta de nuevo vehículo
- **permisos/permiso/{idPermiso}/flota/{idVehiculo}**
  - GET → recuperar información del vehículo
  - DELETE → baja del vehículo
  - PUT → modificación de información del vehículo
- **permisos/permiso/{idPermiso}/flotaActual**
  - GET → recuperar listado de vehículos de la flota permitida actual

## Listado de Permisos

La URI a utilizar es:

**URL\_BASE/VERSION/permiso**

Utilizando el método GET HTTP/1.1

### **Resultado de la solicitud**

Al realizar la solicitud el WS retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 200 (OK) y una lista de objetos de tipo permiso en el cuerpo:

```
200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 20 May 2015 22:07:34 GMT
{
  "list":
  [
    {
      "id": 1,
      ...
    },
    {
      "id": 2,
      ...
    },
    {
      "id": 3,
      ...
    },
    ...
    {
      "id": 10,
      ...
    }
  ],
  "metadata": {
    "total": 904,
    "psize": 10,
    "offset": 0
  }
}
```



## **Informar Alta de Permiso Originario de Carga**

La URI a utilizar es:

**URL\_BASE/permisos/VERSION/permisoOriginarioCarga**

Utilizando el método POST HTTP/1.1

### ***Parámetros de la solicitud***

Los parámetros de la solicitud se envían en formato JSON utilizando el método POST de HTTP/1.1.

Para informar un Permiso Originario:

- `numeroPermiso`      Número de Permiso
- `tipoPermiso`      (en este caso originario)
- `paisOrigen`      (del tráfico)
- `paisDestino`      (del tráfico)
- `paisTransito`      (o paises transito)
- `modalidadTrafico`      (frontera comun / transito)
- `nombreEmpresa`
- `registroFiscalEmpresa`
- `direccion`      (de la empresa)
- `numero`      (de la direccion de la empres)
- `ciudad`      (de la empresa)
- `codigoPostal`
- `fechaEmisionPermiso`
- `fechaVencimientoPermiso`
- `autoridadOtorgante`



#### Para informar un Permiso Complementario

- numeroPermiso      Número de Permiso
- tipoPermiso      (complementario)
- paisOrigen      (de la empresa)
- registroFiscalEmpresa (en el pais de origen)
- paisDestino      (del transito)
- paisTransito      (o paises transito)
- modalidadTrafico      (frontera comun / transito)
- nombreRepresentante
- registroFiscalRepresentante
- direccion      (del representante legal)
- fechaEmisionPermiso
- fechaVencimientoPermiso
- autoridadOtorgante
- fechaVencimientoPoder
- numeroPermisoComplementado      (numero del permiso originario complementado)

#### **Resultado de la solicitud**

Al realizar la solicitud el WS retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 201 (Created), un objeto de tipo PermisoOriginarioCarga en el cuerpo y la localización del recurso creado en el campo **Location** del encabezado HTTP/1.1:

```
201 Created
Server: Apache-Coyote/1.1
Location: BASE_URL/VERSION/permisosOriginariosCarga/21542
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 20 May 2015 23:28:36 GMT

{
  "class": "permisos.mercosur.MarcaVehiculo",
  "id": 21542,
  ...
}
```

921

En caso de que haya problemas al crear el permiso (por el fallo de alguna validación, por ejemplo), el webservice retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 400 (Bad Request) y un objeto de tipo error.

```
HTTP/1.1 400 BAD REQUEST
Status: 400
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
{"data":{"error":{"codigo":"10", "mensaje":"Faltan atributos obligatorios",
"détalle":""}}}
```

### Recuperar Permiso

La URI a utilizar es:

**URL\_BASE/permisos/VERSION/permisoOriginarioCarga/{idPermiso}**

Utilizando el método GET HTTP/1.1

### **Resultado de la solicitud**

Al realizar la solicitud el WS retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 200 (OK), un objeto de tipo permiso en el cuerpo y la localización del recurso **Location** del encabezado HTTP/1.1:

```
HTTP/1.1 200 OK
Status: 200
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
Location: https://api.ssta.gov.ar/wspermisos/permisos/12346
{"data":{"permiso":{"numero":"123456789",...}}}
```

En caso de que no exista el permiso solicitado, el webservice retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 404 (Not Found) y un cuerpo vacío.

```
HTTP/1.1 404 NOT FOUND
Status: 404
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
```



## **Eliminar Permiso**

La URI a utilizar es:

**URL\_BASE/permisos/VERSION/permisoOriginarioCarga/{idPermiso}**

Utilizando el método DELETE HTTP/1.1

### ***Resultado de la solicitud***

Al realizar la solicitud de manera exitosa el WS retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 200 (OK) y un objeto de tipo transacción:

```
HTTP/1.1 200 OK
Status: 200
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
{"data":{"transaccion":{"numero":"123456789"}}}
```

En caso de que no exista el permiso con el citado ID, el webservice retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 404 (Not Found) y un cuerpo vacío.

```
HTTP/1.1 404 NOT FOUND
Status: 404
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
```



## **Actualizar Permiso**

La URI a utilizar es:

**URL\_BASE/permisos/VERSION/permisoOriginarioCarga/{idPermiso}**

Utilizando el método PUT HTTP/1.1

### ***Parámetros de la solicitud***

Los parámetros de la solicitud se envían utilizando el método PUT de HTTP/1.1:

Para actualizar un Permiso Originario:

- numeroPermiso      Número de Permiso
- tipoPermiso      (en este caso originario)
- paisOrigen      (del transito)
- paisDestino      (del transito)
- paisTransito      (o paises transito)
- modalidadTrafico      (frontera comun / transito)
- nombreEmpresa
- registroFiscalEmpresa
- direccion      (de la empresa)
- numero      (de la direccion de la empres)
- ciudad      (de la empresa)
- codigoPostal
- fechaEmisionPermiso
- fechaVencimientoPermiso
- autoridadOtorgante

Para actualizar un Permiso Complementario

- `numeroPermiso`      Número de Permiso
- `tipoPermiso`      (complementario)
- `paisOrigen`      (de la empresa)
- `registroFiscalEmpresa` (en el pais de origen)
- `paisDestino`      (del transito)
- `paisTransito`      (o paises transito)
- `modalidadTrafico`      (frontera comun / transito)
- `nombreRepresentante`
- `registroFiscalRepresentante`
- `direccion`      (del representante legal)
- `fechaEmisionPermiso`
- `fechaVencimientoPermiso`
- `autoridadOtorgante`
- `fechaVencimientoPoder`
- `numeroPermisoComplementado`      (numero del permiso originario complementado)

### **Resultado de la solicitud**

Al realizar la solicitud el WS retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 200 (OK), un objeto de tipo transacción en el cuerpo y la localización del recurso actualizado en el campo **Location** del encabezado HTTP/1.1:

```
HTTP/1.1 200 OK
Status: 200
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
Location: https://api.ssta.gov.ar/wspermisos/permisos/12346
{"data":{"transaccion":{"numero":"123456789"}}}
```

En caso de que haya problemas al actualizar el permiso (por el fallo de alguna validación, por ejemplo), el webservice retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 400 (Bad Request) y un objeto de tipo error.

HTTP/1.1 400 BAD REQUEST

Status: 400

Connection: close

Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8

```
{"data":{"error":{"codigo":"10", "mensaje":"Faltan atributos obligatorios",  
"detalle":""}}}
```

En caso de que no exista el permiso con el citado ID, el webservice retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 404 (Not Found) y un cuerpo vacío.

HTTP/1.1 404 NOT FOUND

Status: 404

Connection: close

Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8

### **Consulta y listado de Datos Auxiliares**

Los mecanismos para obtener y listar las entidades de Datos Auxiliares...

Utilizaremos para el ejemplo la entidad MarcaVehículo

La URI a utilizar es:

**URL\_BASE/permisos/VERSION/marcaVehículo**

Utilizando el método GET HTTP/1.1

### ***Obtención de un registro en particular***

Para obtener un registro apuntar a la URI:

**URL\_BASE/permisos/VERSION/marcaVehículo/{codigo}**

Donde **codigo** es el código de la marca que se desea obtener.

Al realizar la solicitud el WS retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 200 (OK), un objeto de tipo marcaVehículo en el cuerpo

Ejemplo de una solicitud para obtener la marca con código AR-136

```
GET https://api-test.cent.gov.ar/mercosur/permisos/marcaVehiculo/AR-136
Accept: application/json
```

```
-- response --
200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 12 Nov 2015 12:55:33 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
```

```
{
  "id": 9,
  "codigo": "AR-136",
  "descripcion": "ACOPLAR"
}
```

En caso de que no exista el permiso solicitado, el webservice retornará un mensaje con código de estado HTTP/1.1 404 (Not Found) y un cuerpo vacío.

```
HTTP/1.1 404 NOT FOUND
Status: 404
Connection: close
Content-Type: application/json; version=1; charset=utf-8
```

## Errores de validación de los datos enviados

Por ejemplo si violamos las condiciones de unicidad al tratar de crear o actualizar una entidad nos devolverá una respuesta con código HTTP 422 y una lista de los errores de validación:

```
422 Unprocessable Entity
Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 20 May 2015 22:25:27 GMT
{
  "errors":
  [
    {
      "object": "permisos.mercosur.MarcaVehiculo",
      "field": "codigo",
      "rejected-value": "AR-797",
      "message": "El atributo [codigo] de la entidad [MarcaVehiculo] con valor [AR-797] debe ser único"
    }
  ]
}
```

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



## **INTEGRACIÓN DE LAS INFORMACIONES DE TRANSPORTE DE CARGAS Y PASAJEROS SGT-5**

### **IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB PARA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DEL SGT N° 5 DEL MERCOSUR**

**NOVIEMBRE / 2015**

Visión: "Consolidar a la DINATRAN por medio de la implementación, gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la confiabilidad de usuarios y operadores del sistema".



## **SERVICIOS WEB PRESENTADOS**

En la última reunión realizada en la ciudad de Foz de Yguazú (Brasil), la delegación paraguaya había presentado el Servicio Web para recepción de Permisos Originarios y Complementarios de Cargas y Pasajeros con el detalle siguiente:

URL: <http://www.dinatran.gov.py:8081/sitv2/servlet/awspermisos?wsdl>

### **Métodos**

- altaPermisoOriginarioCarga
- altaPermisoComplementarioCarga
- incorporarFlotaCarga
- desafectarFlotaCarga

## **METODOS AGREGADOS**

Para esta reunión se han agregado a la WS los siguientes métodos:

- modificarPermisoOriginarioCarga
- modificarPermisoComplementarioCarga
- cancelarPermisoOriginarioCarga
- cancelarPermisoComplementarioCarga

Se utiliza la Estructura de Datos definida y acordada según Anexo IX del Acta de la XLVIII Reunión Ordinaria del SGT N° 5 / Comisión de Integración de las Informaciones de Transporte de Pasajeros y Cargas – Gramado, Mayo / 2015.

## **ESTRUCTURA DE MENSAJES**

Se han actualizado la lista de mensajes para la Web Service de Permisos en base al documento: Acta N° 03/15 de la Reunión realizada en Foz de Yguazu en Junio/2015 pasado.

A esta lista sugerimos se agreguen los siguientes códigos:

Validaciones y confirmaciones de métodos de Permisos:

108 – Número de Permiso Originario Inexistente

109 – Número de Permiso Complementario Inexistente

**Misión:** "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



## ESTRUCTURA XML

**Visión:** "Consolidar a la DINATRAN por medio de la implementación, gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la confiabilidad de usuarios y operadores del sistema".

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
= <definitions name="wspermisos" targetNamespace="PUBLIC"
  xmlns:wsdlns="PUBLIC"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="PUBLIC"
  xmlns:tnsl="http://wscargamercosul.antt.gov.br/">
= <types>
= <schema targetNamespace="PUBLIC"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-
  ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  elementFormDefault="qualified">
  <import namespace="http://wscargamercosul.antt.gov.br/" />
  <complexType name="sdtPermisosCarga">
  <all>
    <element name="numeroPermiso" type="xsd:string" />
    <element name="paisOrigen" type="xsd:string" />
    <element name="paisDestino" type="xsd:string" />
    <element name="paisTransitado" type="xsd:string" />
    <element name="registroFiscalEmpresa" type="xsd:string" />
    <element name="paisOrigenEmpresa" type="xsd:string" />
    <element name="nombreEmpresa" type="xsd:string" />
    <element name="direccion" type="xsd:string" />
    <element name="numero" type="xsd:string" />
    <element name="complemento" type="xsd:string" />
    <element name="ciudad" type="xsd:string" />
    <element name="codigoPostal" type="xsd:string" />
    <element name="autoridadOtorgaPermiso" type="xsd:string" />
    <element name="modalidadTrafico" type="xsd:string" />
    <element name="fechaEmisionPermiso" type="xsd:date" nillable="true" />
    <element name="fechaVencimientoPermiso" type="xsd:date" nillable="true" />
    <element name="tipoCarga" type="xsd:string" />
    <element name="documentoIdoneidad" type="xsd:string" />
    <element name="fechaVencimientoIdoneidad" type="xsd:date"
      nillable="true" />
    <element name="observaciones" type="xsd:string" />
    <element name="flota" type="tnsl:ArrayOfsdtFlotaCarga" />
  </all>
  </complexType>
= <complexType name="ArrayOfsdtFlotaCarga">
= <sequence>
  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="sdtFlotaCarga"
    type="tnsl:sdtFlotaCarga" />
  </sequence>
  </complexType>
= <complexType name="sdtFlotaCarga">
= <all>
  <element name="patente" type="xsd:string" />
  <element name="tipoVehiculo" type="xsd:string" />
  <element name="anioFabricacion" type="xsd:short" />
  <element name="marca" type="xsd:string" />
  <element name="tipoCaja" type="xsd:string" />
  <element name="numeroChasis" type="xsd:string" />
  <element name="cantidadEjes" type="xsd:byte" />
  <element name="capacidadCarga" type="xsd:double" />
```

Visión: "Consolidar a la DINATRAN por medio de la implementación, gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la confiabilidad de usuarios y operadores del sistema".

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



Zona N° 232 av. El Comercio Km 34  
Telfax: 522 145



```

<element name="tipoEjes" type="xsd:string" />
<element name="fechaAlta" type="xsd:date" nillable="true" />
<element name="carbinaDormitorio" type="xsd:boolean" />
<element name="certificadoRT" type="xsd:string" />
<element name="vencimientoRT" type="xsd:date" nillable="true" />
<element name="centroRT" type="xsd:string" />
<element name="regimenPropiedad" type="xsd:string" />
<element name="registroFiscalPropietario" type="xsd:string" />
<element name="nombrePropietario" type="xsd:string" />
<element name="observaciones" type="xsd:string" />
</all>
</complexType>
<complexType name="sdtMsRespuesta">
<all>
<element name="codigo" type="xsd:short" />
<element name="mensaje" type="xsd:string" />
<element name="numeroTransaccion" type="xsd:long" />
<element name="errores" type="tns:ArrayOfsdtMsError" />
</all>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfsdtMsError">
<sequence>
<element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="sdtMsError"
type="tns:sdtMsError" />
</sequence>
</complexType>
<complexType name="sdtMsError">
<all>
<element name="codigo" type="xsd:short" />
<element name="mensaje" type="xsd:string" />
<element name="detalle" type="xsd:string" />
</all>
</complexType>
<complexType name="sdtAltaFlotaCarga">
<all>
<element name="numeroPermiso" type="xsd:string" />
<element name="paisOrigen" type="xsd:string" />
<element name="paisOrigenEmpresa" type="xsd:string" />
<element name="numeroCertificado" type="xsd:string" />
<element name="numeroDeSecuencia" type="xsd:long" />
<element name="flota" type="tns1:ArrayOfsdtFlotaCarga" />
</all>
</complexType>
<complexType name="sdtBajaFlotaCarga">
<all>
<element name="numeroPermiso" type="xsd:string" />
<element name="paisOrigen" type="xsd:string" />
<element name="paisOrigenEmpresa" type="xsd:string" />
<element name="fechaBaja" type="xsd:date" nillable="true" />
<element name="observaciones" type="xsd:string" />
<element name="numeroCertificado" type="xsd:string" />
<element name="numeroDeSecuencia" type="xsd:long" />
<element name="flota" type="tns1:ArrayOfsdtFlotaCarga" />
</all>
</complexType>
<element name="wspermisos.ALTA PERMISO ORIGINARIO CARGA">
<complexType>
<sequence>

```

93

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



```

<element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sdtpermiso"
  type="tns:sdtPermisosCarga" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="wspermisos.ALTApermisoORIGINARIOCARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.ALTApermisoCOMPLEMENTARIOCARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sdtcomple"
        type="tns1:altaComplementario" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.ALTApermisoCOMPLEMENTARIOCARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.INCORPORARFLOTACARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sdtaltaflotacarga"
        type="tns:sdtAltaFlotaCarga" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.INCORPORARFLOTACARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.DESAFECTARFLOTACARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sdtbajaflotacarga"
        type="tns:sdtBajaFlotaCarga" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.DESAFECTARFLOTACARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

99

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



```
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="wspermisos.MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sdtpermiso"
        type="tns:sdtPermisosCarga" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sdtcomple"
        type="tns:altaComplementario" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Numeropermiso"
        type="xsd:string" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Paisorigen" type="xsd:string" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Paisorigenempresa"
        type="xsd:string" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Fechabaja" type="xsd:date" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Observaciones"
        type="xsd:string" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

Visión: "Consolidar a la DINATRAN por medio de la implementación, gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la confiabilidad de usuarios y operadores del sistema".



```

<element name="wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="NumeroPermiso"
        type="xsd:string" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Paisorigen" type="xsd:string"
        />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Paisorigenempresa"
        type="xsd:string" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Numeropermisocomplementado"
        type="xsd:string" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Fechabaja" type="xsd:date" />
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Observaciones"
        type="xsd:string" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>

<element name="wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGAResponse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
        type="tns:sdtMsRespuesta" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</schema>

<schema targetNamespace="http://wscargamercosul.antt.gov.br/"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-
  ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  elementFormDefault="qualified">
  <import namespace="PUBLIC" />
  <complexType name="ArrayOfSdtFlotaCarga">
    <sequence>
      <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="sdtFlotaCarga"
        type="tns1:sdtFlotaCarga" />
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="altaComplementario">
    <all>
      <element name="numeroPermiso" type="xsd:string" />
      <element name="paisOrigen" type="xsd:string" />
      <element name="paisDestino" type="xsd:string" />
      <element name="paisTransitado" type="xsd:string" />
      <element name="registroFiscalEmpresa" type="xsd:string" />
      <element name="paisOrigenEmpresa" type="xsd:string" />
      <element name="registroFiscalRepresentante" type="xsd:string" />
      <element name="direccion" type="xsd:string" />
      <element name="numero" type="xsd:string" />
      <element name="complemento" type="xsd:string" />
      <element name="ciudad" type="xsd:string" />
      <element name="codigoPostal" type="xsd:string" />
      <element name="autoridadOtorgaPermiso" type="xsd:string" />
      <element name="nombreDeRepresentante" type="xsd:string" />
      <element name="fechaEmisionPermiso" type="xsd:dateTime" nillable="true"
        />
      <element name="fechaVencimientoPermiso" type="xsd:dateTime"
        nillable="true" />
      <element name="tipoCarga" type="xsd:string" />
    </all>
  </complexType>

```

**Misión:** "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



```

<element name="numeroPermisoComplementado" type="xsd:string" />
<element name="fechaVencimientoMandato" type="xsd:dateTime"
  nillable="true" />
<element name="observaciones" type="xsd:string" />
<element name="Status" type="xsd:int" />
<element name="flota" type="tns:ArrayOfsdtFlotaCarga" />
</all>
</complexType>
</schema>
</types>
- <message name="wspermisos.ALTApermisoORIGINARIOCARGASoapIn">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.ALTApermisoORIGINARIOCARGA" />
</message>
- <message name="wspermisos.ALTApermisoORIGINARIOCARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.ALTApermisoORIGINARIOCARGAResponse" />
</message>
- <message name="wspermisos.ALTApermisoCOMPLEMENTARIOCARGASoapIn">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.ALTApermisoCOMPLEMENTARIOCARGA" />
</message>
- <message name="wspermisos.ALTApermisoCOMPLEMENTARIOCARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.ALTApermisoCOMPLEMENTARIOCARGAResponse" />
</message>
- <message name="wspermisos.INCORPORARFLOTACARGASoapIn">
  <part name="parameters" element="tns:wspermisos.INCORPORARFLOTACARGA" />
</message>
- <message name="wspermisos.INCORPORARFLOTACARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.INCORPORARFLOTACARGAResponse" />
</message>
- <message name="wspermisos.DESAFECTARFLOTACARGASoapIn">
  <part name="parameters" element="tns:wspermisos.DESAFECTARFLOTACARGA" />
</message>
- <message name="wspermisos.DESAFECTARFLOTACARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.DESAFECTARFLOTACARGAResponse" />
</message>
- <message name="wspermisos.MODIFICARpermisoORIGINARIOCARGASoapIn">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.MODIFICARpermisoORIGINARIOCARGA" />
</message>
- <message name="wspermisos.MODIFICARpermisoORIGINARIOCARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.MODIFICARpermisoORIGINARIOCARGAResponse" />
</message>
- <message name="wspermisos.MODIFICARpermisoCOMPLEMENTARIOCARGASoapIn">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.MODIFICARpermisoCOMPLEMENTARIOCARGA" />
</message>
- <message name="wspermisos.MODIFICARpermisoCOMPLEMENTARIOCARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.MODIFICARpermisoCOMPLEMENTARIOCARGAResponse"
  />
</message>
- <message name="wspermisos.CANCELARpermisoORIGINARIOCARGASoapIn">

```

9/7

**Misión:** "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



```

<part name="parameters"
  element="tns:wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGA" />
</message>
<message name="wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGAResponse" />
  </message>
<message name="wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapIn">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA" />
  </message>
<message name="wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapOut">
  <part name="parameters"
    element="tns:wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGAResponse" />
  </message>
<portType name="wspermisosSoapPort">
  <operation name="ALTAPERMISOORIGINARIOCARGA">
    <input message="wsdlins:wspermisos.ALTAPERMISOORIGINARIOCARGASoapIn" />
    <output message="wsdlins:wspermisos.ALTAPERMISOORIGINARIOCARGASoapOut" />
  </operation>
  <operation name="ALTAPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
    <input message="wsdlins:wspermisos.ALTAPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapIn" />
    <output
      message="wsdlins:wspermisos.ALTAPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapOut" />
    </operation>
  <operation name="INCORPORARFLOTACARGA">
    <input message="wsdlins:wspermisos.INCORPORARFLOTACARGASoapIn" />
    <output message="wsdlins:wspermisos.INCORPORARFLOTACARGASoapOut" />
  </operation>
  <operation name="DESAFECTARFLOTACARGA">
    <input message="wsdlins:wspermisos.DESAFACTARFLOTACARGASoapIn" />
    <output message="wsdlins:wspermisos.DESAFACTARFLOTACARGASoapOut" />
  </operation>
  <operation name="MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGA">
    <input message="wsdlins:wspermisos.MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGASoapIn" />
    <output
      message="wsdlins:wspermisos.MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGASoapOut" />
    </operation>
  <operation name="MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
    <input
      message="wsdlins:wspermisos.MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapIn" />
    <output
      message="wsdlins:wspermisos.MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapOut" />
    </operation>
  <operation name="CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGA">
    <input message="wsdlins:wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGASoapIn" />
    <output
      message="wsdlins:wspermisos.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGASoapOut" />
    </operation>
  <operation name="CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
    <input
      message="wsdlins:wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapIn" />
  </operation>

```

9/8

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".



```
<output>
  message="wsdl:ns:wspermisos.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGASoapOut"
/>
</operation>
</portType>
= <binding name="wspermisosSoapBinding" type="wsdl:ns:wspermisosSoapPort">
  <soap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
= <operation name="ALTAPERMISOORIGINARIOCARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICAction/AWSPERMISOS.ALTAPERMISOORIGINARIOCARGA" />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
= <operation name="ALTAPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICAction/AWSPERMISOS.ALTAPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA"
    />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
= <operation name="INCORPORARFLOTACARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICAction/AWSPERMISOS.INCORPORARFLOTACARGA" />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
= <operation name="DESAFECTARFLOTACARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICAction/AWSPERMISOS.DESAFACTARFLOTACARGA" />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
= <operation name="MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICAction/AWSPERMISOS.MODIFICARPERMISOORIGINARIOCARGA"
    />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
```

```

</output>
</operation>
= <operation name="MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICaction/AWSPERMISOS.MODIFICARPERMISOCOMPLEMENTARIOCAR
      GA" />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
= <operation name="CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICaction/AWSPERMISOS.CANCELARPERMISOORIGINARIOCARGA"
      />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
= <operation name="CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARGA">
  <soap:operation
    soapAction="PUBLICaction/AWSPERMISOS.CANCELARPERMISOCOMPLEMENTARIOCARG
      A" />
= <input>
  <soap:body use="literal" />
</input>
= <output>
  <soap:body use="literal" />
</output>
</operation>
</binding>
= <service name="wspermisos">
= <port name="wspermisosSoapPort" binding="wsdl:wspermisosSoapBinding">
  <soap:address
    location="http://www.dinatran.gov.py:8081/sitv2/servlet/awspermisos"
      />
  </port>
</service>
</definitions>

```

TABLA AUXILIAR DE PASOS FRONTERIZOS

CODIGO	DESCRIPCION	QUE
1	PEDRO JUAN CABALLERO	PEDRO JUAN CABALLERO - PONTA PORÁ (BRA)
2	PUENTE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	ENCARNACION - POSADAS (ARG)
3	SALTO DEL GUAIRA	SALTO DEL GUAIRA - GUAIRA (BRA)
4	PUENTE SAN IGNACION DE LOYOLA (PUERTO FALCON)	PUERTO FALCON - CLORINDA (ARG)
5	PUENTE DE LA AMISTAD (CIUDAD DEL ESTE )	CIUDAD DEL ESTE - FOZ DE YGUAZU (BRA)
6	PUERTO ITA ENRAMADA	ASUNCION - CLORINDA (ARG)
7	INFANTE RIVAROLA	INFANTE RIVAROLA - Departamento Tarija (BOL)



## Codificación de Mensajes

### Código 1XX

Validaciones y confirmaciones de métodos de Permisos y Flota.

100	Executado com Sucesso. / Ejecución exitosa.	
101	Dados enviados inválidos. / Datos enviados inválidos	
102	Alta já existe na base de dados. / Alta ya existente en la base de Datos.	
103	Veículo repetido para esta solicitação. / Vehículo ya existente.	Solo se usaría en casos de altas de flota.
104	Dados do veículo incorretos. / Datos de vehículo incorrectos.	
105	Nenhum veículo informado. / Listado de vehículos vacío.	
106	País de destino não é o de recebimento. / País de destino incorrecto.	
107	Não existe solicitação para esta complementar. / No existe Permiso para complementar.	
108	Número de Permiso inexistente/ Número de permissão nao existe..	

### Código 2XX

Errores de servicio

200	O banco de dados se encontra fora do ar. / Base de Datos fuera de línea	
201	Erro ao gravar no banco de dados. / Error en Base de Datos al guardar.	

### Código 3XX

Validaciones de autenticación

300	Autenticación correcta. /	
301	La solicitud requiere autenticación. /	
302	Credenciales inválidas./	
303	Las credenciales no permiten acceder al recurso solicitado. /	

## Requisitos Técnicos del Sistema Autenticación y Autorización

### **Un método (protegido con TLS 1.0) para la obtención del token de acceso.**

Al método para la obtención del token de acceso se le pasará como parámetros:


- Identificación del usuario o aplicación que desea acceder al servicio.
- Contraseña o clave de acceso del usuario o aplicación.
- (Opcional) Webservice al que se desea obtener acceso.

El método retornará un mensaje que incluya:

- La identificación del usuario o aplicación autorizada.
- Un token de acceso (firmado por el servidor y codificado en Base64\*) para ser presentado con las solicitudes al webservice.
- La validez del token de acceso (tiempo de vida del token o fecha y hora de su vencimiento)
- (Opcional) Los privilegios de acceso obtenidos (por ejemplo sólo lectura, lectura y escritura, etc)

El token se incluirá en las solicitudes al webservice y será verificado por el servidor.

El token deberá estar codificado en Base64 (para facilitar su transferencia como parámetro las futuras solicitudes)



**MERCOSUR/ SGT N° 5/ACTA N° 02/2015**

**ANEXO VI**

104

## APLICACIÓN WEB DE CONSULTAS – MERCOSUR

En la aplicación Web ([www.dinatran.gov.py/mercotur](http://www.dinatran.gov.py/mercotur)) en la que Paraguay pone a disposición de los países parte el acceso a las consultas de Permisos Opcionales a Empresas de Pasajeros, se agrega una nueva funcionalidad que permite realizar Consulta de Multas.



Desde esta opción, cada país podrá acceder a informaciones de multas registradas en Paraguay de empresa del país que solicita el informe.



Accediendo desde CONSULTAR MULTAS POR RANGO DE FECHAS se despliega la siguiente pantalla, donde se solicita dentro de un rango de fechas las multas registradas en Paraguay de empresas del país solicitante. El sistema emite un listado de Empresas con el resumen de Cantidad y Monto de las multas registradas.



**Dirección Nacional de Transporte**


CONSULTAR MULTAS

Pais:

Desde fecha: 01/01/2012 - Hasta fecha: 30/11/2015

Aplicar filtro

RESULTADOS

Empresa	RUC	Actas Pendientes	Importe Actas Pendientes	Multas en USD
FRANCISCO VERCILY CIA. S.R.L.				
TRANS WEB S.A.				
TRANSPORTE SERRANO SRL				
CRUCEROS BAYRES SRL				
(ARI) FERNANDO ANTONIO IEALDI				
(ARI) JAVIER RAUL JOSE ROQUE FIORI				
(ARI) BARTOLONI S. A.				
EXPRESO RIO PARANA S.A.				

Por cada empresa se podrá acceder al detalle de las multas imputadas, donde se tendrá informaciones de la fecha de multa, N° de Acta, el concepto de la multa y el importe correspondiente.

#### Actas de Intervención

Fecha	Acta Nro.	Serie	Rubro	SubRub	Concepto	Jornales	Importe	Dolares	Estado
10/03/15	14808	A	28	09	LEY 3608/2008 MULTA GRAVE	0	0	2.000	Pendiente de Pago
12/03/15	14810	A	28	09	LEY 3608/2008 MULTA GRAVE	0	0	2.000	Pendiente de Pago
16/03/15	14818	A	28	09	LEY 3608/2008 MULTA GRAVE	0	0	2.000	Pendiente de Pago
17/03/15	14820	A	28	09	LEY 3608/2008 MULTA GRAVE	0	0	2.000	Pendiente de Pago
19/03/15	14823	A	28	04	TODAS OTRAS INFRACC.NO TIPIFICADAS	10	701.560	0	Pendiente de Pago
20/03/15	14824	A	28	04	TODAS OTRAS INFRACC.NO TIPIFICADAS	10	701.560	0	Pendiente de Pago
06/03/15	15310	A	16	07	COMPROBACION DE PRACTICAS DE DUMPING	50	3.507.800	0	Pendiente de Pago
25/03/15	15603	A	28	09	LEY 3608/2008 MULTA GRAVE	0	0	2.000	Pendiente de Pago
30/03/15	15605	A	28	09	LEY 3608/2008 MULTA GRAVE	0	0	2.000	Pendiente de Pago

Cantidad de Actas	9
Importe Total Gs.	4.910.920
Importe Total Dolares	12.000

## ANEXO VII





Argentina



Brasil



Chile



Paraguay



Uruguay

## CONSEJO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERAS DEL MERCOSUR "CONDESUR" COORDINADORA: CAPATIT - PARAGUAY

ACTA Nº 45

Señores Coordinadores Nacionales

En la Ciudad de Asunción a los diez días del mes de Noviembre del año dos mil quince, reunidos los integrantes del Consejo Empresarial de Transporte de Cargas por Carreteras del Mercosur, Bolivia y Chile, - CONDESUR, reunidos en su 45 encuentro, y teniendo la oportunidad de expresarse ante el Sub Grupo de Transporte del MERCOSUR ponen ante vuestro conocimiento sobre las preocupaciones que altamente debe enfrentar el sector de la región:

Manifiesta sostener:

**1.-** A los efectos de su avance, en el punto de **FACILITACIÓN FRONTERIZA** atento encontrarse todavía grandes dificultades en todas las fronteras, solicitamos mantener el avance dinámico y los diagnósticos que presentaremos en la reunión de la citada comisión.

**2.- UNIFICACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS E INVITADOS** entiende el CONDESUR que la falta de fiscalización padronizada y unificada sigue generando grandes dificultades al transporte terrestre por carretera de todos los países miembros del CONDESUR. Dado que se fiscaliza con distintos criterios ignorándose muchas veces a lo que determina el acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, norma madre asumida por el MERCOSUR, solicitamos se unifiquen a la brevedad dichos criterios.

**3.- RETENCIÓN DE VEHÍCULOS:** Se solicita la aplicación de criterios uniformes para que cese de la retención de vehículos, a no ser por una causa específicamente prevista en el ATIT y se concatene esto con el punto anterior de criterios uniformes de fiscalización para todos los países.

**4.- RESOLUCIÓN Nº 3805 y RESOLUCIÓN 3/2015** de Argentina sobre el procedimiento de intercambio de información por medios electrónicos sobre las operaciones y destinaciones aduaneras en las que se encuentran involucradas. PADRON UNICO DE TRANSPORTISTAS (PAUT) – MIC/DTA. Estas resoluciones evidentemente deberán ser revisadas porque a criterio del CONDESUR perjudican directamente las operaciones del transporte establecidas en la ATIT.

**5.- QUE PREVALEZCA LAS NORMAS COMUNITARIAS SOBRE LAS NORMAS INTERNAS DE CADA ESTADO MIEMBRO DEL MERCOSUR;** debiendo ser respetado, cuando no se encuentra legislado multilateralmente o bilateralmente, la normativa del país signatario del permiso



Argentina



Brasil



Chile



Paraguay



Uruguay


## CONSEJO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERAS DEL MERCOSUR "CONDESUR" COORDINADORA: CAPATIT - PARAGUAY

originario. Que toda normativa de cada país miembro se ajuste de manera armónica a la letra y espíritu de lo establecido en el ATIT y MERCOSUR.

**6.- CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ATIT.** El CONDESUR solicita el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el ATIT en materia de complementación de permisos internacionales Art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 58.

**7.- RESPETO A LOS DERECHOS DEL TRANSPORTADOR.** El CONDESUR solicita que se respete el derecho a no ser sancionado dos veces por el mismo hecho, (principio NON BIS IN IDEM) y que se cumpla lo establecido en los acuerdos internacionales, conforme el principio PACTA SUNT SERVANDA.

  
**FADEEAC**  
Juan Mininni

  
**CAPATIT**  
Julio Huespe

  
**ABTI**  
Gladys Vinci

  
**CATIDU**  
Mauro Borzacconi

  
**ATACI**  
Esteban Canteros

  
**AGETICH**  
Amalia Astudillo