

## COMITÉ DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

### Informe CAI/ MGAP

FECHA: 22/02/2021

INSTITUCIÓN: MGAP

#### A. INFORMACIÓN GENERAL

##### A.1. ESPECIE

Nombre común: Soja

Nombre Científico: *Glycine max (L.) Merr.*

##### A.2. EVENTO

Denominación del evento o de los eventos de transformación según el sistema de denominación de la OECD y/o identificador único otorgado por la Secretaría de la CBD.

MON 87708 × MON 89788 × A5547-127.

OECD: MON-87708-9 × MON-89788-1 × ACS-GM006-4.

##### A.3. DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL EVENTO

Aún no definido

##### A.4. EN EL CASO DE EVENTOS APILADOS

Todos los eventos individuales han sido analizados previamente por la autoridad competente.

##### A.5. CARACTERÍSTICA/S INTRODUCIDAS

- El/los productos génicos insertados:

El apilado de eventos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 fue obtenido por cruzamiento convencional de variedades de soja que contienen los eventos individuales MON 87708, MON 89788 y A5547-127. Así, las plantas de soja MON

87708 × MON 89788 × A5547-127 expresan las proteínas DMO, CP4 EPSPS y PAT codificadas por los genes *dmo*, *cp4 epsps* y *pat*, respectivamente, tal como se describe a continuación:

- Evento MON 87708: expresa la enzima dicamba mono-oxigenasa (DMO) derivada de *Stenotrophomonas maltophilia* que otorga tolerancia a herbicidas a base de dicamba.

- Evento MON 89788: expresa la enzima 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintasa (CP4 EPSPS) derivada de *Agrobacterium sp.* cepa CP4 que otorga tolerancia a herbicidas a base de glifosato.

- Evento A5547-127: expresa la enzima fosfonitricina N-acetiltransferasa (PAT) derivada de *Streptomyces viridochromogenes* que otorga tolerancia a herbicidas a base de glufosinato.

- Característica/s que se espera que presente el OVGM:

La expresión de dichas proteínas confiere a las plantas portadoras del apilado de eventos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 tolerancia a herbicidas formulados a base de dicamba, glifosato y glufosinato.

- Expresión constitutiva o en etapas puntuales del desarrollo del cultivo y/o en tejidos específicos del OVGM:

La expresión de los genes *dmo*, *cp4 epsps* y *pat* en la soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 se encuentra regulada por promotores del tipo constitutivos y, como tales, las proteínas que estos codifican (DMO, CP4 EPSPS y PAT, respectivamente) se expresan en todos los tejidos de la planta y en todas las etapas del desarrollo de su desarrollo.

#### **A.6. TIPO DE LIBERACIÓN SOLICITADA**

- Liberación para producción y uso comercial para consumo directo o procesamiento.

#### **A.7. SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EN PROCESO PRESENTADAS EN OTROS PAÍSES**

Listado con tipo de solicitudes presentadas en otros países según las categorías del ítem A4.

#### **A.8. SOLICITUDES AUTORIZADAS EN OTROS PAÍSES**

<b>País</b>	<b>Agencia Regulatoria</b>	<b>Tipo de Autorización</b>	<b>Fecha Aprobación</b>
Canadá	Canadian Food Inspection Agency (CFIA)	Alimentación Animal	10/11/2016
		Ambiental	01/11/2016

#### **A.9. PAISES EN LOS QUE SE ESTÁ COMERCIALIZANDO EL OVGM:**

#### **A.10. AUTORIZACIONES DENEGADAS EN OTROS PAÍSES:**

No se ha negado nunca

## **B. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN BIOSEGURIDAD.**

La instancia de Evaluación del Riesgo en Bioseguridad (ERB) y el Comité de Articulación Institucional (CAI), fueron convocados por la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR) para analizar la evaluación de riesgos al ambiente e inocuidad alimentaria para un uso específico del evento *per se*.

El objetivo de los términos de referencia es brindar el marco de trabajo a los evaluadores de forma de elaborar un informe que contenga información que sirva para adoptar decisiones en torno a vegetales y sus partes genéticamente modificadas, caso a caso y de acuerdo al uso solicitado exclusivamente.

Las áreas temáticas a analizar son:

### **A.1. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR**

El Grupo de Trabajo Interno (GTI) de evaluadores no observa elementos de preocupación para la liberación para producción y uso comercial, para consumo directo o procesamiento del evento en soja MON-87708-9 × MON-89788-1 × ACS-GM006-4, en lo que refiere a su caracterización e identificación molecular. No se esperan interacciones entre las proteínas DMO, CP4 EPSPS y PAT en el evento apilado.

### **A.2. ASPECTOS AMBIENTALES QUE PUEDAN DETERMINAR UN EFECTO ADVERSO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA:**

En referencia a los aspectos ambientales estudiados, el GTI no identifica un posible daño al ambiente del evento apilado para los usos solicitados en comparación a los eventos individuales debido a que en instancias previas se ha concluido que las proteínas expresadas no tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente y para este apilado no se evidenciaron interacciones sinérgicas entre las proteínas.

## ASPECTOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (APTITUD PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL):

En referencia a la evaluación de los aspectos de inocuidad alimentaria con el objetivo de identificar los posibles efectos nocivos sobre la salud humana y animal que pueden ocasionar los alimentos obtenidos de organismos de ADN recombinante, el GTI concluye que no se identifican posibles efectos adversos a la salud humana y animal de los eventos individuales en soja analizados en ninguna de las características estudiadas (aspectos nutricionales, alergenicidad y toxicidad) y en el contexto de la aplicación planteada. Considera que no existe una hipótesis de riesgo que justifique la evaluación de la inocuidad alimentaria en el evento apilado.

### **C. EVENTOS APILADOS**

**El análisis de OVGM apilados se focalizará en temas relacionados a la estabilidad, expresión y posibles interacciones entre los eventos apilados.**

Dado los modos de acción de las proteínas expresadas, y la independencia de cada ruta metabólica, el GTI indica que no se esperan interacciones entre las proteínas de nueva expresión presentes en el evento apilado, y, por lo tanto, no se identifica un posible daño al ambiente del evento combinado en comparación a los eventos individuales ya analizados.

### **D. CARACTERIZACION DEL RIESGO**

La evaluación del riesgo es el proceso que determina con la mayor exactitud posible, la probabilidad y las consecuencias efectivas de los riesgos que presenta la exposición a los peligros identificados.

Para los ítems indicados en la parte B, se analizará:

- a) Probabilidad de que dichos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable medio receptor
- b) Consecuencias si dichos efectos adversos ocurriesen realmente
- c) Estimación del riesgo general planteado por el vegetal genéticamente modificado basado en la siguiente fórmula:

Riesgo= peligro y su probabilidad de ocurrencia x exposición y sus consecuencias.

d) Recomendación sobre si los riesgos son aceptables o gestionables o no, incluyendo, cuando sea necesaria, la determinación de estrategias para gestionar esos riesgos

Cuando haya incertidumbre acerca del nivel de riesgo, se podrá solicitar información adicional sobre cuestiones concretas y la información adicional solicitada debe estar vinculada a una HIPOTESIS DE RIESGOS que permita luego analizar dicha información en relación al peligro o su exposición.

		Probabilidad				
		Rara	Poco Probable	Posible	Muy Probable	Casi Segura
Consecuencias	Despreciable	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Menores	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio
	Moderadas	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
	Mayores	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
	Catastroficas	Medio	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto

*El MGAP concluye que el riesgo caracterizado es bajo dado que no se identifican riesgos significativos desde el punto de vista molecular, no se encuentran evidencias de riesgos significativos potenciales al ambiente y no se identifican posibles efectos adversos a la salud humana y animal del evento analizado.*

### **E. COMENTARIOS**

-----  
Ing. Agr. Catalina Rava

Delegado titular en el CAI

-----  
Lic. Andrea Listre

Delegado alterno en el CAI