

PAÍSES/REGIONES CON RIESGO DE TRANSMISIÓN DE FIEBRE AMARILLA

Si su país de destino no se encuentra aquí listado, se debe a que NO TIENE ÁREAS NI PROVINCIAS NI ESTADOS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD O SEA NO EXISTEN RAZONES SANITARIAS PARA QUE SE VACUNE.

Verifique en la lista de "PAÍSES SIN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE FIEBRE AMARILLA PERO QUE REQUIEREN CERTIFICADO INTERNACIONAL", si su país de destino exige contar con certificado de vacunación antimarilca.

PAIS CON RIESGO DE TRASMISIÓN	AREAS CON RECOMENDACIÓN PARA VIAJEROS	PAÍS QUE REQUIERE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA	
		PARA VIAJEROS QUE LLEGAN DE PAÍSES CON RIESGO DE TRANSMISIÓN	PARA VIAJEROS QUE LLEGAN DE CUALQUIER PAÍS
Angola			SI a partir de los 9 meses
Argentina	SI (2)		
Benin		SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	SI (3)	SI a partir de 1 año de edad	
Brasil			
Burkina Faso		SI a partir de los 9 meses, o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo	
Burundi			SI a partir de los 9 meses
Camerún			SI a partir de los 9 meses
Centofafricana, República			SI a partir de los 9 meses
Chad	SI(4)		SI a partir de los 9 meses
Colombia	SI (5)	SI para viajeros que provienen de Angola, Brasil, República Democrática del Congo, y Uganda a partir de 1 año de edad o haya transitado por más de 12 hs (1)	
Congo			SI a partir de los 9 meses
Costa de Marfil			SI a partir de los 9 meses
Democrática del Congo, República			SI a partir de los 9 meses
Ecuador	SI (6)	SI a partir de 1 año de edad	
Eritrea	GENERALMENTE NO RECOMENDADA (7)	SI a partir de los 9 meses, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs	
Etiopia	SI (8)	SI a partir de los 9 meses, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs	
Gabon			SI a partir de 1 año de edad
Gambia		SI a partir de los 9 meses	
Gana			SI a partir de los 9 meses
Guinea		SI a partir de 1 año de edad	
Guinea-Bissau			SI a partir de 1 año de edad
Guinea Ecuatorial		SI a partir de los 6 meses	
Guyana		SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo	
Guyana Francesa		SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo	
Kenia	SI(9)	SI a partir de 1 año de edad	
Liberia		SI a partir de los 9 meses	
Mali	SI(10)		SI a partir de 1 año de edad
Mauritania	SI (11)	SI a partir de 1 año de edad	
Niger	SI(12)		SI a partir de 1 año de edad
Nigeria		SI a partir de 1 año de edad	
Panamá	SI (13)	SI a partir de 1 año de edad	
Paraguay	SI(14)	SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo	
Peru	SI(15)		

Senegal		SI a partir de los 9 meses, o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo	
Sierra Leona			SI
Somalia	GENERALMENTE NO RECOMENDADA(16)	SI a partir de los 9 meses de edad, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.	
Sudan	SI(17)	SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.(18)	
Sudán del Sur			SI a partir de los 9 meses
Suriname		SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.	
Togo			SI a partir de los 9 meses
Trinidad y Tobago	SI (19)	SI a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.	
Uganda			SI a partir de 1 año de edad
Venezuela (República Bolivariana de)	SI (20)	SI para viajeros procedentes de Brasil a partir de 1 año de edad, o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs en Brasil.	

1 - También pasajeros en tránsito en el país

2 - Recomendada para todos los viajeros que visiten las provincias de Corrientes o Misiones. Generalmente no recomendada para los viajeros que vayan a la provincia de Formosa o a zonas de las provincias de Chaco, Jujuy y Salta

3 - Recomendada para todos los viajeros que visiten las siguientes zonas al este de los Andes, a altitudes inferiores a 2300 m: la totalidad de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, y zonas señaladas de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a zonas con altitudes superiores a 2300 m y a todas las zonas no mencionadas en el párrafo anterior, incluidas las ciudades de La Paz y Sucre.

4 - Recomendada para todos los viajeros a partir de los 9 meses de edad que visiten las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara.

5 - Generalmente no recomendada para los viajeros que vayan a las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a cualquier zona de altitud superior a 2300 m, a los departamentos de San Andrés y Providencia y a la capital (Bogotá).

6 -Recomendada para todos los viajeros a partir de los 9 meses de edad que se dirijan a las siguientes provincias al este de los Andes a altitudes inferiores a 2300 m: Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora-Chinchipec. Generalmente no recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las siguientes zonas situadas al oeste de los Andes y a altitudes inferiores a 2300 m: Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Santa Helena y Santo Domingo de los Tsachilas, y a zonas señaladas de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a cualquier zona de altitud superior a 2300 m, a las ciudades de Guayaquil y Quito, y a las Islas Galápagos

7 - Generalmente no recomendada para los viajeros que vayan a los siguientes estados: Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel y Semenawi Keih Bahri. **No recomendada** para el resto de zonas no mencionadas anteriormente, incluidas las islas del archipiélago de Dahlak

8 - Recomendada en todo el país, pero generalmente no es recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las provincias de Afar y Somali

9 - Recomendada para todos los viajeros, con las excepciones que se mencionan a continuación. Generalmente no recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las siguientes zonas: la totalidad de la Provincia del Noreste; los estados de Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi y Tanariver en la Provincia Costera; y las ciudades de Nairobi y Mombasa.

10 - Recomendada para todos los viajeros que visiten las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara.

11 - Recomendada para todos los viajeros que se dirijan a las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara

12 - Recomendada para todos los viajeros que se dirijan a las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara.

13 - Recomendada para todos los viajeros que vayan a cualquier zona de tierra firme al este de la zona del Canal (la totalidad de las comarcas de Emberá y Kuna Yala, la provincia de Darién y las zonas de las provincias de Colón y Panamá que están al este del Canal). **No recomendada** para viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas al oeste del Canal, la ciudad de Panamá, la zona del Canal propiamente dicha, las Islas de Balboa (Pearl Islands) y las Islas de San Blas.

14 - Se exceptúa de la recomendación de vacunación solo la ciudad de Asunción.

15 - Recomendada para todos los viajeros que vayan a zonas situadas por debajo de los 2300 m de las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, Puno, Cuzco, Junín, Pasco y Huánuco, y a las zonas señaladas de las regiones siguientes: extremo norte de Apurímac; extremo norte de Huancavelica; extremo nordeste de Ancash; este de La Libertad; norte y este de Cajamarca; norte y nordeste de Ayacucho, y este de Piura. Generalmente no recomendada para viajeros cuyos itinerarios se limiten a las siguientes zonas al oeste de los Andes: regiones de Lambayeque y Tumbes y las zonas señaladas del oeste de Piura y sur, oeste y centro de Cajamarca. **No recomendada** para viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas siguientes: todas las de altitud superior a 2300 m, las zonas al oeste de los Andes no mencionadas anteriormente, la ciudad de Cuzco, Lima (capital), el Machu Picchu y la Ruta de los Incas.

16 - Las siguientes áreas tienen bajo potencial de exposición al virus de fiebre amarilla. Sin embargo, la vacunación puede ser considerada como opción en el caso de viajeros que por su actividad puedan estar expuesto a un alto riesgo de exposición o no puedan evitar las picaduras de mosquito: Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle, y Middle Shabelle

17 - Recomendada para todos los viajeros que se dirijan a las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara y a la ciudad de Jartum (18) - Puede ocurrir que se le exija certificado de vacunación a la salida de Sudán.

19 - Recomendada para todos los viajeros que se dirijan zonas densamente forestadas de la isla de Trinidad. **No recomendada** para los pasajeros de cruceros y aviones que estén en tránsito o para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a la isla de Tobago.

20 - Recomendada para todos los viajeros, con las excepciones que se mencionan a continuación. Generalmente no recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas siguientes: la totalidad de los estados de Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy, y el Distrito Federal. **No recomendada** para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas siguientes: todas las de altitud superior a 2300 m en los estados de Mérida, Trujillo y Tachira; los estados de Falcón y Lara; la Isla Margarita; la capital (Caracas); y la ciudad de Valencia.