

Para garantizar la seguridad de los recipientes que llegan a los usuarios, la URSEA controla los recipientes envasados y establece sanciones económicas cada vez que detecta recipientes envasados con recalificación vencida.

Los controles son realizados en las tres plantas de envasado existentes: GASUR (operada por Acodike), GASUR (operada por Riogas), Mega

La Distribuidora Ducsa envasa sus recipientes en las plantas de envasado de GASUR, tanto en la operada por Acodike como en la operada por Rioga:

Evolución del porcentaje de envases con recalificación vencida encontrados en los muestreos realizados en las tres plantas de envasado:

Recipientes 13 kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Recip. Muestreados	2011	2493	4152	4664	4624	5074
Total Recal. Vencida Encontrados	254	426	304	489	98	478
% Recipientes Recal. Vencida	12,6	17,1	7,3	10,5	2,1	9,4

Recipientes 45 kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Recip. Muestreados	725	805	1083	1201	1197	1254
Total Recal. Vencida Encontrados	139	117	119	59	32	41
% Recipientes Recal. Vencida	19,2	14,5	11,0	4,9	2,7	3,3

GASUR - Acodike 13 Kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total recipientes muestreados	672	843	1632	1920	1940	2115
Total recipientes recalif. Vencida	71,0	118,0	104,0	115,0	29,0	23,0
Porcentaje recalif. Vencida	10,6	14,0	6,4	6,0	1,5	1,1

GASUR - Acodike 45 Kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total recipientes muestreados	220,0	258,0	433,0	487,0	480,0	462,0
Total recipientes recalif. Vencida	50,0	53,0	84,0	26,0	7,0	2,0
Porcentaje recalif. Vencida	22,7	20,5	19,4	5,3	1,5	0,4

Megal S.A. 13 Kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total recipientes muestreados	663,0	796,0	824,0	824,0	800,0	896,0
Total recipientes recalif. Vencida	97,0	204,0	80,0	28,0	6,0	28,0
Porcentaje recalif. Vencida	14,6	25,6	9,7	3,4	0,8	3,1

Megal S.A. 45 Kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total recipientes muestreados	248,0	287,0	200,0	220,0	200,0	229,0
Total recipientes recalif. Vencida	34,0	22,0	7,0	9,0	1,0	9,0
Porcentaje recalif. Vencida	13,7	7,7	3,5	4,1	0,5	3,9

GASUR - Riogas 13 Kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total recipientes muestreados	676,0	854,0	1696,0	1920,0	1884,0	2063,0
Total recipientes recalif. Vencida	86,0	104,0	120,0	346,0	63,0	427,0
Porcentaje recalif. Vencida	12,7	12,2	7,1	18,0	3,3	20,7

GASUR - Riogas 45 Kg.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total recipientes muestreados	257,0	260,0	450,0	494,0	517,0	563,0
Total recipientes recalif. Vencida	55,0	42,0	28,0	24,0	24,0	30,0
Porcentaje recalif. Vencida	21,4	16,2	6,2	4,9	4,6	5,3

URSEA deja constancia que respecto a varios de los casos se encuentra en trámite el proceso de aplicación de las sanciones pertinentes, por lo que las empresas involucradas están formulando sus descargos.

